







L. h.






Ad. L. 2.

NOVI
COMMENTARII
SOCIETATIS REGIAE
SCIENTIARVM GOTTINGENSIS
TOMVS VII.

AD A. MDCCCLXXVI.



CVM FIGVRIS.

GOTTINGAE,
apud JOANN. CHRISTIAN. DIETERICH. MDCCCLXXVII.



5620

010523



11



Prodit nunc volumen commentationum Societatis nostrae septimum. Commentationes per *septimi* anni decursum, qui sextus et vigesimus est a Societatis primordiis, statis diebus recitatus illud complectitur. Nos, ut morem nostrum teneamus, fortunam Societatis et acta, quae quidem scire aliorum interest, breviter ac nude exponemus. Est autem is annus saeculi LXXVI.

In *Kaestneri*, viri Ill. collegae conjunctissimi, locum, Directionis vices annuas in se translatas recepit *Heynius*.

Sub ipsa statim anni huius primordia ornatum est Sodalitium nostrum nominibus virorum praestantissimorum, qui in illud cooptati sunt: primo quidem loco Jo. Chph. *Galtieri*, altero Chph. *Meiners*, quorum virorum aut merita deliterarum prorogatis finibus, aut doctrinam variam et exquisitam, quae laudis praeclarae etiam in posterum messem amplissimam pollicetur, hoc loco commemorare necesse non est.

Dum novum hoc robur Societati nostrae accessit, quaesitum ei est interea firmamentum aliud alio consilio. Ut enim nihil esset, quod artissimam animorum conjunctionem ullo modo convellere aut mutua studia seu disjungere seu retardare posset; cum Sociorum omnium, siquidem Societatis nomen vim habere aliquam volumus, consilia communia, communes fructus, laudem quoque ac famam omnibus ac singulis communem esse consentaneum sit: iurium quoque et honorum, qui pro exquisitissimo iurium genere habendi sunt, atque etiam loci ac nominis aequalitatem in Sodalitio constituere placuit summam. Cum enim adhuc Sodalium ordo constitutus esset duplex, alter eorum, qui in ordine censerentur, alter eorum, qui extra ordinem in albo adscripti essent, etsi nominis potius ac soni esset diversitas quam ut re ipsa aliquid interesset discrimen, ne tamen quicquam superesset quod disparilitatis opinionem facere posset, sublatum est nominis discrimen, ut eadem conditione, eodem loco et honore, omnes Sodales et simus et habeamur. Qua quidem lege nova etsi Sodales ii, qui in ordine adhuc soli fuerant adscripti, de jure suo aliquid remittere videri debebant, tanta tamen eorum fuit facilitas et humanitas, tam paratae voluntates, ut et ipsi hac aequitate sua ac civilitate novum dignitatis suae praesidium sibi parare, et caeteris Sodalibus

libus sinceri affectus et summae animorum conjunctionis exemplum et auctoritatem proponere videri possent grauissimam.

Constitutum est praeterea, cum plures Sodales singulis classibus sint adscripti, ut is, qui aetate et annis, per quos Societati interfuit, caeteros antecedit, suae classi praesit, et negotiis curisque, quae ad eam spectant, regendis invigilet. Quo factum est, ut ad virum Excellentiss. Sodalem amicissimum, Chr. Wilh. Buttnerum, classis physicae regendaem nus perveniret. Societatis autem regendae partes per vices annuas ad eosdem redeunt, qui classibus praesunt.

Incrementa porro habuit Sodalitium nostrum externis auctibus et virorum clarorum eximiorumque accessibus. Annuente enim Senatu Regis sanctiore, Societatis decreto in *Sodalium exterorum* locum adscripti sunt: in classe physica, Ignatius Eques nobilis de Born, Dynastes Altzedlitschii, Zuchavii etc. vir de naturae rerumque naturalium studio meritissimus, et Jo. Reinoldus *Forster*, LLD. Societatis Regiae Scientiar. et Antiquarior. apud Londinenses Sodalis, itinere, quod, praefecto navis Cookio comes additus, in mare australe instituerat, celebre nomen consequutus. In classe autem mathematica adscriptus est Thomas *Hornsby*, astronomiae in universitate Oxoniensi Professor Savilianus.

Inter *amicos* et litterarum commerciis conjunctos cooptati sunt viri clarissimi hi: Gregorius *Fontana*, Ordinis Scholar. Piar. Regii Ticinensis Archigymnasii publicus Philosophiae et Matheseos Professor, Frid. Car. *Fulda*, Philos. M. Coetus Mulhusani ad Anesam in Ducatu Wurtembergico Pastor; et Franc. *Ubelaker*, Philos. M. Abbatiae S. R. I. Petridomus Capitularis ac Secretarius, Jurium Professor.

Sub finem anni (a. d. vii. Novemb.) vitam, ad provectam aetatem inter gravissima negotia et summis in honoribus exactam, septuaginta sex annis expletis, deposuit Sodalis noster honorarius Illustrissimus Jac. Sigismundus *Waitz L. B. de Eschen*, Regi Boruss. a Consil. sanctiorib. et rei bellicae. Excessit quoque vita sub idem tempus, ut nuntiatum est, Antonius Capdevila M. D. Botanices et Oeconomiae ad Valentiam in Hispania Professor, vir indefessi studii, quod in civium suorum ingeniis ad meliora studia melioremque eorum instituendorum rationem reuocandis ponebat: affectus autem in Societatem nostram singularis, quem legato quoque plantarum Hispaniae indigenarum, quas collegerat, Societati destinato, testatum fecit.

Quaestiones a Societate ad disceptandum propositae alterum caput constituunt rerum in hoc praefamine exponendarum. Proposita autem erat in M. Novembrem a. I. XXVI. praemio L. aureorum edicto, *primaria* quaestio argumenti mathematici: a)

Ut inquireretur in leges, secundum quas corporum motus retardatur ob frictionem. Quod si quid in his legibus a conditionibus diuersis superficierum; earum forte magnitudine, figura, politura, aut a materiarum discrimine, proficiscitur, ut v. c. alia chalybis super chalybe, alia chalybis super aurichalco se moventis seu circumducti frictio sit: quid haec efficiant, saltem unius alteriusve, earum forte superficierum quae maxime in rerum usu adhibentur, exemplis illustrandum.

Exci-

Excidit Societas et votis suis et expectatione, quam de virorum doctorum studiis susceperat. Nec meliorem fortunam in quaestionibus *oeconomici* argumenti experta est. Proposita erat in Julium M. quaestio:

descriptio ad physicas et oeconomicas rationes instituta tractus alicujus terrarum Brunsvico-Luneburgensium. b)

in M. Novembrem autem:

Sintne, et quanam illae sint plantae in terris his Brunsvico-Luneburgensibus indigenae, quibus colendis et educandis agricolae, sine ullo caeteris negotiis rusticis facio detrimento, cum utilitate aliqua insigniore, vacare possint, ita ut expediat eas in horum hominum notitiam adducere?

Non potuimus non mirari in tanto studii naturae, rei-que agrariae et rusticae calore, patrii tamen soli emendandi et fructuosius colendi curam ac studium adeo frigere, ut ad quaestiones has binas argumenti tam gravis et utilitatis praesentis ac manifestae expediendas, hac laude, hoc praemio proposito, ingenium excitatum esset nullum. Tantum adeo a votorum summa abesse nos persensimus, qui non desistimus suadere et hortari juvenes generosioris indolis, ut ea, quae in academica disciplina non nisi univarse et generatim tradi possunt, ad patriae quisque suae utilitates, et ad terrarum inprimis Brunsvicensium accuratorem inspectionem et explorationem transferant, sine qua nec publice nec privatim salubrior aliqua et emendatio seu publicae seu privatae rei regendae ratio reperiri potest aut adhiberi.

Trans-

b) Comment. T. V. p. X. et XI. Gel. Anz. 1774, 99 St. p. 849.

Transeamus nunc ad quaestiones in futurum tempus publice propositas. Primo quidem loco *primaria* quaestio historici argumenti in M. Novembrem a. LXXVII. jam superiore anno L. aureorum praemio constituto erat promulgata, c)

Quasnam vicissitudines attulere expeditiones sacrae Christianorum in Palaestinam susceptae, sive fabricis et artibus, quae in naturae proventu ad vitae usus convertendo versantur, sive mercaturis et mercantium studiis per Germaniam.

Was für Folgen haben die Kreuzzüge für die Fabriken, die Manufacturen und die Handlung in Deutschland gehabt?

Simili praemio proposito pronuntiata est in M. Novembrem LXXVIII. alia quaestio physici quidem argumenti:

Suntne respirationis utilitates quaedam praeter vulgo cognitae aliae parum adhuc cognitae? num electrica materia, vel acidum, vel aliud quid ad vitam necessarium, ejus ope ex aëre haustum trahitur?

Hat das Athembolen nicht noch irgend einen, noch nicht genug erwiesenen Nutzen? Zieht es eine Säure, oder eine electrische Materie, oder etwas anders zum Leben wichtiges, aus der Luft an?

Commentationes, quas ad concertationem admitti volent viri docti, ante M. Septembris cujusque anni decursum ut mittant, Societatis lex jubet.

Oeco-

c) Comment. T. VI. p. VII. Gel. Anz. 1775, 138. St. p. 1178.

Oeconomici argumenti quaestiones jam superioribus annis vulgavit Societas plures: et in annum quidem proximum qui LXXVII. est, in Julium, repetita vice propositam quaestionem:

de vitrioli albi usu: quam late ille pateat in artibus et rerum fabricis, seu fabrilibus seu tinctoriis seu generis alterius; supersintne aliae viae, aliave inventa, eaque rerum usu aut experimentis confirmata, quibus usus ejus ad alia rerum genera transferri, aut in iis, in quibus adhibetur, augeri et amplificari possit? d)

Wie weit gehet zur Zeit der Gebrauch des weissen Vitriols bey Künsten, Manufacturen und Handwerken? und liesse sich der Verbrauch desselben nicht auf eine vortheilbaste Art vermehren?

In Novembrem, iterata vice et hanc:

Ut experimentis et observatis exploratis ac certis ad liquidum perducatur. sitne nec ne, et, si sit, quatenus, equorum coryza inter morbos contagiosos sit referenda. e)

Daß aus unzweifelhaften Erfahrungen und Versuchen dargethan werde, ob und wiefern der Rotz der Pferde eine ansteckende Krankheit ist oder nicht?

Tan-

- d) v. Comment. T. VI. praef. p. quaestione in Gel. Anz. 1775. 137 St. IX. Gel. Anz. 1775. 138. St. pag. 1179. p. 1171. 5. Comment. To. VI. praef. pag. X.
e) Disputatum est accurate de hac

Tandem in Julium a. LXXVIII.

Quid sequendum sit agricolae in agro colendo ad reparandas ex tempestatum calamitate injurias quocunque anni tempore?

Wie sich der Landmann bey den verschiedenen Wetter-schäden in Absicht seiner Getraide - Felder zu allen Jahrszeiten zu verhalten habe?

In singulas quaestiones XII. aureorum ducatorum praemium est propositum. Quisquis nomen suum iusto tempore profitebitur, in certamen admittitor: menstruum saltem spatium intercedere necesse est inter diem missionis et diem iudicio ferendo dictum.

Supereff nunc, ut, quod argumentum hujus voluminis constituit, attingam, et exponam tempora, quibus recitatae sunt in publicis Societatis Confessibus Commentationes hic vulgatae.

A. c10cclxxvi.

Januarii d. XX. Jo. Andr. MURRAY observationes in stirpes nonnullas novas vel rariores horti botanici. f)

Februarii d. X. Henr. Aug. WRISBERG observationes anatomicae de quinto pare nervorum encephali, et de nervis, qui ex eodem duram matrem ingredi falso dicuntur.

Mar-

f) Elogium Jo. Phil. MURRAY eodem Confessu recitatum jam superioris Voluminis calci subjectum est.

Martii d. XVI. Jo. BECKMANN *experimenta ligna tingendi, ad opera tessellata quae adhibentur.*

Aprilis d. XIII. Chr. Wilh. BÜTTNER *comparatio et expositio alphabetorum omnium, quotquot sunt, populorum.*

Maji d. XVIII. Jo. Chph. Polyc. ERXLEBEN, *experimenta nonnulla Blackianam de aëre fixo doctrinam spectantia.*

Junii d. XVIII. Abr. Gotth. KAESTNER, *Problematis Albaxeni analysis trigonometrica.*

Julii d. VI. Chr. Guil. Franc. WALCH, *de Sabaitis Commentatio.*

Exposita eodem die quaestionis oeconomici argumenti fortuna, et nova quaestio promulgata per C. G. Heyne.

Augusti d. XVII. Chr. G. HEYNE, *Etrusca antiquitas a commentitiis interpretamentis liberata.*

Septembris d. XIV. Alb. Lud. Frid. MEISTER, *examen libellae hydrostaticae vulgaris.*

Octobris d. XII. Jo. Chph. GATTERER *de diplomatibus confirmationis.*

Novembris d. XVI. Alb. DE HALLER *de opii in corpus humanum efficacia.*

Anniversarium sacrum Societatis in hoc confessu cum celebraretur, acta et fata Societatis per annum elapsum commemorabat, et quaestiones a Societate publice propositas recitabat Chr. G. Heyne.

Decembris d. XIV. Ge. Ghph. LICHTENBERG, *Enarratio observationum astronomicarum per a. 1772 et 73, ad situm Hannoverae, Osnabrugi et Stadae determinandum institutarum.*

Juvat etiam commemorare, quae per hunc annum seu scripta seu missa ad Societatem sunt:

a Senatore Spirensi, Pfannenschmidt, *lintei specimen cartibam tinctorii floribus infecti.* g)

a Ge. Chph. Lichtenberg, Prof. et Sodali, *via ac ratio impraegnandi aquam aëre fixo, qua Britanni utuntur.* h)

a Jo. Dan. Fladd, Palat. Duci Electori a Consil. administrat. Heidelberg. *missa Supplementa ad Commentationem de infectis librariae suppellectili infectis.* i)

Tandem a Franc. Uebelacker, Abbatiae S. R. I. Petridomus Capitularis et Jurium Prof. *de novo genere lapidis carbonarii prope aquas Carolinas.* k)

g) Gel. Anz. 1776, St. 38. p. 313. 14. mentar. T. V. praef. p. VI.

h) ibid. 56 St. p. 473.

k) Gel. Anz. 1777, 12. St. p. 89.

i) ibid. 100. St. p. 849. Add. Com-

CHR. GOTTL. HEYNE.

INDEX COMMENTATIONVM

To. VII.

NOVORVM COMMENTARIORVM

SOCIETATIS REG. SCIENT.

Praefatio Chr. G. Heynii.

COMMENTATIONES PHYSICAE ET MATHEMATICAE CLASSIS.

Alberti de Haller *Commentatio de opii in corpus humanum efficacia*, recitata d. XVI. Novemb. cl^o 1772. p. 1.

Jo. Andr. Murray: *observationes in stirpes nonnullas novas, vel variores horti Botanici*. d. XX. Jan. p. 17.

Henr. Aug. Wrisberg *observat. anat. de quinto pare nervorum encephali etc.* d. X. Febr. p. 41.

Jo. Beckmanni *experimenta ligna tingendi, ad opera tessellata quae adhibentur* d. XVI. Martii. p. 67.

Jo. Chr. Polyc. Erxleben *experimenta nonnulla Blackianam de aëre fixo doctrinam spectantia*. d. XVIII. Maji. p. 81.

Abr. Gotth. Kaestner *Problematis Alhazeni analysi trigonometrica*. d. VIII. Jun. p. 92.

Alb. Lud. Frid. Meister *Examen libellae hydrostaticae vulgaris etc.* d. XIV. Sept. p. 142.

Ge. Chph. Lichtenberg *Enarratio observationum astronomicarum per a. 1772 et 73, ad situm Hannoverae, Osnabrugi et Stadae determinandum institutarum*. d. XIV. Dec. p. 210.

COM-

COMMENTATIONES HISTORICAE ET PHILOGICAE CLASSIS.

Chr. G. Franc. Walchii Comm. de Sabaitis, d. VI. Jul. p. 1.

Chr. G. Heyne *Etrusca antiquitas a commentitiis interpretamentis liberata.* d. XVII. Aug. p. 17.

Jo. Chph. Gatterer Comm. de diplomatibus confirmationis. d. XII. Oct. p. 48.

Chr. Willh. Buttner *comparatio et expositio alphabetorum omnium, quot quot sunt, populorum.* p. 106.

Aeri incisae tabulae sunt.

ad Commentat. Jo. Andr. Murray

Tab. I.	P. I.	ad p. 24.
II.		P. 27.
III.		P. 30.
IV.		P. 33.
V.		P. 35.
VI.		P. 37.
VII.		P. 40.

— — — — — Henr. Aug. Wrisberg

Tab. ad p. 66.

— — — — — Abr. Gotth. Kaestner

Tab. ad p. 94.

— — — — — Alb. Lud. Fr. Meißler

Tab. I. II. III. ad p. 148.

— — — — — Chr. Willh. Büttner

Tab. I. II. III. IV. V. VI. VII. P. II. ad p. 106.



ALBERTI DE HALLER

COMMENTATIO

DE

OPII IN CORPVS HVMANVM
EFFICACIA

RECITATA

D. XVI. NOV. MDCCCLXXVI.

Tristem materiem commentarii mihi fumpfi, Sodales illustres, etiam Vobis, qua estis humanitate, qui amico animo de perpetuis meis infirmitatibus non absque aliqua commiseratione auditis. Mihi ingrata procul dubio malorum meorum est recordatio; vincit autem moerorem utilitas publica. De opio enim acturus experientiam quotidianam triginta mensium adfero, in quibus paucissimos dies absque hujus medicamenti usu elabi passus sim. Nostis quae olim de caliditate aut frigiditate opii lites fuerint agitatae, ut

Comm. Soc. Goett. T. VII. **A** **fri-**

frigus in eo validum GALENVS statuerit, HELMONTIUS contra et chemica secta calidam naturam tuerentur. Ealis nostris temporibus paulum immutata rediit, cum mihi quidem opium videretur motum sanguinis incitare, contra alii Cl. viri, pariter ut sensum, ita et motum ab eo frangi defenderent. Aliqua aderat, cur me refutarent, ratio. Si omnino opium sensus acumen frangit, quod negari non potest; si eodem interim tempore motus vitales excitat, videtur sequi, motus vitales non esse a vi nervosa, qui augeantur, dum sensus, atque adeo nervorum vis, certo minuitur. Contra si opium pariter, uti sensus frangit acumen, ita et motum cordis minuit, possis tibi fumere, a sensu motricem esse facultatem, cum eadem causa et sentientem vim minuat et moventem.

De hac lite non putavi ad experimenta posse provocari, quae fiunt in vivis animalibus. Non ignoro claros viros esse, qui opium cordi ranae circumfufum ejus musculi motum minuere, qui etiam in ventriculum datum pariter de frequentia pulsus detrahere adnotaverint. Esse contra alios Cl. viros, qui opium quidem extus nervis adfufum nihil mutasse viderint, in ventriculum datum aut in sanguinem, motum potius imminuere.

Nunc haec experimenta nimium mihi videntur habere incertitudinis. Non dubium est a principio, opii vehementiorem efficaciam animalia, hominem certo, necare, motum ergo cordis non minuere, sed suppressere. Si omnino motum cordis certa dosi opium destruit, non dubium videtur, paulo minori, neque eo pondere quod necando sufficiat, de cordis motu destruere proportionem sui roboris, atque adeo pulsus minuere frequentiam. Is haud dubio status et animalis, aut hominis a nimia opii vi languentis, quales ajunt esse Arabes et Turcas, usui opii adfuetos, quoties nimio et diuturno usu pharmaci se debilitarunt, ut hebetes et alienato pene animo, somno non quidem sepulti, sensibus tamen infractis, mediis a rebus suis absentes videantur.

Dein-

Deinde animal, cui pectus et abdomen late aperuisti, aliunde ab amisso sanguine debilitatum, non liquida tibi ostendit phaenomena: Absque ullo opio rana, aliquot ante mortem horis, languet et pulsus ei ad vigenos et pauciores intra primum minutum diminuuntur. Nunc pone te opium animali in venas, in ventriculum infudisse, circumfudisse cordi, etiam de proprio corpore evulso, nam ejusmodi Cl. virorum experimenta sunt; difficillimum est certe homini veri cupido, portionem debilitationis animalculi distinguere, quae opio debetur, ab ea portione, quae violentiae vulneris, alioquin funesti futuri, debetur.

Circumfusus opium omnino putem nihil officere quidquam, Exstant experimenta CALDANI et FONTANAE, virorum, quorum testimonia, si contra aliorum virorum testimonia librentur, satis videntur, Sodales, nemini cessura fide. Hi enim viri, et in experimentis faciendis solertes, et in eruendis ab experimento veri latentibus igniculis ingeniosi, et demum in his ipsis experimentis longo usu peritissimi, eo praeterea in verum amore sunt, ut ea vera esse nemo justus judex recuset, quae vere a se visa esse affirmant. Verum hi viri, deinde et alii, ab opio soluto, et cordi aut musculo circumfuso, motum nihil mutari testantur.

Deinde alia sunt testimonia virorum nulla de lite cogitantium, atque adeo ea eventa candide narrantium, quae oculis suis se obtulissent. Dudum viderunt nervos, non solum opii tinctura circumfustos, sed in celluloso involucri suo laesos, etiam gravissimo illo sclopetariarum glandium fulmine neque doluisse, neque de vi sentiendi, aut ciendi motus amisisse quidquam. Ejusmodi testimonium dedit Cl. RAVATON. Quare si contra hoc gravissimum argumentum, et contra CALDANI et FONTANAE experimenta, aliqui Cl. viri ab opio dissoluto, aque eo solo, cordis motum elanguisse viderunt: aut spiritui vini tribuerim, in quo opium solutum fuerit, aut visciditati liquoris, qui motum mechanice impediret. A spiritu enim vini adfuso

cutem et partes sentientes universas acriter primum dolere, deinde hebescere et cum fragilitate quadam inertes fieri, notum est; quod experimentum in corde, inque ventriculo et intestinis, parem eventum habet.

Alio ergo modo de opii efficacia judicandum esse putavi. Quaeritur, num modica opii dosis, dum sensus acumen frangit, dum dolores et secretiones, nam de iis pariter agitur, minuit, dum animo tranquillitatem inducit, num idem opium, dum haec in parte corporis humani sentiente perpetratur, una motum cordis incitet, num contra debilitet. Non quaeritur de homine deve animali moribundo, sed de eo homine, eo animali, cujus cor expedito motui aptum sit, in quo vis opii servet quidem, nihil autem destruit. Ad faciendum enim judicium sufficit, eam esse opii vim, ut sentiendi facultatem debilitet.

Nunc nemini mortallium, facile largior, fuit opportunitas experiendi, quid opium possit in cordis vi mutanda, dum sensum dolentium partium minuit, quam quidem mihi. Quadraginta duo nunc sunt menses, quod subito, verno tempore, morbus me invalsit, non quidem mihi proprius, rarior tamen, de qua raritate generi humano gratulor, cum hic morbus ex molestissimis sit, exque pertinacissimis, qui mortales possunt infestare. Eum morbum hactenus oportet describere, cum ejus historia cum opii historia intime commista sit.

Lotium mihi solebat, ut solet *litteratis*, pallidum satis et copiosum esse, et odore saepe grato, foetido nunquam, limpidum praeterea et absque sedimento. Nulla unquam mihi de ullo dolore circa vias lotii vel suspicio fuerat, neque in renibus, neque in vesica, neque in urethra: vesicam autem amplam mihi esse, ex ubertate lotii persuadebar, quod unica mictione reddebam.

En tibi subitam lotii mutationem, ex pallido in saturate flavum colorem, pene fuscum; mite olim, nunc cum caloris sensu prodibat, et sub

sub auroram potissimum frequentissime me ad mictionem stimulabat, ut tamen eadem, quae me urgebat, acrimonia eo stimulo non sineret me liberare. Nam et *rigebat urethrae cavernosa vagina*, et lotium retinebatur, *neque nisi guttatim et cum summo incommodo stillabat*. Die redeunte, Aprili mense anni 1773, haec vexatio haftenus leniebatur, tamen ut ardor et frequens aliquantum necessitas reddendi lotii superesset.

Quindecim diebus cum his molestiis depugnabam, fumebam, quae solent in dysuria, emulsiones, malvacea, refrigerantia, lenientia. Nihil inde boni experiebar; mictionis potius frequentia, et urinae in universum ubertas, augebantur.

Ecce novum morbum. Cum frigida dies esset, obque res magni momenti senatus sanitati curandae praefectus me infirmum convenisset, plusculis horis inter negotia transactis, frigus concepi, in febrem incidi intermittentem, mali moris, brevissimas indulgentem inducias, plus habentem frigoris quam caloris, summum vero sensum incommodi in ventriculo, cum averfatione pertinaci ciborum, orisque amarore. Hanc febrem cortex peruvianus non potuit superare: antimonii emetici vi oportuit bilem abundantem expellere, quam partim vomitu pleno ore, partim flavissimam et maxima copia per alvum egressi. Caeterum epidemica febris, de tertianae genere, eo ipso tempore Bernae dominabatur, raro infortunio, saluberrimus enim aer noster parcissime epidemicis morbis se submittit. Caeterum ver ejus anni praeter morem et frigidum et aquosum fuit.

Id vero de ea febre notatum volo, quamdiu ea persistit, morbum vesicae conticuisse, urinam fluxisse coloratam quidem et pene fuscam, sed absque molestia, ut tres, quatuor integras horas me intentatum mihi permitteret. Haec me felicitas una cum febre deseruit. Rediit malum et proprium sibi typum fecit. Quem ad opii

usque usum servavit. Urina turbida, nunquam limpida fluxit, sed albis particulis plena, quae lacti similis, ad fundum vitri conici se recipiebant. *Primis diebus* in matula mucī erant glomerēs, pene globorum *similes* figurati, aqua graviores. Ea facies non fuit diuturna; successit natura sedimenti alba, pultacea, mollis, ut ipsum malum gravius erat, ita uberius, ut aliquando pollicis integri altitudine esset; et in scypho, qualem vulgo ad vinum bibendum in usum trahimus, raro intra lineam altitudo sedimenti fuit. Id multis modis scrutati, puris non valde dissimile reperimus; nihil habebat arenosi, nihil asperi aut tartarei, neque se ut mucus trahebat, sed ex micis fiebat parum cohaerentibus. Albor ei summus; penetrabile erat, ut totum per chartam bibulam percolaretur. Spissatum abibat in flavum foetidumque pultis *genus*, mellis non dissimile, a muscis avidē expetitur. Idem sedimentum, pariter ut pus, in aqua calida integre solvebatur, facilius etiam quam pus, ut diutius etiam suspensum maneret, neque perinde continuo in massulas coactum ad fundum vasis descenderet.

Hoc nunc lotium interdū molestum erat, sed tolerabile. Dolorem excitabat mediocrem, ad glandem penis continuatum, qui alias in pruriginem transibat. Noctu molestia major erat, micturitiō frequens, somnus adeo turbatus, et in particulas concisus. Septies mingere cogebar uti minimum, nam is numerus sextuplo cum morbo increvit. Specillum facile in vesica fundum penetravit, libereque rostro suo eam vesicam perambulavit, ut et magnam esse, et absque calculo, et absque impedimento constaret. Nullus in vesica, nullus in tota ea sede dolor unquam fuit.

Varia tentavi. Infusum summitatum pini, dolorem et ubertatem sedimenti auxit. Gummi arabicum, Malva, Ceratonia non profuerunt quidquam. Uva ursi visa est morbum minuere; urina limpidior

dior ab ejus usu manaverat; sedimenti erat minimum; molestia tolerabilis. Verum brevis ea fuit beatitas.

Cum primo frigore *res omnis in deterius versa est*. Dolor auctus et in lotio reddendo, et antequam redderetur, et libero a mictione tempore, non tamen quando mictio peracta erat, quo tempore solet in calculosis hominibus ingravesce. Sollicitatio ad mictionem frequentior in dies fiebat, et ingratus in urina foetor erat, non is acutus, aut ammoniaci spiritus similis, sed vapidi quid spirans et obsoleti, naribus molesti. Una ventriculus de suo robore amiserat, appetitus ciborum languebat, venter negabat respondere.

Ita tandem eo me vidi adductum, ut nullum videretur auxilium meis malis superesse praeter opium. Ejus efficaciam, pro sua, quae summa est, humanitate, mihi JOH. PRINGLE, vir Ill. et societatis R. Britannicae praefes, commendabat. Verebar ego, ne ab usu quotidiano, nam videbam quotidianum fore, potentis remedii, aut stomachus pateretur, aut ipsa mens. Ante oculos erat Turcarum exemplum et metuenda illa stupiditas, quae olim mortis loco principibus Indostaniae usu opii extorquebatur. Ille, in Anglia frequens esse auxilium; non videri, etiam a grandiori dosi, mentem quidquam pati; clysterem sumendum opiatum, qui adfecta organa proxime contingeret; a minori dosi initium faciendum. Optimorum medicorum consilia secutus, nihil interim percepi solaminis.

Itaque mense novembri 1773, laudani Sydenhami guttas 21 cum amylo et aqua subactas injici jussi, qua in dosi videbantur mihi opii fere 3 grana esse. Et si enim pharmacopoea Wirtenbergica, sex in guttis laudani liquidi, integrum granum opii contineri dicat, notum tamen est, non totum opium in vino solvi, et accuratiorem esse calculum, si 20 guttis laudani unum opii granum contineri ponatur.

Nunquam ejus noctis obliviscar, sub noctem enim clyster injectus est. Vix subierat, cum somnus ea diei hora ex naturae imperio

rio imminens dissipatus est. Calor aliquis siccus non ingratus secundum dorsum videbatur descendere. Pulsus frequentior erat; perspiratio aucta absque sudore, et somnii loco tranquillitas summa. Hinc subito lotii impetus conquievit, et cum raro supra triginta minuta prima urinam possem continere, tribus quatuorve horis nullum ad mingendum stimulum sensi, cumque demum manaret, paucam reddidi calidamque, cum quodam sensu, mihi non invisio, etsi dolori propior erat.

Sub finem demum noctis primum irrequietus somnus cum iracundo somnio irrepsit oculis; sed ei gratissimus alius successit, qui naturam suaviter reficeret. Tantaque fuit opii efficacia, ut integro quadriduo lotii molestia tolerabilis visa sit, atque centesimam demum post horam effectus opii evanuerit.

Non adeo continuo frequentem usum opii mihi permisi. Servabam mihi, divinum, ut quidem mihi videbatur, remedium ad graviora mala, adque intolerabilem urinae irritationem. Ad mensum usque aprilem infrequenter opio sum usus. Solo die festivo novi anni, cum mecum mei liberi pranderent, opio me contra inciviles lotii sollicitationes munire volui. Non bene cessit experimentum. Flatus ventriculorum mirifice distenderunt, ut demum vomitu me levarem.

Verum a fine hiemis anni 1774 adeo molestia lotii invisa mihi fuit, ut demum usui perpetuo opii manus darem. Nolo diarium longi mali hic repetere, quod taedio foret. Suffecerit repetiisse, opii perpetuum fuisse effectum, ut somnum per aliquot horas, per integras nonnunquam noctes, arceret, absque incommotamen, et cum virium constantia, mentisque serenitate; ut dolorem ab irritata vesica natum demum integre tolleret, cujus vix vestigia superfunt; ut urinae frequentiam et copiam minueret; demum, quoties, ut continuo

tinuo dicam, dosin remedii auxeram, lotium integre supprimeretur, vel per horam unam alteramve, vel demum, non sine magno incommodo, integras per *noctes*.

Deinde manifesto vidi secretiones aquosas omnes minui, ut perspiratio sola cresceret; hanc enim ex leni calore cutem occupante facile distinguebam. Sed mucus narium cessabat, mucus asperae arteriae negabat adfluere, ut laryngis sensus siccus esset cum aliqua rauitate, et siti. Ex eodem decremento secretionis aquosae faeces alvi durescebant, idque ex pessimis fuit incommodis, quae opii usum sunt consecuta.

Sensim autem vires opii minuebantur, ut omnino incommodum sollicitationis aegre tolerarem. Ita paulatim copiam opii auxi ad 40, ad 50, 60, 70, 100 et 120, guttas, in quibus substi. Quoties vero dosin augebam, non quidem eam stupendam primae noctis efficaciam sentiebam, lotii tamen copia reprimebatur et frequens sollicitatio.

Meticulosus in augenda dosi, nonnisi necessitate aliqua ad haec incrementa coactus accedebam. Nam et constipatam alvum metuebam, et ventriculus etiam opii vim sentiebat, in principio, quo eo utebar, magis nunc minus. Flatus enim nascebantur per intestina, quibus anus exitum negavit, iidem in ventriculo colligebantur, tanto nonnunquam cum incommodo, ut *cardialgia* et demum vomitus succederet. Neque iis temporibus infrequens fuit cibos rancefcere, ut nidorosi ructus de ventriculo adscenderent. Clausus ani sphincter ne flatui quidem exitum permittebat.

Formidolosus magis fuit effectus opii, quem anno 1775. in eunte coepi sentire. Alternis opiatum clysterem sumebam noctibus. Primae 24 horae ab usu opii laetae erant, et cum alacritate ad labores summo. Verum post 36 horas percipiebam odorem summe in-

gratum opii de cute perspirantis, in quo odore aliquid quasi praeuisti erat, molesto cum narium sensu. Ut nunc vis opii deferbuerat, ita languore aliquo *animus* tentabatur, ut ad omnes labores, omnia demum *negotia* inertius accederem, non somniculosus, in stuporem tamen somnolentum pronus, cum displicentia mei rerumque omnium, ut nihil mihi porro exoptabile videretur, nihil de quo luberet cogitare. Eae horae, tristissimae quidem, cedebant novae opii dosi, cum qua solita laetitia, solitae perspirationis augmentum, et priores corporis vires redibant.

Hae alternae vices adeo molestae fuerunt, ut ab amicis consilium peterem, num ne liceret quotidie opium sumere, ut dosin tamen minuerem; *quotidie vero in Anglia* opiatum clysterem admittunt, qui ob frequentem calculum, ob cancerum, aliaeque vix tolerabilia mala, opio utuntur. Constipatam alvum metuebam; ei clysteribus et subinde laxantibus medicamentis subvenire posse sperabam. Suaferunt amici, ut mihi subvenirem. Sumsi quotidie 75 et 80 guttas eodem cum amylo. Continuo recessit omnis illa alternae diei tristitia, et animus serenus fuit atque tranquillus; sed tremendus hostis clam ruinam meam parabat.

Dixi, ab opii usu asperam arteriam sicari, ut in ipso larynge sentirem mucum deficere, ut excreatus a prima juventute familiaris cessaret, ut mala haecenus vix percepta paulatim serio me terrerent. Siccus larynx erat, ut quando maxime volebam nullum humorem possem conando laryngi reddere, quod molestissimum erat symptoma. Deinde noctu, etsi corpus meum in dormiendo cum pedibus angulum pene rectum faciebat, respiratio tamen laborabat, ut surgere, ambulare per horas, iuscula bibere cogerer, ut ipsum demum subinde sanguinem exscrearem.

Interim

Interim paroxysmos aliquot febris ephemeræ perceperam, quando subito 4. Julii 1775 die me vehemens frigus invasit, cui de more calor successit. Toties expertum auxilium denuo invocavi; corticem chinæ decoctum bibi. Frustra; febris enim non intra ephemeræ cancellos mansit, sed in remittentis typum versa est, cum frigore aliquo quotidiano et in horroribus, sed brevissima intermissione calore plurimo. Circa septimum mali diem pestus hætenus non impeditum pene subito occupatum adparuit viscido muco, qui ægerrime screanti obsequeretur et ipsum pulmonis usum supprimeret. Una non delirium, sed stupor aliquis, animum occupavit, ut omnia recte viderem et sentirem, non possem vero liquide longiorem aliquam ratiocinationem persequi.

Itaque familiares mei Ill. HERRENSWANDII auxilium requisiverunt, Archiatri olim Polonici, qui in villa sua beatam privatamque vitam honoratus degit. Advolavit, consilia contulit cum medicis nostris D. HILFERO et TRIBOLEJO, etiam mecum, qui nunquam mei curam deposueram. Clysteres subinde dati sunt. Kermes minerale exiguis dosibus propinatum est. Itaque peripneumoniæ funestæ metus paucos intra dies deferbuit, libertas respirationi redita est, et copiosissima excreata est materies pultacea albissima ejus simillima, quæ in urina subsidebat. Ut ad memorabilem metastasin addas, aliquot ante magnum morbum mensibus lotium in universum minus molestum, sed limpidius fuisse atque absque sedimento.

Non ideo febris me reliquit; ea cum quotidianis formicationibus et horroribus, summo cum calore et inquietudine plusculis diebus persistit, et potissimum mixturæ simplici cessit.

Denuo cum hac febre ingruente urina continuo quievit, ut nunquam me citra solitas horas incitaret, et hactenus omnino vesicae morbus superatus videretur. Verum ut febris sui finem fecit, ita sollicitatio lotii, cum lenta ad effluxum libertate rediit. Quare denique ad opium redire necesse fuit, tantum ut alternos ad dies usum restringerem, ut multa humectatione et victus ratione tota pene vegetabili, pectori prospicerem.

Minores eventus omitto, ut in opii effectu me contineam.

Hoc toto anno 1776. et aliquot prius mensibus, hic fuit effectus opii, haec meae vitae periodus.

Primo die pone me opium sumsisse hora 10 ante meridiem, ita enim fere soleo: continuo serenitas animo redit, et si prius, quod frequens est frigusculum percipiebam, nullum dein percipio. Spes cum opio animo redit, summa ad laborem alacritas, etiam quam in juventute major. Prandeo cum voluptate, ut amplius pranderem, nisi futuri metus me contineret, et vetaret poscenti naturae obsequi. Versus horam quintam post meridiem status incipiunt ad sphincterem pervenire, et aegre transire, stricto pene orificio, rarumque est, aliquem viam sibi aperire. Caeno libere. Somnus nullus est ante primam alteramve a media nocte horam, nisi eum syrupo papaveris albi, ad duas uncias sumto, advocaverim, quod saepiuscule soleo. Urinae parum est, non tamen supprimitur, cum opio eam dosin circumscribam, in qua non eo usque lotium coërceat. Nox serena est et tranquilla; nulla respirationis difficultas, et etiam cum insomnio laetus animus. Altera die status invalescunt, et libere nunc redduntur; alvus vero pertinaciter faeces retinet, quam soleo clystere, subinde autem sale medio, sollicitare, ne unquam vetustae faeces nimium siccentur. Post 26. horam opii vis fere consumpta est, et quae succedit nox ob lotii ubertatem

tatem molesta; una animi vires corporisque labascunt, ut frigula omnia sentiam, et ad corpus exercendum minus sim alacris, etsi nunc dudum tristitia me deseruit, quam perceperam. Alvus nunc sponte sua respondet, nunquam oblita officii, hora fere 46. post opium. Durae sunt faeces, et quidem adeo durae, ut nullus inspirantis conatus eas per angustias sphincteris expediat, tristisque me iusserit necessitas, spatula et cochleari excrementa expedire praedura, summo meo cum incommodo, idque infortunium perpetuum esset, nisi pridie antiquas faeces clystere essem emolitus. In cibi nunc desiderio, in spiritu trahendo nihil superest vitiosi, et mucus pulmonalis ad tremulam vitrei muci consistentiam rediit.

Cum denique horologium secunda minuta enumerans obtinuissem, eo usus sum ad metiendum effectum opii. Doleo certe, quod non eo tempore utile praesto fuerit instrumentum, quo opii effectus erat manifestior. Nunc pulsus meos mane soleo 75 ad 80 in minuto primo numerare. Sic pulsus ad 86 duabus ab opio horis solent augeri, et aliquanto plures a pastu esse; opii vero effectu defervescente ad 75 redire. Neque mihi rarum est exiguis a causis, ob consipatam alvum etiam potissimum, pulsus ad 100 ascendere et ultra, nihil ut febrile tamen sublit.

Semel procul dubio pharmacopolae errore factum est, ut nimia mihi dosis opii subderetur. Inde somnus matutinus inquietus, cum calore, iracundia, pulsu vehemente, febre et ad 24mam usque a sumto opio horam somnolentia absque cibi desiderio, stuporque, non ut mentis usum amitterem aut sensuum relata non perciperem.

Nunc haec meis experimentis addo, quae etiam in canibus vidi cum optimo SPROEGELIO. Sumto opio ad quatuor usque drachmas canes non pereunt quidem, sed stupidi et immoti languent, nullo cum cibi desiderio. Si interim occideris, faeces foetidissimas

in ventriculo reperies. Sensuum usus adeo nullus est in animale, ut candelam incensam oculo canis admoverim, neque ideo iris se contraxerit. Denique *convalescit, et ad se redit*.

Haec nunc vera fide recensita, si colligas, reperies:

Opium quidem sensum doloris retundere, demum tollere, uti mihi integre sustulit, quem in glande penis per sex menses fatis acrem perceperam.

Diminuit secretiones aquosas intestinorum, ventriculi, viae urinariae, solam perspirationem urget cutaneam, quae una augetur, dum reliquae supprimuntur.

Vires cordis et musculorum auget, sustentat et instaurat, pulsum frequentiore reddit, calefacit universum corpus, alacritatem menti, corpori vires reddit.

Majori dosi idem opium febrem facit, cum intensa siti, animi adfectibus vehementibus, pulsu vehementi, somnolentia.

Maxima dosi languorem universi corporis, iridis ipsius, ventriculi, intestinorum quasi paralyfin. Demum occidit, nempe cordis ipsius motum inhibet.

Caeterum cum hac in dissertatione mihi proposuerim mea unice observata proponere, si quis bonam theoriam opii docte expositam et a felici clinico sua per experimenta confirmatam discere gestiat, eum ad Ill. viri B. LUD. TRALLER de *Opio* celeberrimum opus remitto.

Aliquoties opii per os adsumendi experimentum feci. Effectus in universum idem fuit, majori tamen cum incommodo. Ventriculo enim opium molestius est et frequentiam facit ructuum nidorosorum: caeterum perinde vires vitales suscitatur, perinde etiam lotii vitiosam ubertatem repressit.

De

De morbo, qui mihi opii tam constanter adhibendi necessitatem fecit, forte exspectatur ut definiam: Difficilis autem omnino, uti curatio, ita aetiologia est. In vesica nullum est ulcus: tanto tempore cum tanta copia sedimenti puris similis dudum tenue receptaculum consumsisset; lotium etiam, dum super excoriatam senilemque membranam fluit, dolorem faceret maximum. Nihil est ejusmodi. Urina ad emissionem potenter quidem stimulat, et si naturae vellem resistere, procul dubio intolerabilem faceret molestiam. Verum dum fluit, et postquam fluxit, nullus omnino dolor percipitur; olei modo manare, et canalem, quem perfluit, lenire mihi videtur. Neque in hac hypothefi explicari posset, quare, quoties febris me invasit, factum est autem supra decies, urina absque sedimento fluxerit, neque ad mictionem me urserit. Ita neque in urethra vitium esse potest.

Erit in renibus. Causa sedimenti albi puriformis in eo viscere esse potest; omnibusque comparatis chyli videtur portio esse, quae ex causa aliqua ignota in renem uberius deponitur. Sed ea mali pars est, non totus morbus. Chylus enim non videtur urinae factorus intolerantiam.

Revoco, mucum ante sedimentum pultaceum in urina fuisse, molecularum subrotundarum similem. Nonne aliqua pars vesicae, paulo supra urethram posita, muco suo privata fuerit, quo si lotium collectum pertigerit, intolerabilem facit sui sensum? Et tamen, quare febris adeo certo hanc urinae noxiam qualitatem subprimit? Fuerintne adeo acres in lotio particulae odore ingrato utcunque praeditae, quae urinae eam faciunt acrimoniam, ut supra paucas uncias tolerari nequeat; febrisque ejus materiei, quaecunque ea fuerit, secretionem impediat, ut neque lotium turbidum acreve sit, neque sui expulsionem sollicitet; essetque adeo ea opii efficacia, quae febris, ut aucta sanguinis celeritate materies ista morbosa par-


cuius

cuius in renibus percoletur: Morbusque demum pectoris fuerit huius materiei ad pulmones metastasis, a longo usu opii nata, quem usum eo tempore nunc frequentiore feceram et quotidianum? Quo referas, quod aliquoties ejusmodi alba materies, qualem urina continuit, per alvum et ubertim fuerit deposita.

Plurima ubique obscuritas est, haec tamen, quam nunc proposui, minus mihi improbabilis videtur.

Ad opii vero efficaciam hic seorsim, ne historiam morbi turbarem, addidisse oportet, vires ejus et papaveris vehementer differre, cum papaveris syrupus mihi somnum fere accersat, opium profliget. Porro opium, quod inter aphrodisiaca Turcae recensent, omnino ejusmodi effectum edere, ut in fene, ab his deliciis alienissimo, tamen ejusmodi motus revocet, quales calida juvenus ab idea voluptatis percipit. Quae quidem adnotatio porro confirmat, quae de vi opii sanguinis motum incitante diximus.

Ingrati denique fuerit, non adgnovisse admirabilem vim, quam in opio expertus sum. Nescio ob quam causam, nihil unquam passus simile, subito aliquando cardialgia fui correptus, quae dextram sedem cardiae et duodeni tenuit, meque intolerabili dolore et inquietudine per aliquot horas excruciauit. Cum eam molestiam ferre non possem, ad opii vim recurri, sumsi nonaginta guttas intra tres horas. Eo quasi incantamento dolor omnis sublatus est, flavus vero color se super universam cutem, et super urinam etiam maxime diffudit. Eum iterum facillime liquore terrae foliatae tartari usu discussi, nihil unquam ab eo tempore passus simile. Opii vero haec tanta dosis somnum non accivit, solitam vero tranquillitatem subito reddidit, quomodo iratum mare ventis silentibus subito pacatum poetae describunt.



IO. ANDREAE MURRAY
COMMENTATIO COMPREHENDENS
OBSERVATIONES
IN STIRPES NONNVLAS NOVAS VEL
RARIORES HORTI BOTAN.

PRAELECTA
IN CONSESSV SOCIETATIS

D. XX. JANVARII A. c1810 cccclxxvi.

Quod in statibus politicis et rebus publicis quibusvis ad robur vigoremque plurimum facit, civium numerus et integritas, hoc idem Florae dominio virtutem et existimationem conciliat. Enata igitur laudabilis botanicorum ambitio, sive universales indices exararent, sive censum stirpium campi arctioribus cancellis circumscripti obirent, tot stirpes conquirendi, quot unquam possent, eo magis satisfactum officio arbitantes, quo plures essent, quibus operam suam impenderint. Degeneravit vero haecce sollertia apud multos in vitium, adeo ut stirpes descriptas sifterent, quas non ipsi examinerunt, sed aliorum modo fide, saepe lubrica, receperunt; unde stirpes haud paucae in catalogis recensitae vel omnino fictitiae sunt; vel nomine etfi et indicis loco diversae, eadem tamen existunt. Idem esto de iconibus iudicium, quarum quaedam non ad naturae archetypum pictae, sed secundum descriptiones tan-

Comm. Soc. Goett. T. VII.

C

tum



tum effectus videntur; a qua labe nec magnum HILLII opus, *Vegetable System*, omnino liberum pronuncio, nec quoad colores editionem EJUSDEM inchoatam *Horti Malabarici*. Ex descriptionibus autem, licet exactissimis, stirpem depingere aequè difficile, imò dixerim, impossibile est, ac si pictor, simili unice adjumento instructus, humani vultus lineamenta, tractus, proportionem singularum partium, colorem, nativum ignem, exprimere penicillo conaretur. Alii industrii viri, indigenas plantas designantes, vix sibi temperare potuerunt, quin peregrinas multas et hortenses interferrent; et hortorum thesauros adumbrantes, quin adjungerent plures, quarum vix semina, multo minus virescens herba vel flos in possessione unquam horti fuerunt. Sit penes auctores culpa, qui in id vitii incurrerint!

Ego vero mearum partium duxi, per annum istam intercedentem, ex qua proxime, Sodales, verba coram Vobis feci, pro virili tam de accessionibus civium hortensium cogitare, quam de augendo numero stirpium in universum. Hisce votis ne exciderem, benevolentiae in me singulari debeo virorum aliquot meritis in rem herbariam illustrium, horti vero commodis primum per istud spatium prospicientium, quos debita grati animi significatio non finit hic silentio premi: JACQUINI, Professoris Vindobonensis, qui copiam seminum, sub calidiori climate germinantium, item Austriae rariorum, quorum multae stirpes omnium primum in ejusdem elegantissimis libris, *Horto Vindobonensi* et *Flora Austriaca* delineatae comparuerunt; SPIELMANNI, Professoris Argentoratensis, qui omnis generis stirpibus adjumento fuit, tam semina quam viviradices mittendo; BRUNELLI, Botanici Bononiensis, b. BASSI successoris, qui haud ignobilium plantarum semina OEDERO miserat, quae vero ill. vir mihi dono dedit; praefectorum horti bot. Monspelienfis, quorum munera herbaria mihi frater dilectus ADOL-

PHUS

PHUS MURRAY, Professor Upfalienſis, procuravit. Continuatum vero in me ſtudioſum laudare convenit in ill. **PALLAS**, Profefſore Petropolitano, qui per *cl. MEYERUM*, pharmacopolam Stettinenſem peritiſſimum, ingentem copiam ſeminum Sibiriae aultralis, ultimi nimirum termini itineris ſui, mecum communicavit, quae inter miratus praecipue ſum ingentem Cucurbitacearum varietatem, quae, ſi quid unquam, hybridae progeniei documentum praebent, porro multitudinem Alliorum, Aſtragalorum et plantarum falſis locis propriarum, Chenopodiorum, Salfolarum, Atriplicum, aliarumque quas reticeo, quibus cultura in hortis videtur eſſe minus opportuna. Aſterum et Solidaginum praecipue ſive ſpeciebus ſive varietatibus, una cum multis aliis perennibus, quae hiemem bene ferunt, iterum ſubvenit vir, ſcientia botanica haud mediocri imbutus, **WEDEMEYERUS**, fundi Eldegſen Dominus. Addo ſuppelias egregias cll. **POHLII** jun. Profefſoris Lipſienſis, **WEIGELII**, Prof. Gryphici, cll. **POTT** et **DU ROY**, practicoꝝ pariter ac botanicoꝝ inclytoꝝ. Ob arborum et fruticum copiam, quibus citavit noviffime lucum horti, a me inſtructum, celebrandus eſt **SCHWARZKOPFIUS**, lucorum Weiſſenſteinſium prope Caſelae inſtructoꝝ, qui exiguum hortulanorum numerum, quem **MICHELII**, **MILLERI**, **MEESII**, **AITONII** nomina ornant, ſuo auct. Favet hiſce noviter acquiſitis plantis tempeſtatis elapſae proxime aeſtatis benignitas, qua vix ullam aliam expertus hortus eſt fertiliorem, et quae multas alias, quae jam antea hortum incoluerunt, poſt longam exſpectationem flore inſtruxit.

Sicque cum numero ſtirpium inſigniter crevit obſervationum moles, ex quibus in praefentia aliquas ſeligere conſtitui, eas nimirum, quibus et pondus et ornamentum conciliare mihi datur figuris additis. Non novas vero modo ſiſto, ſed alias receptas quidem, verum varia characterum labe laborantes; cujus correctionem alterum

rum Botanices fulcrum constituere supra indicavi. Pauciores si Vobis videantur, quam per tot accessiones liceret, et ad praevertendum aemulo exterorum celebrium virorum studio in faventissimo hocce rei herbariae seculo opus esset: meminere, rarissime in botanicos cadere BURMANNORUM et JACQUINORUM opes, quae propriis sumtibus opera splendidis iconibus condecorare sinunt.

In differentia specifica stirpium, quam vocant, brevitate quidem delector, modo perspicuitati non officiat, et discrimina vere exhauiat. Quum vero sub tanto plantarum numero nec optima memoria, ea serie verborum, qua quilibet botanicus usus est, illi retinendae sufficiat: non valde angor, si character specificus numerum vocum duodenarium superet, ad quem olim, ante inventa nomina trivialia, eas restrinxit ill. LINNEUS (*Phil. bot.* §. 291.). Sed aeque culpabilem censeo, qui invalescere incipit, botanicorum quorundam insignis adeo famae morem, contractiorem istam descriptionem, quae differentiae specificae nomine venit, omittendi, et largiorem modo, quae ad omnes partes pertinet, suppeditandi; ex qua vix nec sine amplo labore verus speciei character erui potest; et quae omnem fere in citando characterem opportunitatem praecidit.

I.

Prodeat itaque GOSSYPII species in medium, cuius semina ill. SPIELMANNO, adscripto nomine G. Macedonici, debeo, quam vero nullibi hucusque ita designatam inveni, ut ab aliis congenerebus perfecte discernatur, nec ullibi ita depictam, ut sine dubitatione imaginem ad meum stirpem referre possem. Proxime tamen venit, si descriptioni unice inhaerere liceat, ad *Gossypium religiosum* LINN. quod illustris vir primum in *Systemate nat.* Ed. 12. Tom. 2. p. 462. agnovit, dein iterum in *Ed.* 13. *Gottingensi*, p. 522. cui vero

vero nonnisi haecitanter synonyma ex PLUKENETI primum *Almag.* p. 172. Tab. 188. Fig. 2. (*Syst. nat. cit.*) dein Fig. 3. (LINN. *Mant.* 2. p. 436.) et RUMPHII *Herb. amb.* T. 4. p. 37. Tab. 13. (LINN. *Mant.* 1. c.) tribuit. Quicquid sit, jure haecce a Gossypio mox a me designando removeo, idque confidentius, postquam in ill. LINNEI *Diff. plantar. Surinamenses* p. 12. MERIANAE (*Insect.* Tab. 10.) nomen, Xylon arboreum Surinamense, cum icone G. religioso adjudicatum viderim. Nec hoc proxime dictum in amplissimis ill. virorum MILLERI (*Gardener's Dictionary*) et HILLII (*vegetable System*) designationibus locum invenit. Remota Gossypiorum patria, utpote Indiis reservatorum, rarior arborearum specierum in hypocauftis anthesis et inconstantia partium, ex quibus character formandus, difficultatem in speciebus distinguendis peperit, utut paucis, quas quinario hucusque numero circumscripsit ill. praeceptor. Aptissima characteri stabiliendo folia visa, quae vero ex trilobis subinde fiunt quinqueloba, ex profunde incisus obtuse sinuata. Ita et duratio non semper eadem; nam notum est Gossypium herbaceum L., annuum plerumque plantam; nonnunquam per plures annos in horticorum hypocauftis vitam continuare. Nigra punctula in ramis tam Goss. herbacei, quam alius, de quo sermo hic praecipue est, deprehendi, utrumque pube vestitum. Exiguum vel nullum adjuvamentum in dignoscendis speciebus vetustiores botanici, qui plures species complexi sunt, praebent, C. BAUHINUS (*Pinax* p. 430.), PLUKENETUS (*Almagestum* p. 172.), HERMANNUS (*Hort. Lugd. bot.* p. 294.), TOURNEFORTIUS (*Instit. rei herb.* p. 101. sub genere Xylon dicto) qui ipsi ne limites quidem inter Bombacis et Gossypii genus stabiliverunt, et subinde discrimina adeo a diversitate patriae, fallaci maxime nota, desumserunt.

Plantam vero, de qua jam sermo, definitio per

GOSSYPIUM (latifolium) *foliis acutis, infimis indivisis, reliquis trilobis subtus uniglandulosis.*

Floruit eodem anno, quo semina sata in caldario, idque in-
eunte m. Julio, sensim tamen truncus lignosus evasit et adhuc viget.
Olim igitur constabit, an in arborem succrescat. Tanto certior vero
erit descriptio mea, quum scrutinio plurium exemplorum nitatur.

*Folia seminalia magna, reniformia, glabra, persistentia, petio-
lata, petiolo apice dilatato.*

*Caulis quadri- vel quinque-pedalis, perpendicularis, teres,
basi rectior ibidemque cortice bruno ramoso, obductus, crassitie pen-
nae cygneae, superius flexuosus et crassior, subangulosus, interno-
diis inaequalibus, ad exortum ramorum tumidus, viridis, scaber,
pubescens, ramosus, punctulis atris, prout rami, petioli, pedun-
culi et venae minores foliorum ipsaque folia tenella, notatus.*

*Rami alterni, omni versu dispositi, hinc inde in caule appro-
ximati, axillares, sed aliorum ad latera, quam petioli substrati,
directi, longi, basi nudi, patentes, obtuse triquetri, ceterum trun-
co similes.*

*Folia magna, petiolata, horizontalia vel obliqua, cordata,
lata, infima tam caulina, quam ramea, indivisa, superiora profun-
de triloba lobis acuminatis, majora ad palmam supraque usque,
nervoso-venosa, pubescentia praepremis in venis, quae productio-
res, glandulosa, petiolata.*

*Glandula unica in vena media folii, pollicis circiter a basi di-
stantia. Petiolus folio sesquialongior, patentissimus, basi crassus,
subinde varie flexus.*

Stipu-

Stipulae ad utrumque petioli et pedunculi latus binae, obliquae, quarum petiolo propriae angustiores, reliquae ovato-lanceolatae.

Flos solitarius, plerumque in singulo ramo modo unus, pedunculatus. *Pedunculus* brevis, triqueter, atro punctatus, oppositifolius.

Calyx duplex punctatus, quorum *externus* magnus, triphyllus, nervosus, dum clauditur, triqueter, foliolis cordatis laciniatis, laciniis lanceolatis convergentibus; *internus* triplo altero brevior, urceolatus, striatus, quinquepartitus laciniis acuminatis brevibus.

Corolla monopetala, quinquepartita, laciniis basi cohaerentibus ibidemque hirsutis, subtriangularibus, lateribus inaequalibus et oblique abscissis, rugosissimis, oblique flexis, expanso-plana, magna (instar *Alceae roseae*), albida, dum marcescere incipit, rubescens, absque maculis baseos.

Stamina multa; *filamentis* in columnam basi coalitis, apice liberis; *antheris* ovatis, compressis, basi bifurcis.

Pistillum unicum, superum, staminibus longius; *germine* subglobofo; *stylo* brevi, striato; *stigmatibus* quinque, ultra stamina pro-pendentibus, atropunctatis.

Pericarpium: *Capsula* ovato-oblonga, grandior, quadrivalvis rarius quinquevalvis, valvis lanceolato-ovatis, apice sulcato donatis, quadrilocularis rarius quinquelocularis; *columella* in quolibet loculo ferrata ex affixis feminibus.

Semina ovata, altero extremo, quo inferitur, acuta; in quolibet loculo quatuor, quinque, sex, plura, duplici serie longitudinaliter disposita, lana candidissima, ad insertionem vero viridi, in gyros eleganter torta, vestita.

Anim-

Animadversiones.

Quam ill. A LINNÆ supeditavit (*Syst. veget. p. 522.*) descriptionem *Gossypii religiosi*, multa continet, quae in hanc speciem quadrant, alia omittit in hac ipsa obvia. Nigra vero puncta ramulorum, quorum meminit, non uni speciei prava sunt. Optimum discrimen a foliis inferioribus indivisis desumitur, quae ab initio ad florescentiam usque eadem forma permanent, ejusdem fere magnitudinis, ac reliqua lobata; quam foliorum quorundam integritatem de suo religioso LINNÆUS plane non tangit. In paucissimis foliis et haec sinu unico obtuso notantur; prout et rarissime superiorum foliorum unum vel alterum successu temporis quinquelobum sed obscure fit. Si quod ex PLUKENETI *Gossypii* pro synonymo mei agnoscendum sit: videtur esse *Gossypium frutescens annuum folio trilobato Barbadiense (almag. p. 172.)* quod jam ill. LINNÆUS *Gossypio Barbadiensi* suo una cum icone (*Phytogr. Tab. 188. fig. I.*) adscripsit. Quoniam autem PLUKENETUS glandularum in foliis numerum non memorat, triloba vero figura foliorum utrique communis est: adhuc sub iudice lis est, quae stirps potissimum jus vindicandi sibi descriptionem PLUKENETI habeat. Capsula descripti a me *Gossypii* grandior est longe ista ex *Gossypio* herbaceo, et eadem proportionem plus lanæ continet, et, ut mihi visum, plus fructuum producit, ut inde appareat plantationem prioris plus longe lucri quam posterioris promittere. Videant, quibus plures species simul comparare datur, anne numerus valvularum et loculorum diversus ad specificam differentiam stabiliendam conferat. In G. herbaceo enim capsula est trivalvis trilocularis, in descripto autem quadrivalvis et quadrilocularis, rarissime quinquevalvis et quinquelocularis.

Explicatio iconis Tab. I.

Fig. 1. Stirps integra magnitudinis diminutae.

a. Folia feminalia.

b.

b. Folia infima.

c. Folia superiora.

2. Folium superius.

3. Folium inferius,

4. Capsula.

5. Semen.

Figuris 2 ad 5, partes naturali magnitudine sistuntur.

II.

Asperugo divaricata MIHL.

ASPERUGO calycibus fructus ventricosus, foliis sessilibus.

Fuit haec inter Sibirica semina vere superiori sata, quibus additum erat in praeceptis ripisque australibus limosis crescere. Floruitque sub dio primo sationis anno medio Augusto et per totum Septembrem quin Decembrem, licet dirum frigus inciderit. Asperuginis generi accenseo ob irregularitatem laciniarum calycis et semina compressa distantia. Quod compressum perianthium non absolute characterem generis constituat, colligitur ex serius adjuncta specie, *Asperugine aegyptiaca* LINN. (*Spec. pl. p. 198.*) cui calyx ventricosus, parum compressus tribuitur. Nisi huic generi relinquendum putes, prae reliquis *Asperifoliis*, fas est *Anchusae* adjungere. Planta habitus hispidi, viscosi.

Radix ramosa, extus fusca, trunco pollicari, ramis pennam anserinam crassiss.

Cespes ex hac densus, in phalanges quasi divisus, constans ex copia foliorum radicalium et caulium. *Habitus* totius plantae hispidus et succosus, hinc fragilis.

Comm. Soc. Goett. T. VII.

D

Cau-

Caulis obliquus, angulatus, pedalis, in duo ramos plerumque supra divisus, quorum inferior simplex, alter bifidus, uterque divaricatus, ante impraegnationem palmaris.

Folia lanceolata, scabro-hispida setis basi verrucosis, quarum majores paucae numerosis minoribus intermixtae, ciliata ciliis remotis, sessilia, venosa, vena laterali utrinque rectiori, obsolete repanda, costa crassa in medio notata; *radicalia* longissima, numerosissima, caules fere recondentia, pedalia, basi linearia, canaliculata, dein expansa; *caulina* breviora, basi latiori subdecurrentia, unde figura caulis et ramorum angulata, alterna, omni versu disposita.

Flores ramei, solitarii, alterni, quorum infimi aphylli, superiores axillares, pedunculati.

Pedunculus calyce brevior, ante et sub anthesin erectus, post eandem longior, cernuus vel varie flexus.

Calyx monophyllus, ovato-oblongus, quinquepartitus, laciniis acuminatis, duabus superioribus latioribus, angulosus, hispidus, dum fructus maturescere incipit, inflatus, connivens, maturatione perfecta patentissimus.

Corolla monopetala, alba, tubo calyce paullum breviori, cylindrico, recto, limbo regulari, patente, quinquepartito laciniis rotundatis, fauce subclausa squamis quinque pilosis.

Stamina quinque sub squamis inserta; *filamentis* subulatis, brevibus; *antheris* incumbentibus, aequalibus.

Pistillum unum; *germinibus* quatuor ovatis; *stylo* subulato, longitudine tubi corollae; *stigmatibus* capitato.

Pericar-





Pericarpium nullum, cujus vices peragit calyx ventricosus connivens, cujus fundo inserta

Semina quatuor oblique ovato-oblonga, compressa, sulcata, basi annulari, distantia, nigra.

Animadversiones.

Subinde unum vel alterum semen abortit, tumque reliqua tanto magis grandescunt, praecipue si unicum modo exstat.

Asperuginis genus, quod antea *procumbens*, sive 1. ASP. *calycibus fructus compressis* sola constituit, serius auxit ill. LINNEUS (*Spec. pl. Ed. 2. p. 1981.*) alia, olim ad *Lycophides* relata, 2. ASP. *aegyptiaca; calycibus fructus ventricosus*, omnibus synonymis destituta, quam ego nonnisi ex descriptione EJUSDEM (*l.c.*) novi. Quoniam vero mea stirps cum ista calycem post anthesin inflatum communem habet: sic characterem earum specificum adornandum puto, ut definitio *primae* maneat; *secunda* autem per ASPERUGINEM *calycibus fructus ventricosus foliis petiolatis* determinetur; in *tertia* autem notetur petiolorum in foliis defectus.

Explicatio iconis Tab. II.

Fig. 1. Stirps naturali magnitudine.

2. Radix.

3. Corolla integra.

4. Corolla discissa.

5. Calyx ante maturationem seminum.

6. Calyx post maturationem perfectum.

7. Semina cum pistillo.

8. Semen solitarium.

III.

Lonicera media MIHL.

LONICERA capitulis verticillatis aphyllis terminalibus, tubo corollae brevi gibbo ad basin didymo, foliis summis connato perfoliatis, reliquis sessilibus.

PERICLYMENUM (americanum) floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis connato perfoliatis sempervirentibus glabris,
MILLER *Gard. Dict. Ed. 8. sub Periclymeno.*

CAPRIFOLIUM perfoliatum sempervirens floribus speciosis Hort. Chelf. (MILLER). An Lonicera glauca HILL Hort. Kewens. p. 446? cujus descriptio manca sequens est: Caulis quatuor pedum, folia oblonga subtus glauca, flores flavorubri.

Deest haecce *Lonicera* in *Systemate* ill. a LINNE; nec MILLERUS, qui, quantum constat, eam significat, eos characteres complexus est, qui in discrimine potissimam vim habent. De *Horto Chelseano* non judico, nam mihi non suppetit. Caulis ejus volubilis, ut ad *Periclymenorum* tribum referatur, jubet, sed praeter horum merum corollam non longo tubo sed brevi, nec basi attenuato sed gibbo, instructam gerit. Et hisce notis ad *Chamaecerasa Lonicerae* propius accedit, ut inter utramque tribum quasi *media* sit. Haec epitheti a me assumti ratio. Americanam nolo vocare, quum plures *Lonicerae* ex America proveniant, et MILLERUS hanc nonnisi dubitanter pro Americae septentrionalis cive agnoscat. In horto sub dio hospitatur, hieme autem tegmen stramineum desiderat. Florere ibi versus finem m. Maji incipit, pergit vero per plures sequentium mensium in aliis ramis floribus ornari. Primae baccae adolescente Julio maturescunt.

Frutex

Frutex tri- vel quadripedalis, cujus.

Truncus brevissimus, digitum minimum crassius, ramulosus, una cum ramis epidermide cinerea lacera sponte fissuras agente obtectus, sub qua cortex rimosus pariter cinereus.

Rami varie flexi, sparsi.

Ramuli foliiferi oppositi, glaberrimi, succosi, volubiles, elongati; *floriferi* breviores.

Folia ovato-oblonga, glauca praecipue subtus, integerrima, ramulorum *foliiferorum* inferiora parumper connata et ampliora, reliqua distincta et lanceolata, sessilia; *floriferorum* omnia latiora, praepressis superiora, quae connata, inferioribus distinctis.

Bractae sub quolibet verticillo duae oppositae, latae, acutae, praeter *bracteolas* dentiformes inter flores numeri incerti.

Flores terminales in capitulum dense congesti, constans ex verticillis tribus vel quatuor approximatis multifloris, sessilibus.

Calyx, ut solet in hoc genere, exiguus, quinquedentatus.

Corolla sordide luteo-rubra, supera, brevis, tubo semipollicari, angulato, basi deorsum gibba ventre duplici, limbo bilabiato inferiori lanceolato, superiori quadripartito laciniis ovatis patentissimis, reflexo, incisuris lateralibus profundioribus.

Stamina quinque, corolla longiora; *filamentis* divaricatis, parte, quae tubo corollae adhaeret, pilosa; *antheris* oblongis incurventibus.

Pistillum longius, stigmate obtuso.

Bacca ovato obliqua, phoenicea, umbilicata, carne dulci-vi-
scosa, monosperma.

Semen ovato-oblongum compressum inaequale, luteum, cor-
culo ad latus apicis.

Animadversiones.

Multum similitudinis habet cum *Lonicera sempervirente* L. statu-
ra exigua, foliis in apicibus ramorum foliiferorum et floriferorum
connatis, colore supinae eorundem partis glauco. Sed differt eo,
quod, connatis exceptis, folia in *Lonicera sempervirente* sint latiora,
ovato-orbiculata, obtusa, petiolata, in altera angustiora, lanceolato-
ovata, sessilia; corolla in illa duplo longior, sive bipollicaris, basi
tubi attenuata, coloris corallini: in *Lon.* media brevis, basi gibba.

Explicatio iconis Tab. III.

Fig. 1. Ramulus floriferus.

2. Corolla, naturali nonnihil major.

3. Bacca.

4. Semen.

IV.

Iris flexuosa MIHL.

IRIS corollis barbatis, caule crasso, fistuloso, subsoliofo, triflora,
altiori foliis angustis flexuosis.

IRIS candidis floribus angustifolia LOBEL *Advers. P.* 2, p. 479?

IRIS angustifolia candida lineis rubentibus notata C. B. *Pin.* p. 33?

IRIS

IRIS angustifolia, flore albo JO. BAUH. *Hist. T. 2. p. 728?* Icon
rudis addita dissuadet esse.

Iris genus, quo facilius ab aliis affinis floribus figura distinguitur, tanto plus difficultatis in discernendis speciebus parit. Nec vix in alio aegrius definias, quid pro vera specie, quid pro varietate tantummodo sit habendum. Haec ambiguitas sine dubio insignem istum catalogum produxit, quem CASP. BAUHINUS (*Pinax p. 30. seq.*) fraterque ejus JOANNES (*Hist. pl. T. 2. p. 703. seq.*), TOURNEFORTIUS (*Instit. rei herb. p. 358. seq.*) alique vetustiorum botanicorum reliquerunt. Haec quoque permovit TOURNEFORTIUM, ut contra sanioris methodi regulas, pro radicum diversitate, vnum verum et naturale genus in plura divelleret, nempe *Iridem* (*l. c.*), *Xiphion* (*l. c. p. 362.*), *Silyrinchium* (*p. 365.*) et *Hermodyctylum* (EJUSD. *Corollar. p. 50.*); BOERHAAVIO (*Ind. alt. plant. Hort. L. B. Part. 2. p. 123.*) assecla. Quae vero scite in unum redegit ill. A LINNÉ. Hic idem ad pilorum in petalis reflexis vel praesentiam vel defectum primus respiciens, additis proportionibus inter folia et caulem, figura radices caulis et foliorum item fructuum, numero florum et proportionibus partium ejusdem, lucem accendit, quam antecessorum nemo, ut qui proletarie modo vel foliorum latitudinis vel magnitudinis absolutae, non relativae partium, et coloris florum, vel odoris et aliarum ejusmodi notarum plurium lubricarum, habuerunt rationem. Non dissimulandum tamen etiamnum, licet magnum laboris compendium subdivisionibus a LINNÉO stabilitis allatum, species quasdam tantopere sibi invicem similes existere, ut sine ampliori descriptione dignosci queant; quod exemplis *Iridis* Florentinae, Germanicae, Sambucinae, squalentis L. confirmatur, quas ideo serius specierum peculiarium dignitate ill. vir donavit. Et dubio caret inter numerosas *Irides*, a pristinis botanicis recensitas, suppetere nonnullas in fer-

rioribus designationibus omiffas, quarum vero nomina ad nobis obvias species applicare res maxime ardua est. Quod idem valet de specie jamjam delineanda. Floret haec initio m. Junii, sub dio per hiemem perfiftens.

Radix perennis, obliqua, multiceps, vestita filamentis brunis laxè connatis ex reliquiis foliorum, nodosa, infra fibrosa, supra protrudens per articulum copiam bulbillorum angustorum parallele dispositorum (ut in alio Schoenoprafo).

Folia lineari-subulata, angusta, tertiam pollicis partem lata, radicalia quina, caulina pauca, haecque apice vel medio flexuosa.

Caulis teres, crassus, fistulosus, multiflorus.

Spatha ferruginea, bi-vel multi-valvis,

Flores terminales tres, quorum medius pedunculatus, reliqui, prout inferior solitarius, subfessiles.

Corolla alba, cujus petala reflexa barbata, lamina denticulata, ungue lineari venis violaceis luteo picta; erecta, dimidio fere breviora, tota alba, undulata, unguae angustissima.


Germen trigonum.

Nectarium isto paullo amplius.

Stigmata ampla alba, profunde bifida, crenata.

Capfula ovato-oblonga, trigona, valvulis rugosis.

Expli-



The following are the names of the plants which were collected by the author during his recent visit to the island of Hawaii.

1. *Adiantum* *platyneuron* (L.) Presl. This species is very common in the lowland forests of the island.

2. *Polypodium* *polypodioides* (L.) Presl. This species is also very common in the lowland forests.

3. *Asplenium* *platyneuron* (L.) Presl. This species is very common in the lowland forests.

4. *Polypodium* *polypodioides* (L.) Presl. This species is also very common in the lowland forests.

5. *Asplenium* *platyneuron* (L.) Presl. This species is very common in the lowland forests.

6. *Polypodium* *polypodioides* (L.) Presl. This species is also very common in the lowland forests.



Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4

Explicatio iconis Tab. IV.

Fig. 1. Planta superior.

2. Radix cum resectis caulibus et foliis.

3. Basis caulis.

4. Flos naturali magnitudine.

5. Petalum erectum.

6. Petalum reflexum.

7. Capsula secundum longitudinem.

8. Capsula transversim secta.

V.

Cotyledon spinosa LINN.*COTYLEDON (spinosa) foliis oblongis spinoso-mucronatis, caule spicato* LINN. Spec. pl. p. 615.*CRASSULA (spinosa) caule simplicissimo, foliis mucronatis, floribus sessilibus lateralibus* LINN. Mant. 2. p. 388. Syst. veget. p. 252.*CRASSULA foliis planiusculis mucronatis, caule erecto simplicissimo, spica simplici.* GMEL. Flor. Sibir. T. 4. p. 173. Tab. 67. fig. 2.

Quam noviter ill. LINNEUS ex *Cotyledonis* genere decandro ad *Crassulas* pentandras transtulit stirpem, ad pristinam sedem iterum, vi observationum, quas in recenti instituere mihi licuit, reduco. Imposuit, ut suspicor, ill. viro cl. GMELINVS (*l. c.*) quinque stamina plantae tribuens, cui, quippe in solo ejusdem natali, Sibiria, versanti non mirum fidem esse datam. Vidi postea ill. PALLAS (*Reise durchs Russ. Reich, T. 2. p. 82. in nota*), cui semina debeo, denarium staminum numerum pariter ut perpetuum notasse. Ob coactum laciniarum corollae, et quoniam hae ipsae connivent, justius *Cotyledonibus* quam *Sedis* maxime affinibus jungitur. Igitur tam ad hanc ambiguitatem tollendam, quam ad definiendam stirpem ele-

Comm. Soc. Goett. T. VII. E gan-

gantissimam quoad omnes partes curatius, iterato eandem scrutinio submitto. Iconem vero superfluum nemo iudicabit, comparans istam Gmelinianam, haftenus, quantum scio, unicam cum mea, quae prior ex sicco exemplo, eoque valde imperfecto adornata videtur.

Planta perennis, dodrnatilis, sub dio per hiemem persistens.

Radix fibrosa.

Caulis infima tertia parte, qua foliis tegitur, perpendicularis, binis vero superioribus, quas flores obvestiunt, in S fere Romanum flexus, vix nisi limite inter folia et flores nudus; ceterum crassus, angulatus, strictus,

Folia initio propaginem constituunt, rotundam, supra planam spinulis densis et notatam, sensim in pyramidem succrescentem. Huicque folia confertissima, undique imbricata, succosa, compressa, supra planiuscula, dorso angulato in gibbum prominulum desinente apice spina flexili alba terminata; infima tenuiora, longiora, latiora et abrupta, ora cartilaginea ad apicem cincta, patentia; supera angustiora et erectiora.

Spica terminalis, eadem referens, basi composita: spiculis infimis elongatis multifloris, patentibus, pedunculatis, floribus sessilibus, superius constans spiculis paucifloris brevissimis vel floribus quatuor congestis, dein ad apicem caulis usque undique floribus solitariis, sessilibus vestita.

Bractea succosa, sub singula spicula et singulo flore subulata, incurva, spina pariter terminata.

Perianthium quinquepartitum, laciniis basi connexis, subaequalibus, lanceolatis, concavis, acutis, conniventibus.

Corolla perianthio quadruplo longior, albida, petalis quinque linearibus, conniventibus, concavis, basi connexis.

Nectarium germina cingens, constans ex quinque squamis, subrotundis concavis, emarginatis, flavis.

Stami-

Stamina decem, subaequalia; corolla longiora; *filamentis* subulatis, basi corollae insertis; *antheris* cordatis flavis.

Pistilla quinque, staminibus paulum breviora. *Germinibus* totidem superis, oblongis, desinentibus in *stylis* divaricatos, *stigmatibus* non distinctis.

Fructus non ad maturitatem pervenit.

Explicatio iconis Tab. V.

Fig. 1. Planta integra.

2. Flos magnitudine aucta.

3. Flos dissectus naturali major.

4. Squama nectarifera.

5. Folium inferius.

6. Folium superius.

7. Bractea.

Brassica polymorpha MIHL.

BRASSICA foliis inferioribus lineari-lanceolatis pinnatifido-dentatis superioribus subulatis integris.

Aestate praeterita iterum floruit, quae inde ab a. 1773. civis horti fuit. Annua quidem et primo anno florens, vel certe biennis, sed pronascens uno eodemque loco, ut spontaneam disseminationem arguam. Idque fit eadem area, quam Sibiricus plantis destinavi, unde non dubito eandem patriam illi adscribere.

Habitus glaucus, glaber.

Radix descendens trunco attenuato, fibras crassas ad latera spargens.

Caulis ex eadem numerosi, basi incurvati, obliqui, bi- vel tripedales, teretes, glabri, stricti, sursum ramosi. *Rami* alterni, longi, patentes, virgam formantes.

Folia difformia, lineari-lanceolata, crassa, alterna, vena intermedia in duo plana divisa, quorum *caulina* plerumque inferius dentata, dentibus subulatis, distantibus, alternis, subinde alterutro margine deficientibus, glabra, patentia, *ramica* subulata vix uno alteroque dente notata, reflexa. *Propagines* foliosae crebrae, axillares, ut fasciculata fere hinc inde folia appareant.

Corymbi, vel racemi potius, terminales ramorum, quorum supremi saepe aphylli. *Pedicelli* apice incrassati.

Calyx tetraphyllus, clausus, facie, ut in hoc genere solet, pallide viridis, apice fuscus.

Corolla tetrapetala, pallide lutea, *laminis* patentissimis emarginatis, unguibus calyce paullo longioribus.

Glandula nectarifera utrinque inter stamen brevius, et duo vicina majora.

Stamina tetradynamica, ceterum ut in genere.

Pistillum generis. *Stigma* subcapitatum.

Siliqua linearis, teres, glabra, erecta, stigmate, cui subest collum brevissimum, notata.

Semina oblonga, difformia.

Animadversiones.

Mire ludit foliis. Sunt adeo quaedam exempla etsi rarissima eorundem ad marginem integrorum, vix uno vel altero dente exiguo instructorum. Fasciculis foliorum axillaribus refert Silenem polyphyllam. Caulis hinc inde praecipue ad basin maculis gangraenosis distinguitur,

guitur, in quarum medio saepe stigma. Sapor foliorum oleraceus, filiquarum nasturcinus.

Explicatio iconis Tab. VI.

Fig. 1. Stirps integra.

2. Foliorum inferiorum exemplum.

VII.

Asphodelus ramosus LINN.

ASPHODELUS caule nudo, foliis ensi-formibus carinatis laevibus.

LINN. Spec. pl. p. 444. Syst. veg. p. 272.

ASPHODELUS albus non ramosus C. B. Pin. p. 28.

ASPHODELUS albus ramosus mas C. B. l. c.

ASPHODELUS major albus HORT. EYSTETT. Vernal. Ord. 9.

Fol. 7. Fig. 1. Ramis floralibus instruitur, splendide quidem, sed minus accurate depictus.

ASPHODELUS albus folio iridis WEINM. Phytanthoz. T. I.

Tab. 185. In hoc nulla vestigia ramorum.

ASPHODELUS albus ramosus WEINM. loc. cit. Tab. 184. Fig. a.

ASPHODELUS verus albus BLACKWELL. Herb. Tab. 238.,

ubi vestigia ramorum emergentium.

ASPHODELUS ramosus HILL. Vegetable System, Vol. 23. Tab. 43.

Fig. 3. in qua vere ramosus. item Fig. 2. cui perperam nomen Asphodeli fistulosi adscriptum, et Fig. 1. falso

Asph. lutei nomen in fronte gerens. Omnes enim figurae videntur ad unam eandemque plantam pertinere.

Protraho iterum hanc plantam, etsi iam CLUSIO (*Hist. pl. rarior. I. p. 197.*) memoratam, et Europae calidioris incolam, in hortis tamen rariorem, quoniam nullibi tam prolixè descriptam offendi, ut meretur, icones insuper, quas novi, omnes vitio laborant. Inter hasce vix reliquis cedit Clusiana figura lignea, sed nimis coarctata, nec partes sigillatim sistens. Nec adhuc extra dubium videtur esse positum, an *Asphodelus non ramosus* C. B. et *Asphodelus ramosus* EJS. sub una eademque specie persistere queant? quod coram habeo exemplum, spica simplici instruitur. LINNEUS non dubitat utramque Bauhinianam stirpem conjungere, hoc est stirpem, quae gerit spicam simplicem cum alia, cui competit spica composita siue in ramos multos elongatos divisa, ut ne varietatis quidem instar distinxerit. Qui disjungit in species CLUSIUS, insignem tamen similitudinem utriusque agnoscit. An igitur fertilitati unice soli vel calori ramosus habitus tribuendus, prout non rara sunt exempla in aliis plantis caulibus vel racemi vel spicae simplicis, in formam ramosiorem pinguioris soli vi luxuriantis; ut in Digitali ferruginea, lutea, Verbasco Thapso, et supra descripta Cotyledone, subinde contingit. Perfekte dirimere rem nequeo; nam ramosam stirpem vivam non vidi. Mea stirps procrevit ex radice a circumforaneo vendita, dein pingui humo in olla intra tepidarium culta.

Radix fasciculata, constans ex tuberibus numerosis, elongatis, sesquipalmaribus, epidermide bruna vestitis, interne sordide luteis, carne extus spongiosa, medio compactiori. Summitati ejusdem adhaerent scopae fibrarum siccarum ex foliis et squamis radicalibus marcidis.

Scapus

Scapus tripedalis, glaucus, erectus, strictus, teres, ubi nudus est, angulatus autem, ubi floribus tegitur.

Folia omnia radicalia, pauca (in meo exemplo novem), ensiformia, leviter incurva, carinata, amplexantia, glauca, patentissima, scapo triplo, vel ultra, breviora, deorsum striata; suffulta squamis subovatis, imbricatis, amplexantibus, striatis, marcidis.

Bractae in apice nudae scapi partis tres, ovato-lanceolatae, acutae, marcescentes, et sub singulo pedunculo una similis, acuminata, adpressa, pedunculo paullum longior.

Spica cylindrica, pedalis fere, floribus undique sparsis, imbricatis, patentissimis, pedunculatis, pedunculo corolla paullum breviori, cylindrico.

Calyx nullus.

Corolla alba, ad basin fere usque, ubi tubulum campanulatum fusco-viridem format, sexpartita, infera, laciniis patentibus, lineari-lanceolatis, obtusis, versus apicem concavis, extus medio linea fusco-viridi pictis (CLUSIUS l. c. corollam omnino albam pronunciat, nervum purpurascentem ramosae modo plantae adscribens), alternis magis expansis, longioribus et latioribus; marcide persistens.

Stamina sex corolla quartam partem longiora, basi dilatata in valvas totidem pubescentes oblongas (quarum alternae latiores haecque laciniis corollae angustioribus oppositae) in ovatam formam conniventes germenque tegentes (LINNEO nectarium), sulco distinctas, fordide albas. *Filamentis* diuergentibus, basi subcompressis, sulco continuato, sursum nonnihil arcuatis, subulatis, albis; *antheris* oblongis, didymis, brunis, incumbentibus; polline aurantio.

Pistillum

Pistillum unum, perpendicularare ex axi corollae, staminibus paullo longius, album. *Germine* rotundo trifulco, poris tribus nectariferis in gibbosa parte notato; *stilo* lineari, albo; *signate* obtuso, subbifido.

Capsula ovata, extus rugosa, intus nitens, trivalvis, trilocularis, loculo quovis dispermio, apice dehiscens.

Semina triquetra, rarissime quadrangularia, latere extimo convexo, reliquis concavis, utrinque acuta, coloris plumbei.

Explicatio iconis Tab. VII.

Fig. 1. Stirps integra, sed statura naturali minor.

2. Flos verae magnitudinis.

a. Corolla cum internis.

b. Bractea.

3. Flos arte expansus, ut filamentorum basis in conspectum veniat.

4. Filamentum ex adverso depictum.

5. Idem a latere delineatum.

6. Capsula.

7. Semen a tergo visum.

8. Seminis columellae aduersi pars.

9. Semen quadrangulare ab apice visum.

10. Semen triquetrum.

HENR.

HENR. AVG. WRISBERGII

OBSERVAT. ANAT.

DE

QVINTO PARE NERVORVM
ENCEPHALI

ET

DE NERVIS QVI EX EODEM DVRAM
MATREM INGREDI FALSO DICVNTVR.

D. X. FEBR. MDCCCLXXVI.

PRAELECTAE.

§. I.

Quinti paris nervorum cerebri dignitas, principes nostra aetate anatomicorum excitavit, ut omni dexteritate, studio, et industria in eo describendo et extricando defudaverint. Quem enim nervum, sive partium nobilitatem, quibus committitur, sive decursus ineffabilem fere rationem, quo incedit, sive nexus multiplicem conjunctionem, qua cum aliis illaqueatur, respiciamus, cum quinto comparare vellemus, non tam facile similem inveniemus: quem vero anteferre possemus, certissime nullum. An de ullo alio corporis animalis nervo dici possit, omnibus sensuum organis prospicere, quod de quinto scimus, cum oculo per ciliares aliosque primi

Comm. Soc. Goett. T. VII.

F

rami

rami furculos inserviat, naribus ramulos nasales primi, et ex vidiano secundi nervulos impertiat, auri furculum ex vidiano, linguae vero magnum *lingualem* ex tertio ramo exhibeat? Ut vero nullus fere faciei musculus existit, qui non ex uno alteroque quinti paris ramulo nervulum accipiat, sic universa faciei cutis incredibili filorum sentientium numero in fronte, genis, buccis et mento, cum ex quinto pare, tum ex duro provenientium perreptatur. Hae itaque nervorum propagines ex quinto et duro simul, quoad maximam partem exprimendorum animi affectuum sunt participes, horum in explicanda hominum physiognomia non mediocris esse debet influxus, nisi dicere imperium malueris. His procul omni dubio ingenuorum hominum facies regitur, qui fronte serena et candido pectore, grata et amica animi sensa hilari vultu expriment. Horum itaque actioni ex mea quidem sententia magis fidere possumus, quam lubricis percussae imaginis umbris, nec unquam nos poenitere debet illorum nervulorum actionem observasse, si ex elegantissimo physiognomiae studio, solidi quidquam et generi humano proficuum elicere studemus.

§. II.

Verum enim vero, utut mirabilis quinti paris per durissimos ossium canales et anfractus decursus, iter et distributio eundem tam praeparatu quam intellectu satis difficilem et curiosum reddit, sic infinitae ejusdem nervi cum aliis complicationes, celebritatem et dignitatem talem augment in modum, ut eum nisi primarium totius corporis nervum, saltem praecipuum capitis appellare debeamus. Quis sane enarrare unquam poterit innumeras inconstantesque rami frontalis ex primo cum occipitalibus et auricularibus in cute cranii conjunctiones, et cum duri variis furculis anastomoses? Quis ignorare vellet luce clariores inter infraorbitalem et subcutaneum malae cum duri ramis zygomaticis et facialibus communicationes? Quinam

nam dantur nobiliores in corpore humano nervorum coalitus, quam furculorum sexti, et ramulorum vidianorum ex secundo quinti, in generanda vera nervi *intercostalis origine*; et duri tam cum furculo vidiano in aure, quam mediante chorda tympani cum ramo linguale ex tertio quinti? Quem fugient infinitae inosculationes cum omnibus fere nervis tertii rami quinti paris cum duro pari nono et nonnullis cervicalibus? His sane anastomosibus dignus reddetur appellatione *sympathetici medii*, si *intercostalem* nominare volumus *magnum* *) et duram portionem septimi paris *sympatheticum parvum*.

§. III.

De hoc itaque memorabili nervo, SODALES OPTIMI, aliquot annotatiunculas Vobiscum communicaturus sum, quae multoties repetitis observationibus, et severissimo anatomes scrutinio nituntur. Mirum forsan videbitur, me post Summi HALLERI, optimique MEKELII, et Cel. NEUBAUERI accuratissimas descriptiones, iliada quasi, ut proverbio dicunt, post Homerum tradere velle. Sciant autem, divitem naturam non facile exhaustiri posse; et in Anatomicis rerum investigationibus, praecipue nervorum scrutinio, adhibitam curam, diligentiam et indefessam observationem, aliqua messe nunquam destitui. Licet observatores non semper novos canales, novos nervos aut alias partes nobiliores detegant, inanem tamen operam cautus indagator minime sumit, si aliorum observata confirmat, melius determinat, aut ab aliqua caligine liberat: dummodo simul id faciendo, veritatem strenuo secutus fuerit. Ne tamen in pertractando meo argumento extra cancellos vagari, tribus sectionibus quae dicenda habeo complectar, quarum I. *de ortu paris quinti*,

F 2

II.

*) Quam sympathetici maximi appellationem etiam adoptavit sibi, meliori forte dignus eruditiss. ANDERSCH, in elegantissimo, licet nondum absoluto, *nervorum cordis opere*, p. 109.

II. de intumescencia ejusdem semilunari aget, et in III. de fideis illis nervulis disseram, qui ex quinto pare in duram matrem abire a nonnullis creduntur. Utrum veritatis ubique, ut volui, studiosissimus fuerim, id observatorum judicio committam.

S E C T I O I. DE ORTV PARIS QVINTI EX DVPLICI PORTIONE.

§. IV.

In ea re omnes meae observationes conveniunt cum descriptione Perill. HALLERI ^{a)} Solertissimique MEKELII ^{b)} et Ill. NEUBAUERI ^{c)}, qui omnes viderunt, oriri et provenire par quintum ex cruribus seu pedunculis cerebelli, sese ponti immergentibus, cum lobos cerebelli laterales derelinquunt ^{d)}, ita quidem, ut in plurimis exemplis ex nulla alia vel cerebri vel cerebelli parte radices accessorias nanciscatur, et nervi proventus ponti sit vicinior quam cerebello, sive quod idem est, ut ortus nervi ex pedunculo paullo magis distet a cerebello quam a ponte.

Dum

^{a)} *Elem. Physiol. Corp. hum. Tom. IV. p. 209. it. in Prim. lin. phys. §. 357.*

^{b)} *Diff. de quinto pare nervorum cerebri. Goett. 1748. p. 19. §. 31.*

^{c)} *Descriptio anat. nervorum cardiacorum. Icnæ 1772. p. 20.*

^{d)} *Qua in re plerique recentiores conveniunt, ut pluribus testimoniis con-*

firmare superfluum sit. MONRO, the Anatomy of the human bones and nerves, Edimb. 1750, p. 389. cum annexa traductoris latini Clar. COOPMANS edit. Harling. 1763. p. 101. animadversione „et quidem ad ejus latera,, Clar. HIRSCH, paris quinti nervorum encephali disquis. Anat. Vindobonæ 1765. p. 11. §. 12. Illustris CAMPERUS in
Epi-

SECT. I. DE ORTV PARIS QVINTI EX DVPLICI PORT. 45

Dum hic nervus (aut potius major ejusdem portio, uti mox ostendam) ex cerebelli pedunculo provenit, eundemque derelinquit, in nervum integrum abiturus, *leni quadam umbra mollis et aequabilis nervi pulpa huc usque nihil fibrosi ostendens circumscribitur*, exiguum quasi hiatus referens, mox pedunculi pulpa nunc in filamenta, aut potius filamentorum coalitorum fasciculos formatur pia meningē obvolutos. In omni aetate natura huius nervi filamentosa constans est: vidi in humanis foetibus 5. 6. 7. 8. 9. mensium, par quintum ex filamentis constare, licet cerebellum molliissimum fuerit et fere diffunderet. Numerus autem fasciculorum augeri post nativitatem videtur. Numeravi saltem in tenellis, adhibito microscopio, 19, 24. 28. fasciculos, quorum in adultioribus ultra 36. 44. quin plures adfuerint. Procul dubio separationi fasciculorum in minores hoc augmentum adscribendum est. Summam caeterum vidi inconstantiam respectu numeri, ut et crassitiei, in multis subjectis quae examinavi.

Raro in utroque latere aequales deprehendi; nisi semper, saepe tamen quin plerumque in sinistro latere minorem.

§. V.

Plerumque hic paris quinti ortus simplex et indivisus assumitur. Ab aliis duobus, mox tribus pluribusque fasciculis origo tribuitur e). Manifeste totus trunci nervus teres et crassius ex duabus portionibus constat. Repetis

F 3

titis

Epistola ad Albinum, Groningae 1767. p. 12. e parte veluti media cruris medullae oblongatae cerebelli deducit.

e) Licet enim ex COWPERT *Anat. Corp. human. Lugd. Batav. 1739.* Tab. IX. fig. 1. aa. constare videatur, duplicem portionem depingi; et SANTO-

RINVS *Observation. Anat. Venet. 1724.* p. 65. tres portiones assumerit, vera tamen ortus ratio inde minime patet. In magis vero commendabilibus cerebri iconibus, quae nervorum origines simul repraesentarunt, ut WILLISII in *Anatome cerebri*, Fig. I. HH. DU VERNEY *Traite*

titis vicibus in sufficienti cerebrorum numero id vidi, et recentissime in cerebro viri adulti satis grandi pondere $4\frac{1}{2}$ librarum civilium instructo, idem assertum confirmatum est: hujus par quintum pone originem tantam habebat crassitiem, ut non recordari possim, me in aliis similem vidisse, dimensiones certe de quinti paris trunco exstantes omnino superabat. In hoc itaque elegantissimo cerebro, in omnibus aliis, et in eo, quod praefens Auditores intuemini, duplicem portionem semper inveni. *f*) *Anterior* portio, quae interdum superior, semper minor in sinistro latere plurimorum cerebrorum ex tribus crassioribus, interdum ex 4, aut ex tribus majoribus, et uno vel duobus minoribus constabat. *Posterior* major, vel inferior, quae plerumque 37, funes majores, aliquotque minores comprehendebat, totum nervi quinti paris truncum referre videbatur. In dextro latere, in quo, ut jam diximus, plerisque in casibus communis truncus major esse solet, minor portio quinque sex majores fasciculos cum aliquot tenerioribus includebat, cum major in funem teretiusculum convoluta, cujus singuli funiculi eam ob causam bene numerari non poterant, plerumque 34, 45, usque ad 50, filamenta continebat.

§. VI.

Natura has duas portiones talem in modum separavit, ut illarum existentia ab arbitrio observatoris minime pendeat. Nunquam ego tres aut plures ita sejunctas portiones vidi, quales duas descripsi, nunquam solitarium truncum paris quinti deprehendi, in quo minorem portionem distinguere nequiverim. At vero id etiam omnes meae

Traité de l'organe de l'ouïe minus accurata cerebri figura Planché, XI. fig. 1. M M. RUYCHII in *Responsione ad Ettmüllerum, de corticali cerebri substantia*, Tab. XIII. G quae quidem figura naturam melius imitatur: et in icone

Illustr. HALLERI, omnes alias cerebri delineationes multum superante et naturam ipsam exprimente, *Fasc. VII. Tab. 1. V.* In omnibus his duplicis portionis nulla ratio habita est.

f) in Tabula adjecta V. Pl. et Pl.

meae observationes testatae sunt, et indagines per plus quam 20 cerebra repetitae confirmarunt, duas exorientis nervi portiones diversum habere in pedunculis locum ex quo proveniunt. Minor enim seu anterior ex superiore et elatiore pedunculi parte oritur in vicinitate prominentium loborum cerebelli lateralium: Major potius ex media pedunculi linea, aut potius ex medio margine; et hac quidem ratione, ut fila nervea minoris portionis in pedunculi partem posteriorem extendantur, cum major portio paullo antea finiatur. Inter binarum vero portionum origines intervallum non semper aequale. Saepe vidi $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ lin. math. latitudinem aequare, quo in casu promontorium quasi medullaris pedunculi substantiae in apicem extenuatum binis portionibus interfertur: saepe vero lingula haec medullaris deficit, et portio minor intervallo non adeo notabili a maiore sejungitur, semper vero aliquem inter utramque portionem hiatus distingues.

§. VII.

Semel, quantum nunc in adversariis lego, id videram, quod WINSLOVIUS g) et Cl. AIME MATHÉI h) asseruerunt, originem quinti paris non semper pedunculis cerebelli solis deberi, sed ex aliis regionibus, ut lobis cerebelli lateralibus, quin et e medulla oblongata ejusque corporibus olivaribus et pyramidalibus, ponte ad quintum filamenta accessoria venire. Idem licuit mihi hac hyeme denuo observare, ut ex lobi cerebelli lateralis superiore tuberculo tria in sinistro latere crassiuscula filamenta ad formandam quinti paris minorem portionem orirentur, quae paullo magis progressa, cum maiore portione

g) Exposition anatomique de la structure du corps hum. edit. Paris. de 1732. 8. T. IV. P. II. §. 140. p. 428.

h) Tentamen physilogico-anatomicum de nervis in genere, accedente primi se-

cundi tertii et quarti nervorum paris descriptione. cum nonnullis in Cl. Meckelii Diss. de quinto pare annotationibus. Lugd. Bat. 1758. p. 34. l.

tione totum communem truncum quinti paris constituebant, cum major portio ex pedunculo solo orta esset.

§. VIII.

Binae portiones quas enarravimus, commune durae matris foramen, ovalis ad horizontem figurae, simul ingrediuntur, in ipso introitu facile adhuc separabiles. Dum ad planum anterius ossis petrosi accedunt, minor portio pressius plerumque majori adglutinatur, et plerumque inter stratum filamentorum posterius collocatur. In longe plurimis meis observationibus hanc minorem portionem a communi filamentorum quinti paris fasciculo, in durae matris cavea comprehenso, non amplius separatam inveni: in nonnullis tamen distincte a reliqua portione et in ipsa cavea separata erat notabili loculamento, per quod duae parvae arteriae carotidis cerebialis ex receptaculo missae migrabant, per duram matrem cavitationis quinti paris distribuendae: ope horum vasorum communis nervi truncus in duo fasciculorum strata separabatur, anterius nempe et posterius. Posteriori nunc strato parva portio adhaerebat, perpendiculariter in caveam descendebat, et absque omni cum intumescencia semilunari facta commistione in ramum tertium seu maxillarem inferiorem inferebatur.

§. IX.

Filamentorum nerveorum, quorum incertum et inconstantem numerum truncum quinti paris componere diximus, ea est ratio, ut quodlibet filamento integrum fasciculum constituat, in plura minora filamenta dehiscens. Si cerebra recentius examinantur aperto brevi post mortem cranio ut nulla putredo accesserit, aut si recentia et praecipue cera repleta in spiritu vini asservata fuerint, numerus horum fasciculorum longe minor invenitur. Quodsi vero jam per longum tempus in aqua macerata sunt, aut putredine corrupta,

rupta, aut morbo resolutorio cadaver extinctum fuerit, plures majores funiculos in multa minora filamenta dispersos vidi. In his filamentis aequae, quam in integris fasciculis, saepissime in plus quam 30 cadaveribus diversae aetatis, constantissime observavi illaqueatas filorum conjunctiones et veros nervorum plexus ab his fasciculis formari. Cum enim in recentibus cerebris hi fasciculi plerumque ejusdem magnitudinis esse videantur, nisi unus alterve jam in minora fila fissus fuerit, sic saepius vidi, et dum haec scribo, in binis cadaveribus hanc observationem denuo confirmavi, varios ejusmodi majores fasciculos in duos tresve ramos separari, quorum duo, sibi vicini, rursus in unum fasciculum confluunt, qui paullo post pariter fiuditur, crura alius novi trunci exhibiturus. Nitido spectaculo elegantes ejusmodi plexus microscopio saepius lustravi, dum resectum quinti paris truncum, cum semilunari seu gangliiformi intumescencia ex cerebro exentum, in aqua fluitantem observarem. Nescuntur fasciculi ope tenuissimorum filorum ex arachnoidea, quibus in bene repletis cerebris pulcherrimum vasorum rete immiscetur, cujus reticuli vasculosi ramificationes plexum nervosum eleganter perreptant.

SECTIO II.

DE INTVMESCENTIA SEMILVNARI
SEV GANGLIO GASSERI.

§. X.

Multum nostris temporibus disputatum est de gangliiformi quinti paris, ante suam in tres ramos divisionem, intumescencia, quam in memoriam et honorem Vindobonensis Professoris b. GASSERI,
Comm. Soc. Goett. T. VII. G gan-

ganglion a variis appellatur *i*). Non novam rem esse, nec a Gassero primum visam, multis testimoniis confirmatum est *k*). Semper et in omnibus craniis juniorum et adultorum, si vasa cere bene repleta fuerint, (nam talia esse debent, alias accuratum judicium ferri de hoc corpore nequit) dedita opera in naturam huius semilunaris tumoris inquisivi. Summa vero meorum adversariorum eo redit, ut pauca inveniam, quae inter vera corporis humani ganglia numerare et referre juberent. Omnia e contrario argumenta conspirant, ut confidenter et certo asserere audeam, merum plexum esse, et illaqueatam nerveorum filamentorum conjunctionem, quod *Gasseri ganglion* alias audit, et quod a figura *intumescencia semilunaris* convenienter appellari deberet. Jam enim paullo ante enarravimus, quam ratione nervorum filamenta, quae communem quinti paris truncum formant, in veram plexui teneriori similem conjunctionem abire soleant *l*). Hanc reticuli similem fabricam per totum ganglion conservant, ita quidem, ut quodlibet filamentum nerveum, quod supra ganglion crassius erat, et integrum nervulorum fasciculum repraesentabat, antequam in ganglion abierit, in tenuiora filamenta dividatur, duo, tria, quatuor, quin sex, quorum quodlibet data alii filamento radice, et accepto ab alio filamento crure, perpetuo inter se conjunguntur et uniuntur tenuissimis nervulorum filis *m*).

§. XI.

i) Profuse et erudite descriptum et delineatum in *Clar. ANTON. BALTH. RAYMUNDI HIRSCH Disquisit. anat. paris quinti nervorum encephali, in quantum ad ganglion sibi proprium semilunare, et ad originem nervi intercostalis pertinet*, Vindob. 1765. Cap. III. et IV. p. 14. seq.

k) MEKELII *Diff. p. 20. §. 33.*

l) conf. Tab. adjecta E.

m) Quodsi iconem quam *Cl. HIRSCH* in *Diff.* superius citata de hoc sui praecceptoris ganglio dedit, cum natura comparamus, magnam sane discrepantiam deprehendimus,

SECT. II. DE INTUMESCENTIA SEMILVNARI etc. 51

§. XI.

Omnia haec filamenta brevi tela cellulari, ex durae matris duabus laminisⁿ⁾, gangliiformi intumescantiae arctissime annexis, ambiuntur et intricantur. His sese immiscent plurimi arteriarum ex receptaculo furculi, mollissimis tunicis facti: quare si cera, per carotidem injecta, vasa capitis repleveris, hae tenerrimae arteriolae, ob tunicarum molliem et fragilitatem disrumpuntur, et telam cellulosam hujus intumescantiae, quae spongiosa quasi esse videtur, materie injectionis extravasata (uti anatomici dicunt) replet, tenerrima ganglii filamenta distendit, a se invicem separat, et cujuslibet filamentum nervi decursum usque ad divisionem in tres ramos visibilem reddit. Optime hanc rationem intueri poteris, si ex cerebro adulti, quod antea bene colorata materie idonea repletum esse debet, resectam semilunarem intumescantiam, in aqua emollitam et fluituantem, microscopio inspicere velis, praecipue si antea duram matrem sollicitè abstuleris.

In posteriore imprimis facie, dum quintum par cum tribus suis ramis resectum ex cavea exemptum est, conspici potest, quomodo nervulorum fasciculi plexuosi, sine omni alia inter se miscela ex trunco in ramos distribuuntur, ut oculus sine omni mora iter plurium fasciculorum ex trunco in ramos sequi possit.

G 2

§. XII.

n) Pluries, dum duplicem hanc durae meningis laminam, quae caveam trunci quinti paris constituit, lustravi, nitidissimum quoddam officulum orbicularis figurae, et caenabis granuli magnitudinem nonnunquam superans, in posteriore lamina deprehendi, nunquam tale quid in anteriore lamina me vidisse recorder. Arête inhaeret fibris durae matris, omni fere in aetate, in juniore

aeque quam in provectiore, id officulum vidi; interdum adeo laxè in parenchymate telae cellulosae durae meningis haerens et ipse observavi, et discipuli mei, ut hoc officulum nisi inter maxime constantes, et semper perpetuas corporis animalis partes, saltem non inter rariores reponere debeam. His observationibus frequentioribus fultus, rarietas hujus officuli, quod *Sesamoideum* vocavit

§. XII.

Adfunt ergo in gangliiformi quidem intumescencia multa cum veris gangliis similia, tumor inquam, color rubicundus, irretita nervulorum combinatio, multorum nervorum ingressus, et plurium egredientium numerus: quod tamen omnibus veris nervorum gangliis, ut cervicalibus, intercostalibus, thoracicis, aliisque familiare est, ut nervulorum ingredientium decursus, directio, conjunctio et miscela abscondatur, illud primum gangliorum attributum, cum in nostro desideretur, et in aliis animalibus perfectioribus etiam deficiat, interplexus nervosus potius quam inter ganglia referendum esse existimamus.

S E C T I O III.

D E

NERVIS QVI EX QVINTO PARE IN DVRAM
MATREM ABIRE DICVNTVR.

§. XIII.

Inter partes, de quarum sensibilitate nostris temporibus tanta vehementia, tantoque fervore disputatum est, fere primum occipare locum videtur *dura cerebri meninx*, cui ab aliis distincta, nullisque dubiis subiecta sentiendi facultas adscribitur, quaeque vero ab aliis plane insensilis declaratur renunciaturque.

Una

cavit b. MEKELIUS *Diff. cit. p. 22.* corruit, magnam analogiam mihi habere videtur cum parvo quodam osculo, simi-

lis figurae et magnitudinis, quod saepe tunicae albugineae testis accretum deprehendi.

Una eademque via inceserunt celebres utriusque sententiae autores: experimenta in vivis animalibus, ne homine quidem excepto, suo pro lubitu et *nacta opportunitate* ab utraque parte capta et instituta, *observationes chirurgicae et medico-practicae* in utramque partem interpretatae sunt; anatomico etiam scrutinio ab utrisque dura meninx explorata est, ubique quidquam inventientes, quod in suam rem ducere possent. Tantus vero nunc jam experimentorum captorum numerus, observationes etiam talem in modum acervatae sunt, ut illis, quae ab autoribus iusta fide dignis factae collectaeque fuerint, fatis contenti esse possimus. Anatomicum vero hujus quaestionis argumentum, non plane ita mihi exhaustum esse videtur, ut non nova, illaque attentione summa digna dici queant.

§. XIV.

Ipsa rerum natura duce credere impellimur et existimari, partium corporis humani sensilitatem ex diversis causis majorem minoremve esse, augeri minuique debere, ut hae ipsae causae, aut aliae externae internaeque corporis conditiones variant. Huc pertinent praecipue sequentes.

1) Nervorum diversa copia, quantitas, et filamentorum numerus, quam ob causam organa sensuum, nullo excepto, semper et sub omnibus conditionibus acerrimum dolorem exhibent. Quid sane inquam cum aurium, oculorum, linguae, narium, cutisque dolore comparandum?

2) Irritationes praegressae, quae vellicando pungendo premendo aut alia ratione afficiendo dolores in partibus excitant saepe gravissimos, quae alias minimum doloris sensum ostendissent.

3) Ipsorum nervorum diversa dispositio, situs, nuditas, minor ab incumbentibus partibus defensio.

4) Temperamentum, sana morbosaque corporis conditio, affectus grati ingrati que, animum diversimode pungentes lancinantes afficientes.

Non opus esse videtur, pluribus quidem corroborare argumentis, quod ad evidentiam usque summa cum patientia tam propriis quam aliorum observationibus adjutus ostendit Summus HALLERUS. Incomparabilis hic gravissimarum veritatum inventor, semper sollicitus fuit, sensibilitatis partium animalium gradus talem in modum determinandi et asserendi, qua vel majore minoreve nervorum quantitate instructae essent. Durae meningi ergo nullam sensibilitatem competere, praeter innumera fere per universam Europam instituta experimenta, exinde etiam manifestum erat, cum nullum visibile nervorum filamentum ab Illustriss. Societatis nostrae Praeside in hac membrana inventum sit.

§. XV.

Propriis observationibus non contentus Perill. et de veritate tam sollicitus optimus HALLERUS, aliis quoque in hanc rem inquirendi opportunitatem dedit et consilia, inter quos et mihi etiam licuit esse adeo felici, cui a Summo Viro jam anno 1766, nervorum durae matris scrutinium gratiose demandaretur. Absque mora injecta, sequente hyeme in theatro nostro anatomico durae meningis nervos in examen revocavi, et si, elapsis pluribus annis, debita haec ad benevolentissimas Illustriss. Viri interrogationes responsio in publicum prodit, id quidem non tarditati factae disquisitionis, sed nimiae meae diffidentiae adscribendum est, qua dubius et anceps haesi, an illa omnia recte viderim, quae vidisse me putaram. Quandoquidem vero, dum meae hac de re factae observationes laterent, Illustris LOBSTEINIUS o) suas publici juris fecerit, tanta solertia et eruditione conscri-

o) *Diff. de Nervis durae matris, resp. Phil. Jac. Beyckert, Argent. 1772.*

SECT. III. DE NERVIS QVI EX QVINTO PARE DVR. etc. 55

scriptas, ut nullum fere dubium, de plenaria nervorum in dura meninge absentia, superesse possit: ad confirmandam veritatem interim prodesse poterit, si ex meis adversariis hac occasione asseram, quae contra receptam thesin, ex quinto pare ejusque diversis ramis in duram matrem nervos mitti, pugnare videntur. Haecce vero, Sodales optimi! tanto majore cum voluptate dissertationi meae infero, quo majore veneratione me pervasum sentio, cum seriore maturioreve aetate ea confirmata videam, quae Illustriss. Praefes jam olim tranquille et confidenter asseruit.

§. XVI.

Non immorabor in praesenti dubias recensere observationes VIEUSSENIIP), MUNNICKIIQ), SIDOBREI), WINSLOVII), qui ex quinto, et VALSALVAE t) qui ex portione dura septimi paris durae matri nervos tribuunt: Quibus vero nostris temporibus recentiores quidam accessere, partim aliorum asserta assumentes, ut Clar. VAN DEN BOS u) et beatae memoriae Vir, dum viveret Ill. DE HAEN x), qui nervum ab Ill. COTURNIO, viro insigni ad amplificandam anatomen plane nato, demonstratum, suum fecit, partim propria observata tradentes, ut Vir magni nominis et profundae eruditionis, Illustris LIEUTAUD y) Clar. LAGHI z) AURRAN aa) et

p) *Neurographia univers.* Lugd. 1685. fol. p. 171.

q) *De re anat.* Ultraj. 1697. p. 148.

r) In ANTONII PACCHIONI operib. Romae 1741. 4. p. 145. in fine.

s) *Traité de la tête.* Nro. 47.

t) *De aure hum.* Cap. III. Nro. x.

u) *Diff. de vivis humani corporis solidis.* Lugd. B. 1757. p. 28. in fine.

x) *Rationis medendi.* Tom. XII. p. 266.

y) *Essais anatomiques.* Par. 1742. p. 434.

z) *Sulla insensitivita ed irritabilita halleriana opuscoli di vari autori raccolti da GIAC. BARTOL. FABRI.* Bologna 1757. 4. P. II. p. 113. et 333. cum adjectis iconibus, quibus originem et decursum filorum nerveorum per duram matrem decurrentium delineare curavit Tab. II. N. O. et Fig. II. p. 344.

aa) *Diff. sist. Feminae elinguis loquelam.* Argent. 1766. Thes. 40.

et LE CAT *bb*). Omnibus his autoribus eorumque observationibus cum passim jam justae animadversiones oppositae legantur *cc*), id tantum adjiciam, ex illis in unum collectis apparere, tria in quinto nervorum pare esse loca, ex quibus in duram matrem nervi abire creduntur; ex ramo ophthalmico, ex ganglio Gasseri seu intumescencia femilunari, et ex ramis duobus reliquis, dum per foramina sua e cranio exeunt. Prior nervulorum durae matris ex ramo ophthalmico proventus, cum jam satis refutatus sit, meam attentionem praepimis ad reliqua loca direxi; qua quidem in disquisitione ita versatus sum, ut in recentibus capitibus antea rem controversam indagaverim, et quae videram, adversariisque tradideram, paullo post in craniis, quorum vasa summa cum enchiresi repleta erant, examinaverim et repetierim. Simplici sermone tradam, quae in serie observationum visui sese obtulere.

§. XVII.

Truncus omnium filamentorum nervi quinti paris, absque omni adhaesione ad comitantem duram meningem, summum hujus membranae foramen ingreditur, liber ubique ambitus, nullis filamentis durae meningi adhaerens.

Mox ubi totus truncus plano anteriori ossis petrosi incumbit, ipsamque cavitatem durae matris ingressus est, lamellis membranae durae agglutinatur. Semper eo firmior adhaesio, quo magis usque ad ganglion Gasseri latefcit.

Adhae-

bb) Diff. sur la sensibilité de la dure mere, in *Traité de l'existence de la nature et des propriétés du fluide des nerfs*. Berl. 1765. 8. p. 176.

cc) b. MECKELII Diff. cit. p. 43. Not. i. III. LOBSTEIN. l.c. et Perill. HAL-

LERUS in *Götting. gel. Anzeigen* anno 1758. p. 928. occasione recensionis scripti Clar. Laghi bene jam monuit, nihil esse quam arterias receptaculi, quas nervorum loco depingere voluit.

Adhaesionis ratio ad dictum ganglion ita sese habet, ut brevissima tela cellulosa inter nervum et membranam inveniatur. Cujus telae cellulosae indoles eo magis patebat, ubi dura meninx paululum expansa, lente inspiciebatur vitrea pauxillum objecta augente.

Firmior vero, atque a priori cohaesione diversus est nexus in toto ganglii Gasseri ambitu, ubi ipse nervus fibris suis vario modo intricatur. Suspensa manu laminam durae matris anteriorem expansam, a subjacentibus fibris nerveis separavi. Primo aspectu facile apparere sic posset, ex inenodabili illo reti, nerveas fibrillas duram matrem ingredi, non vero duram matrem perforant, nec nisi contiguae solummodo sunt, et facile lentis ope brevis tela cellulosa, quae intercedit, distingui potest.

§. XVIII.

Ganglion Gasseri sequentem habebat fabricam:

1) Ex trunco fibrae nerveae fere parallelae exceptis paucissimis flexionibus supra haedram anteriorem ossis petrosi descendunt.

2) Ad partem latiore nervi pervenientes, ubi ramus ophthalmicus fere separari incipit, fibrarum aliae super aliis incedunt, quaedam bifurcantur, et tamquam sublimes profundos amplectuntur.

3) Sequitur nunc cellulosum quoddam corpus, quod fibrae illae superiores ingrediuntur, et ex quo nova fibrarum series egreditur.

4) Substantia illa cellulosa vix ad fibras reduci potest, nubecula instar super fibrarum illarum concursum dispersa, nihil organici referens.

5) Ex illa nubecula, nova fibrarum series quodammodo oritur, ex minimis fibrillis constans, quae in majores sensim fasciculos colliguntur, et sueto more in durae matris cavea progrediuntur.

§. XIX.

Nullas nerveas fibras in regione ganglii duram matrem ingredi, eleganter comparet, si dura mater alterne expanditur et relaxatur; hac enim ratione vidi, breves fibras cellulosas, et tenuitate et colore a nerveis diversas, ex fasciculis nerveis separari, et duram membranam ingredi, quae vero sub ipsa inspectione, lentis ope instituta, dilacerantur et solvuntur.

Datur autem quaedam fallacia, quae mihi ipsi primum imposuit, ut crederem esse fibras nerveas, quae duram meningem ingrederentur, antequam summa cautela rem disquisivissem. In toto nempe ambitu ganglii Gasseri, imo usque ad illum locum, ubi quintum par in duos ramos maxillares secedit, nervi massa in varios fasciculos dispescitur, qui quidem arctissime cohaerent; dum vero repetitis vicibus super denudatum totum nerveum truncum aqua effunditur, tunc eleganter fasciculi illi nervei secedunt, et nudo oculo distingui possunt, distinctius vero adhibita lente in conspectum veniunt. Hi fasciculi multis in locis, de omnibus illud nondum asserere possum, brevissimis filamentis septulorum instar separantur; haec vero filamenta ex dura matre oriuntur, et in interstitia horum fasciculorum nerveorum descendunt, illos a se invicem distinguunt, et mihi visa sunt, sese in inferius durae matris planum, cui truncus nervi incumbit, inseruisse. Ad certum numerum haec filamenta reducere non potui.

§. XX.

In illo loco, ubi nervus in duos maxillares ramos divaricatur, duo plana durae matris, antèrius et posterius sese contingunt, tela cellulosa brevi, et veris laciniis filamentosis albicantibus firmiter junguntur. Cauta manu scalpello illa plana separari possunt.

§. XXI.

SECT. III. DE NERVIS QUI EX QUINTO PARE DVR. etc. 59

§. XXI.

In marginibus rami tertii, ejusque duobus extremis, quibus exterius, organon auditus, interius, alam magnam ossis sphenoidi spectat, duae ejusmodi laciniae longe majores, magisque distinctae sunt quam alibi, et omnia, signa habent, nil aliud esse quam lacinias seu fasciculos fibrarum tendinearum meningis, quae ambitum nervi quodammodo terminant, et ex plano inferiori in superius, aut vice versa inferuntur: sequentia peculiaria adhuc de habitu fibrarum hoc in loco annotavi.

1) Acubus duram meningem expansam firmavi, ut fibrae nerveae utriusque rami transeuntis firmiter explicatae essent.

2) Hoc artificio fibrae nerveae facile a fibris durae meningis distinguui poterant, totus enim nervus, cum minimis ejus fibrillis, rubro colore notabatur. Fibrae durae meningis albae splendentes uti tendineae nitent.

3) Duae laterales dictae laciniae ramum tertium terminantes, reliquis illis filamentis, quae fasciculos nerveos separant, et longiores sunt et latiores, distincte ex uno plano oriuntur, et in alterum inferuntur, duoque illa plana nectunt, in plano anteriore in minores fasciculos secedunt, et per totam meningem expanduntur. Videbantur mihi admodum similes illis duabus columnis tendineis, quae foramen pro vena cava transmittenda in diaphragmate efficiunt.

4) Attracto plano anteriore per has lacinias laterales planum posterius simul movetur.

§. XXII.

Quo ulterius in separando plano anteriore a nervo pergerem, eo semper firmiorem deprehendi hujus plani adhaesionem ad subjacens posterius, laxiorem vero, ubi planum antierius ramis nervi incumbit; idem quoque valet de margine rami tertii versus auditus organon,

ubi pariter hanc firmam planorum durae meningis adhaesionem animadverti. Sollicite semper duram meningem expandere atque tendere curavi, inspiciendo lente vitrea, cujus focus erat $\frac{3}{4}$ poll., nullibi autem fibras nerveas duram matrem ingredientibus invenire potui, omnes serie non interrupta, tam in ramo secundo, quam praecipue in ramo tertio, ad foramen et canalem suum in dura matre s. vaginulam properant. Illud quoque singulare mihi visum est, me nullibi in toto trunco nervi quinti paris, ab ingressu in foramen suum supra angulum ossis petrosi, usque ad progressum trium ramorum in suis canalibus, ullam asperitatem, aut exilissimam inaequalitatem, qualis tamen ex disruptis fibrillis oriri solet, ne microscopio quidem deprehendere potuisse: omnia leviter polita fuerunt, nulla fibrilla lacera apparuit: ubi vero plana duo a se invicem separata sunt, ibi notabilem nudo oculo asperitudinem videre poteram.

§. XXIII.

Dum nunc ramum tertium seorsim in suum canalem prosequor, dissecta illa magna lacinia seu columna durae matris, quae ramum tertium versus organon auditus terminabat, incidebam in locum, ubi filamentum, nervo admodum simile, plano durae meningis cum alio exilissimo furculo adhaerebant; separationem non ulterius continuabam, et circa hos duos fasciculos sequentia annotavi.

1) Nudo oculo in conspectum veniunt in latere exteriori rami tertii versus aurem, admodum sunt vicini, et minor furculus videtur ramulus majoris fasciculi esse.

2) Colore rubicundo, quo totus nervus tinctus, ab omnibus reliquis fibrillis durae meningis distinguebatur.

3) $1\frac{1}{2}$ lin. in plano anteriore progrediebatur; an vero ipsam meningem ingrediatur, tunc determinare non poteram.

SECT. III. DE NERVIS QVI EX QVINTO PARE DVR. etc. 61

4) Flectebatur hic fasciculus, ubi versus ramum tertium properabat, et dein cum ramo tertio versus ejusdem divaricationem progrediebatur; sed haec flexura inde orta esse videbatur, quoniam planum anterius durae matris reflexum erat, ut itaque hic fasciculus retrogradam directionem sumsisse visus sit, et versus truncum nervi in dura meningis ascendisse.

5) Ut eo melius judicium de hoc filamento, quod tunc temporis habebam pro nervulo, ferre possem, per aliquot dies integrum caput spiritui frumenti immisi; in quo deinceps vidi, illud filamentum memorabile, nunc magis rubicundum, et totum colore diversum tam a dura matre esse, quam a veris nervorum fasciculis, et spem inventi durae meningis nervi me fecissem invitae sentiebam.

6) Periculum faciebam, an cultri apice a dura meningis elevare posset; quod vero non successit, sed firmiter incumbebat plano durae meningis, nisi illo loco ubi propter reflexam duram matrem filamentum illud simul reflexum erat: ibi enim exiguum sulcum reflexum durae meningis cum ramo tertio effecit, quem sulcum, filamentum nostrum supergrediebatur, ut stilum in illum sulcum introducere, filamentumque elevare possem.

§. XXIV.

Proximo mense haec observata, et in §. praec. descripta, in alio capite elegantissima cerae injectione pleno repetii, ut certus essem naturae et conditionis descripti filamenti. Offerebant vero sese in hoc capite sequentia momenta.

In utroque latere ubique eandem adhaesionis rationem durae meningis ad ganglion Gasseri, et ad ramum tertium quinti paris observavi, usque ad illud foramen, per quod e cranio exit, uti in praecedenti historia enarratum est; et ne vestigium quidem nervuli inventi, qui duram matrem ingrederetur.

Ex parte nervi posteriore, ejus habitum respectu plani posterioris sequentem in modum deprehendi. Quodsi enim truncus nervi, in haedram ossis petrosi anteriorem descendens, alligato filo elevatur, et ad anteriora reclinatur, prima specie apparet, multa, 3, 4, 5 filamenta, pauciora in aliis, in aliis plura, planum durae matris ingredi, sed dum microscopio examinantur, apparet, nil nisi telae cellulosae fila esse. Quaedam quoque vidi filamenta rubra, certissima vascula materiei ceraceae plena et ideo visibilia reddita, quorum multa ex sinu cavernoso ad truncum nervi accedebant, varie circa illum ludentia; alia horum vasculorum per illum distribuebantur, denuo alia rursus egressa in planum durae meningis posterius dividebantur, quae, nisi materiei ceraceae plena fuerint, pro filamentis nervorum cuilibet imponere possunt incauto observatori.

Inter fibrillas nerveas trunci quinti paris in altero latere, duo insignes trunci arteriarum ex circulo Willisii ortarum sese immergunt, mox in minores ramos divisi, inter ipsa filamenta nervea ad intumescentiam semilunarem descendunt, fibrillisque telae cellulosae immixti, et variis in locis durae matri ramulos exhibent.

Hoc in latere paullo post simile quoddam filamentum insignis crassitiei inveni; praecise eodem in loco, quem, ut etiam filamentum ipsum §. 23. fuisse descripsi, Ruber canalıs color, materies ceracea contenta, vasorum in modum facta per duram matrem distributio, luce meridiana clarius demonstrabant, ramum arteriae esse, qui per foramen ovale cranium intraverat.

§. XXV.

In exigua distantia a superiore margine semilunaris intumescen-
tiae, ex trunco quinti paris duo filamenta nervea notabilem adhae-
sionem ad duram formant meningem, limiti posteriori foraminis, quod
quintum par ingreditur, adhaerescencia.

Unum

SECT. III. DE NERVIS QVI EX QVINTO PARE DVR. etc. 63

Unum horum, illudque inferius, mediante sola cellulosa cum dura meninge connectitur, alterum vero fortiori vinculo alligatum, ut, nisi omni solertia, in observando usi fuerimus, facile fraus obrepere possit. In alio cadavere sequentis anni, cera pariter perfectissime repleto, et ab illo tempore in multis aliis capitibus fere semper idem vidi, quod immortalis MEKELIUS *dd*) et solertissimus LOBSTEIN *ee*) animadverterunt.

Antequam enim nervea filamenta quinti paris in ganglion Gasserii confluant, mox unicum insigne filamentum nerveum, seu plurium potius filamentorum fasciculus, mox plura, in posteriore canalis parte, singularia quaedam durae matris foramina ingrediuntur, et lineae longitudinem, quin interdum profundius in illa progrediuntur, minime vero ibidem manent, sed paullo post rursus exeunt, et ganglio immiscuntur. Idem a quibusdam filamentis ex ipso ganglio factum esse vidi, et semel a ramis duobus majoribus filamenta ablegata, et dein rursus cum ramis conjuncta esse observavi. Pluries auditoribus meis hanc rationem ostendi, et inter errores, qui de nervis durae matris imponere possunt, hunc unum ex primariis esse monui.

§. XXVI.

Dedita opera in capite infantis 8 annor. quod elegantissime idonea materie injectum, et per 2 annos in spiritu vini conservatum erat, in modum inquisivi, quo dura mater in cavitate cranii media ossibus adhaereret, petroso, alae majori, bregmatis etc. et quantum meae disquisitioni inservire posset, sequentes modos annotavi. *ff*)

dd) *Diff. cit. p. 21.*

ee) *Diff. alleg. p. 11. §. V.*

ff) Subnecto hanc observationem, eam omnino ob causam, ut speciali Illustr.

HALLERI desiderio satisfaciam. Mecum enim, pro sua in me gratia et favore, communicaverat Venerabilis Senex figuram ab Illustr. COTURNIO missam, in qua

1) Laxissime adhaerebat ossibus, ubicunque superficies eorum politae et laeves sunt, perinde sive erant convexae, sive concavae, ibidemque nullum filamentum, sive vasculosae, sive cellularis, sive nervae naturae fuerit, ex osse in duram meningem abit.

2) Validius firmiusque cohaerebat, ubi conjunctiones variorum ossium fissuras inter se relinquebant, uti inter partem petrosam ossis temporum et alam ossis sphenoidi maiorem; ibi enim tenues laciniae durae matris his fissuris immittuntur, ossiumque marginibus adglutinantur, partim vasculis pinguntur, partim nulla vasa visui exhibent. Albissima vero horum filamentorum natura, a cineritio colore nervorum diversa, satis docet nihil nervorum ibidem duram matrem ingredi.

3) Variis in locis verae durioris meningis propagines, vera ossium foramina ingrediuntur, in quibus manifesta vasa tum arteriosa tum venosa conspici possunt, cranium ingredientia et egredientia.

4) Maximus horum vasorum numerus, quorum indubitata natura per elegantissimam repletionem patebat, duram matrem adit, ubi haec membrana per varia baseos cranii foramina, nervos transeuntes comitatur: ut hoc in foramine lacero, circa foramen rotundum, et quod ad nostram disquisitionem praecipue pertinet, in ambitu foraminis ovalis, quod ramum tertium seu maxillarem inferiorem transmittit, intelligi potest. Omnibus his in locis, ob vasorum minimorum multitudinem, dura mater elegantem colorem variegatum, ex albo rubicundum induit.

qua ramulum nerveum, ex ramo tertio quinti paris ortum, et ea in regione per duram matrem distributum, qua vasa meningea media per eandem membranam decurrunt, depingere studuit. Verum enim vero, licet ex variis argumentis colligi possit, III. COTURNIUM, cuius in artem medicam aequae quam anatomicam

merita incredibiliter aestimo, ab illo tempore, nam haec figura circa annum 1766. delineata est, aliam animo imbibisse de nervis durae matris opinionem, hanc disquisitionem cum publico communicare non dubitavi, cum ad refutandum quendam in hac controversia errorem summopere mihi visa sit idonea.

SECT. III. DE NERVIS QVI EX QVINTO PARE DVR. etc. 65

5) Dum in hoc praeparato duram matrem pone margines foraminum rotundi et ovalis resectam, et versus foramen spinosum, quod vasa meningeae media ingrediuntur, reclinatam inspicerem, sole clarius illud filamentum vidi, quod Clar. LAGHI, et auctor parvae figurae, quae in manibus meis est, pro nervo habuerunt, „qui tanquam propago a tertio ramo reflexa intra cranium redit, et in duram matrem distribueretur, postquam ex ovali foramineeducta sunt.„ Est enim hoc filamentum certo certius propago arteriae maxillaris internae, in uno cadavere ipsius meningeae mediae, quae in aliis per commune foramen ovale cum nervo maxillari inferiore ascendit, in aliis vero, uti nunc, dum hanc observationem repeto, d. 4. Dec. 1776 video, per peculiare et proprium foramen, medium locum inter ovale et spinosum occupans, cranium intrat, et per duram matrem, in modum omnium vasorum distribuitur. Plane nihil adest, quod nerveam naturam in hoc filamento ostenderet.

6) Caeterum praeter vasa, majora minoraque duram meningem intrantia, minimis filis cellulosis haec membrana cum ossibus cranii connectitur.

§. XXVII.

Omnia in Sect. III. comprehensa in unum complectenti, sequentia sese offerunt corollaria.

1) Nullibi ex pari quinto nervorum cerebri nervea filamenta in duram matrem abeunt, et si similium filamentorum defectus, ex aliis paribus provenientium, eadem cum veritate ostensus est, dura cerebri meninx nervis certissime caret.

2) Quicquid ab omni fere anatomes tempore pro nervis durae matris venditum est, vel fuerunt filamenta arachnoideae aut alius cuiusdam cellulosae, vel, quod quidem frequentissimum, vasa fuere, quae ob neglectam injectionem pro nervis habita sunt,

3) Quodsi itaque verum est, partis cujusdam animalis sensibilitatem, nervorum numero respondere, durae meningis sane sensibilitas in naturali et consueta conditione inter negativas reponenda est corporis affectiones.

Explicatio Tabulae.

Repraesentat caput juvenis 14 annorum, cujus vasa per carotidem dextram nitidissime erant repleta. Universum cerebrum exemptum est, relicto cerebello et ponte. Aperta cavea parisi quinti, ut distincte hujus nervi origo ex duplici portione, et plexus intumescen-tiae semilunaris cum divisione nervi in tres suos ramos conspici possit.

- A. Utraque carotis cerebialis resecta, ubi in majores ramos dividitur.
- B. Rami ejusdem cum vertebralibus communicantes.
- C. Cerebelli duo hemisphaeria.
- D. Pons Varolii.

II. Par cerebri nervorum secundum f. opticum.

III. Par tertium.

IV. Par quartum.

V. Par quintum.

P. f. Portio ejusdem superior et anterior f. minor.


P. i. Portio inferior posterior f. major.


E. Rete filamentorum nerveorum plexum componentium in intumescen-tiam semilunarem abiturum.

1. ramus primus ophthalmicus dictus.

2. ramus secundus f. maxillaris superior.

3. ramus tertius f. maxillaris inferior.





IOHANNIS BECKMANNI
EXPERIMENTA
LIGNA TINGENDI,
AD OPERA TESSELLATA QVAE
ADHIBENTVR.

PRÆLECTA

D. XVI. MARTII MDCCCLXXVI.

Quae opera lignea parvulis crustis tessellisque ligneis in varios colores tinctis ita obducta, atque ad regulam tam exacte perfricata ac polita sunt, ut varias figuras expriment, et nitidissimi speculi modo splendescant, ea *opera* voco *tessellata*. Hac ratione obducuntur mensae, scrinia, sellae, cistae atque alia utensilia, et struuntur pavimenta, quae ad similitudinem operis musivi, quod vocant, accedunt. Fiunt vero haec opera hoc modo. Artifices, quos *tessellarios* vel *tessellatores* dicere liceat, Galli vocant *les Ebenistes*, eligunt tabellas tenuissimas ligni, vel natura vel arte, intus pariter et extra, eo colore tincti, quem imaginum ratio, quas effingere volunt, exigit. Eas in varias concidunt tessellas pro ratione picturae, atque tabulis vel asseribus, e quibus mensae, sellae, vel alia utensilia exstructa sunt, immittunt et conglutinant. Quo facto opera ista tessellata poliuntur. Adamantur propterea potissimum, quod speciem prae se ferunt picturae ligno quasi innatae, cum splendescant

summo nitore, nec ulla asperitas, nec eminentia pigmenti, nec arcta compages artem prodat. Deinde etiam hanc habent commendationem, quod facile possunt emendari, si vel usu detrita, vel casu quodam maculata sunt, cum quemadmodum opera musiva, deradi vel depoliri potest, quidquid ingrati inhaereat superficiei, ita ut opera videantur prorsus nova, cum e contrario tabulae, quae pictae sunt, si deteruntur, perdunt quidquid picturae habuerunt.

Credo equidem, atque consentiunt complures viri docti, veteres jam artifices, in primis Romanos, utensilia lignea eodem modo elaborasse, cum arte valde cognata, sed multo difficiliori, opere, puto, musivo excelluerunt. Hancce conjecturam probabilem reddere videntur etiam ea, quae de sellis curnlibus, partim quae de statuis eburneis, de statuis, mensis et lectis citreis, de pavimentis sectilibus, de cultu domus aureae Neronis, ubi in omnibus partibus cuncta auro lita, distincta gemmis unionumque conchis erant, iactarunt atque memoriae prodiderunt veteres a). Neque enim quisquam facile credere possit, istas res omnes ex auro, vel ebore vel ligno citreo esse factas; nam et lignum citreum in tanto Romae fuit pretio, ut auro contra carum esset. Fuerunt igitur multae res, aureae vel eburneae vel citreae, quae dicebantur, auro vel ebore vel ligno pretiosissimo obductae tantum. Attamen in libris veterum invenire mihi quidem contigit argumentum nullum, quo certo probare possim istam sententiam, neque vel *Schefferus* quidquam certi attulit in libro, quem de pictura veterum conscripsit. Multo igitur minus quidquam conjicere licet, de artificiis ipsis, quibus veteres hac in re usi sunt.

Verum si ea, quae pauca e hujus artis historia supersunt, documenta colligimus, in eam inducimur sententiam, veteres hujus generis

a) Videfis *Suetonii* vitam Neronis. cap. 31. *Auli Persii* sat. I v. 52,

neris artifices, de quibus memoriam accepimus, adhibuisse ligna tantum, quae natura ipsa tincta sunt, neque eos ligna inficiendi arte usos esse. Hanc quoque ob causam factum esse puto, ut ars ista, inventa demum via in Indiam et orientalem et occidentalem, sit exulta. Quas enim fert Europa arbores, earum materies colore non adeo diverso et pulcro praedita est, cum contra ea Indiae offerunt ligna, quae mirabili colorum varietate et pulcritudine ad nova opera hujus generis et multo formosiora ac ea, quae viderat antiquitas, elaboranda artifices allicere potuerunt.

Nostris quidem temporibus res tessellatae adeo in usu sunt, ut vix domus opificis sit, quin quibusdam saltem utensilibus hujus generis sit exornata. Neque pauca est pecunia, quam patria pro lignis externis ad istam luxuriam, quae adhibentur, perdit quotannis, quod vel e magna vi lignorum variorum, quam Angli, Belgae et Galli quoquo anno in Europam ex Indiis advehunt, colligere licet. Non pauca sunt ligna, quorum libra majoris pretii est, quam libra cupri optimi generis, cujus quidem ramenta, quae elaborando decidunt, in usum aliquem transire queunt, quemadmodum etiam utensilia detrita ac obsoleta; cum ligni vel pretiosissimi ramenta, praeter ignis materiam, quam praebent, usum habeant nullum. Tractus ille cistrhenanus Juglandibus regiis confitus, *Strata montana*, *Bergstrasse*, quae dicitur, quotannis ex harum arborum materie decem millia florenorum cogit. Neque tantum pecuniam perdit patria, sed ipsos etiam artifices. Ex quo enim utensilia e ligno *Switeniae*, *Mahagony* quod dicitur, in luxuria esse coeperunt, vix, praeter operas vulgares, habent scriniarii nostri, quod conficere possunt, cum non materiem, sed res ipsas ex ea paratas, ab Anglis emendi jam mos sit, ita ut tempus immineat, quo tessellarium habebit Germania vix ullum. Hoc modo artifices, quos olim aluit patria, post mortem nobilitantes, viventibus imperitiam, ruditatem,

ignorantiam atque desidiā exprobramus, et ne periti et gnari existerē possint, vel nunc vel in posterum, perversa luxuria efficiamus.

Quae cum ita sint, jam dudum operae pretium existimavi, experimenta facere, nostratium lignorum species variis coloribus ita tingendi, ut, si non omnibus externis, at quibusdam certe possint substitui. Postquam varia hac in re tentaveram, incidi in librum praestantissimum, splendidissimum de arte scriniaria *b)*, qui ad magnum, nec unquam interiturum opus technologicum pertinet, quo Academia Parisina omnes nationes omnemque posteritatem sibi devincit. Inferta est ei illustris *Macquer* sententia de istiusmodi experimentis tinctoriis. Vir inter chemicos, quos Gallia habet, facile princeps, qui et ipse hac in re plurima, saltem verisimillima expertus est, omnem abiecit spem, fore ut ligna nostratium arborum colore satis pulcro et durabili infici possint. Verum enim vero obtulerunt se mihi argumenta quaedam, quae animum, quem tanti viri auctoritas infringebat, quodam modo erigere videbantur. Neque ista tam propterea enarro, ut excusem aut meam temeritatem, qui nihilo minus quaedam conatus sum, et ea, quae elici, vobis offero, aut tenuitatem earum rerum, quas equidem efficere jam potui, sed potius eo consilio, ut alios admoneam, ut in eandem rem animum quoque intendant.

Verum quidem est, tessellas ligneas ad opera scutilia utiles, crassitudinem aliquam habere, easque tingi debere, ut non solum superficies, sed intima etiam pars penitus inficiatur, quo melius opera deinde possint depoliri. Sed quae est ista crassitudo, quae satis magna credi potest? Sufficit haud dubie quae dimidia lineae mathematicae vel quartae ejus partis sit. Atqui non paucae sunt res mul-

b) L'art du menuisier ébeniste. Par partie de l'art du menuisier; pag. 792. M. Roubo. Ille sectio de la troisième

to crassiores, solidiores, et magis compactae, quae nihilo minus inficiuntur penitus. Exempli causa coria nomino variorum generum. Immo etiam lapides, non calcarii solum, sed vitrescibiles adeo, qui summa soliditate praediti sunt, prorsus tingi possunt. Satis celebrata sunt, quae hac in re effecit quondam *du Fai*, cujus experimenta, etsi non omnia bene cesserunt, neque non multa expendenda et optabilia reliquerunt, tamen inserta sunt commentariis academiae Parisinae. Quin etiam crySTALLUS montana arsenici et antimonii fumis exposita, colore inficitur rubro. Deinde quod potissimum huc pertinet, inventa sunt jam artificia quaedam, quibus, si non omnia ligna, at quaedam, si non cunctis, at quibusdam certe coloribus, ita prorsus infici queunt, ut nihil sit quod desideres. Efficitur ex. gr. manubrio ligneo fistri illius, quo pila lusoria et excipitur, et remittitur a lusoribus, color fuscus, ope fumi e ligno quercino, eadem fere ratione, qua lapides coctiles a Belgis, atque adeo vasa figulina tinguntur. Scipiones arundinei e calamo Rotang, quibus utimur, tincti sunt ope calcis vivae, in quam eos immerferunt, qui hos in India orientali ad usum praepararunt. Lignum quod ex aliquo tempore ex America, in primis Gujana, adfertur, compactum admodum ac durum, quod *Bois de lettres* seu *lignum litterarum* appellatur, inficitur ab Indis, ab una superficie ad alteram, colore nigerrimo atque constanti, quem *Aublet* c), qui arborem *Piratineram gujanensem* vocat, admiratus est. Accedit eo, quod etiam specimina occurrunt tincta a tessellatoribus modo probabili, et sunt etiam fortasse adhuc, artem istam qui callent, sed qui eam occultant nec cuiquam aperiunt, ut ea soli frui possint, quo factum est, ut artificia huiusmodi, quae inventa atque a quibusdam adhibita sunt, jam sint prorsus deperdita et ignota. Neque defunt libri, qui varios modos ligna tingendi perhibent atque

jactant;

c) Histoire des plantes de la Gujane dres et à Paris 1775. tome 2 pag. 890. française, par M. Fuscée Aublet. A Lon-

jaſtant; ſed quis eſt, qui iſta omnia velit experiri, quae auſtores indocti, ſaepe jejuna et ridicula praeceperunt, ut e quiſquilliis iſtis aliquid veri ac utile, modo quid inſit, eruat. Quae cum ita ſint, nequaquam vituperandi videntur, qui, quae probabilia et veriſimilia videri, et in aliqua ſpe haberi poſſunt, experiri, et quid effecerint, memoriae prodere volunt. Neque periculum eſt, quin modus tingendi, quem experientia offerat, nimis augeat pretium, cum pretioſa admodum ſint ligna Indica, quae jam adhibentur. Veriſimile eſt etiam, experiendo poſſe inveniri artem, quemcunque colorem, pro imaginum ratione, exprimendi et variandi, quo opera ſeſtilia poſſent multo fieri pulciora. Non raro vidimus ejusmodi pavimenta aliasque res eximiae formoſitatis, quae pluris conſtabant, quam ſi auro et argento eſſent largiter obducta.

Antiquiſſima opera teſſellata, quae ſuperſunt, adſervantur in Italia, et in iis maximi aeſtimantur ea, quae fecit *Johannes Veronenſis*, Monachus, qui natus dicitur anno 1470, et mortuus 1537. Is a compluribus inventor, ab aliis, qui artem renovavit et expolivit, creditur. Accerſebatur Romam a pontifice maximo *Julio II*, ut ibi ſuis operibus teſſellatis cultum et magnificentiam palatii Vaticanani augeret, quod *Raphael*, *Johanni* aequalis, ſua pictura tunc temporis exornabat. Multa etiam alia ſuae artis documenta reliquit in aliis Italiae urbibus, ex. gr. Senae, Neapoli. Laudantur iſta opera a doctis ob varietatem, pulcritudinem et ſplendorem, quo teſſellae tinctae ſunt, quae propterea omnibus recentiorum operibus hujus generis anteponuntur. Dolendum eſt, quod artificia, quibus Johannes uſus eſt, hodie ignorantur, praefertim cum non tam Indica, quam Europaea ligna adhibuiſſe dicitur. Studioſe inquiſivi in ea, quae de viro memoriae ſunt prodita, ſed praeter ea, quae modo retuli, invenire mihi quidem contigit nihil. Vulgaris eſt quidem traditio, Johannem in primis menſtrua adhibuiſſe oleoſa

et

et acida, quae etsi nescio, cujus auctoritate possit probari, me tamen eo adduxit, ut et ipse primum olea sim expertus.

I.

1) Miscui sanguinem draconis bene comminutum cum spiritu terebinthino, quo cum in vase vitreo, balneo arenae imposito, coxi paulatim tesseram ligni *Aceris pseudoplatani*, quae crassitiem fere lineae mathematicae habebat. Longum est, priusquam vel aliquid coloris imbibit lignum, neque hoc evenit, nisi spiritu partim evaporato. Tunc demum tessera fundum vasis petit et inficitur. Post horam et quod excurrit, removi vas ab igne, sed per noctem reliqui lignum in isto balneo. Erat tunc eodem colore, quo lignum *Switeniae* commendatur, non in superficie solum, sed intus quoque prorsus tinctum. Solae fibrae crassiores paululo minus tinctae erant, sed tantum abest, ut hae pulcritudini coloris officiant, ut eam potius augeant. Possunt itaque artifices eo modo, quo saepius uti solent, ductum linearum variare, cum lignum tessellatim conscindunt vel secundum fibrarum directionem, vel eam adversus. Possunt colorem rubrum reddere et fortiolem et debiliolem, pro varia sanguinis draconis copia, et pro duratione digestionis vel coctionis.

Lignum *pseudoplatani* ex his potissimum rationibus elegi, quod facile in tenues crustas finditur, quod optime politur, quod operum elegantia et subtilitate commendatur, quod lignum habet album, in quo color adscitus facile dignoscitur, quod nec madens, nec arefcens valde contrahitur aut contorquetur, quod materiei venae candidiores modo latiores, modo tenuiores insunt, modo etiam tubera pretiosissima, quae crispo macularum discursu placent, denique etiam, quod hocce lignum jam dudum tessellatores tingere conati sunt.

Cum permagnum discrimen inter varia sanguinis draconis genera interest, is, qui pulcherrimum colorem rubrum exprimere vult, debeat eligere omnium optimum, quod *Lacrimae sanguinis*, et *sanguis in lacrimis* vocatur. Melior est etiam ille, quem insulae Canariae mittunt, quam qui e Madagascar venit. Lignum eo tinctum commode purgari potest a grumulis sanguinis, qui adhaerere solent, si lavatur cum spiritu vini rectificatissimo. Spiritus terebinthinus reddit lignum etiam magis compactum, facitque ut politum magis splendeat.

2) Quod experimentum cum satis bene cesserat, eodem etiam modo usus sum isto gummi, quod *Gutta* vocatur, quod et ipsum in oleis dissolvitur. Neque haec spes me fefellit. Tesserae pseudoplatani omnium pulcherrimo colore luteo splendente tinctae sunt, ab una superficie ad alteram. Fibrae etiam sive venae pigmentum imbiberunt, ita tamen, ut aliqua rubedine, vel aliqua saltem coloris diversitate dignoscantur.

Lignum pyri eadem ratione varium colorem luteum induit, qui quidem usque plus rubri aut fulci etiam aliquid viridiusculi coloris intermixti trahit, ita ut partim ad colorem olivarum accedat. Possunt itaque tessellatores magnam colorum varietatem exprimere pro varia lignorum, quae tingunt, natura.

3) Coxi etiam tesseras pseudoplatani et fagi sylvaticae cum spiritu terebinthino et una parte sanguinis et duabus partibus gummi gutta. Ita si haec pigmenta varia ratione miscentur, existit colorum mira varietas, qui in diversis lignorum speciebus etiam diversi admodum sunt. Equidem istas varietates hic non enumerabo, cum tessellatoribus, qui hac ratione uti volunt, facile innotescant. Fagi sylvaticae tesserae semper aliquid luridi trahere videntur; tinguntur autem

autem prorsus, si vel lineae crassitiem habeant, modo ignis moderetur et satis diu subjiçiatur.

4) *Viride aeris depuratum, destillatæ Spangrin*, non facile eodem modo adhibebitur, cum nimis valde in oleo et igne colorem mutat, quod nec iis ignotum, qui vernice res obducunt. Deinde nec in intimam ligni partem hic color olivaceus penetrat.

II.

1) Cum et sanguis draconis et gummi gutta in spiritu etiam vini dissolvuntur, saltem magna ex parte, expertus sum hoc quoque menstruum, nec sine utilitate. Nam varia, quæ coxi ligna cum sanguine comminuto et spiritu vini, ea omnia colorem ruberrimum induerunt, ita ut nec in tessera valde crassis particula animadvertatur, quin sit tincta. Hanc itaque rationem tessellatoribus perquam commendamus. Optime res procedit, si lento igne et diutiore coquitur spiritus, usque dum omnis fere sit evaporatus. Quodsi color nimis fuscus evasit, potest corrigi aliquo modo, si tessera spiritu vini puro lavatur. Nunquam vero color inde natus tam splendidus est, quam qui ope olei cujusdam efficitur.

2) Eadem ratione tingi posse ligna colore luteo, si gummi gutta dissolvitur in spiritu vini, aut colore luteo-rubente, si et sanguis et gummi illud simul adduntur, non attinet dicere.

III.

Tingitur cera a pharmacopolis colore viridi et rubro, quam ob rem etiam hanc experiri volui. Coxi eo consilio ligna cum spiritu terebinthino, et quam primum ebulliebat, addebam ceram coloratam, sed frustra hæc omnia. Viridis enim color prorsus non acquiritur, neque ruber ille lignum satis penetrat, ut possit laudari.

Quin etiam radices crispae, quae porosae admodum sunt, hocce pigmentum respuunt.

IV.

Vires etiam solutionum salium et metallorum, nullo pigmento addito, expertus sum, sed non operae pretium, cuncta quae evenerunt, referre, cum ill. *Macquer*, quem modo laudavimus, jam optima de iis delibavit. Quae e meis experimentis utilia mihi videntur, haec sunt.

1) Aluminis vulgaris solutio ligna, quae cum ea digeruntur, optime penetrat, quare spes quaedam relicta videtur, fore ut ejus ope aliquid effici possit. Potest etiam albus cujuscunque ligni color, hujus substantiae salinae solutione reddi multo candidior, immo omnium candidissimus, quae res et ipsa tessellatoribus utilis esse potest.

2) Lignum solutione folis maceratum si perfunditur solutione Jovis, aut si lignum hac solutione maceratum perfunditur solutione auri, oritur quidem color purpurascens, sed non valde gratus, neque intima pars alio, nisi luteo-rubente colore tingitur.

3) Viride aeris depuratum, aceto solutum, tingit lignum colore viridi, sed qui vix ita potest augeri, ut verus graminis color oriatur.

4) Ligna, quae per longum tempus in aqua jacuerunt demersa, tandem tingi colore nigro, res est, quae inter omnes constat. Nigrescunt vero, quoniam mirabili sane modo carbonescunt. Nihilominus non omnem perdunt soliditatem et tenacitatem; immo non paucae arbores, quas subinde e terris turfosis effodiunt Belgae,

gae, materiem praebent ad naves aedificandas utilem. Potest itaque lignum aliquo modo carbonescere, et colorem inde trahere carbonis, neque eo secius *servare soliditatem aliquam*. Haec in memoriam redibant, cum acidi vitriolici vim vehementem in ligna et phlogista cuique satis cognitam cogitabam. Injeci in oleum vitrioli album ligna variorum generum satis crassa. Post semi-horam tota, ut solet, superficies spuma lutescente erat obducta, et lignum omne carboni simillimum. Tunc illud aqua perfudi, et post aliquot horas exposui, ut posset arefcere, aëri libero. Facile animadvertēbam, nigredinem magis magisque pervadere lignum, ita ut mox totum esset nigrum, cum intima pars adhuc servaverat colorem naturalem. Deinde deradi quidquid carbonis deradi poterat. Lignum quod relinquebatur, erat prorsus atrum, crassitudine lineae mathematicae, plus satis compactum ac solidum. Quodsi hoc lignum vel oleo vel spiritu terebinthino saepius oblinitur, recuperat aliquid firmitatis et duritiei, atque color redditur multo gravior, ita ut ad summum nitorem possit poliri. Hoc modo neque difficili neque sumtuoso commode poterunt uti tessellatores.

§) Sed in aliam rationem ligna atro colore penitus tingendi incidi, quae omnium optime procedit, quaeque, ni fallor, variorum experimentorum admodum utilium ansam praebere potest. Nequaquam eam novam dico, cum phaenomenon ipsum satis cuique cognitum est, sed nescio, an ad varios usus, quibus inservire potest, applicaverint jam artifices. Loquor de *hepatis sulphuris* vi in metallorum solutiones, qua vinum veneno saturni manganizatum agnoscere solemus, quae vulgo mirandam *atramentum sympatheticum*, quod dicitur, continetur. Cum hepatis sulphuris vapor admodum subtilis in compacta etiam corpora penetrat eaque pervadit, facilis erat conjectura, fore ut ligna, modo ea satis metalli cuiusdam soluti imbibere possent, nigro colore tingerentur. Quod ut

Idem K 3

experiri possem, ligna variorum generum per aliquot dies maceravi solutione sacchari saturni, solutione argenti, cupri, ferri aliorumque metallorum. Quo facto aqua dissolvi *hepar sulphuris arsenicalis* hac ratione paratum. In duabus partibus calcis vivae comminutae miscui unam auri pigmenti naturalis. His rebus in vase porcellaneo bene commixtis affudi partes sex vel octo aquae bullientis, quam deinde solutionem decantavi. In eam postmodum injeci ligna particulis metallicis impraegnata, quo facto quae evenerunt, ea enarrare non attinet, quippe satis pervulgata. Per aliquot dies continui ligna in isto liquore, quem *probatorium* vocant, vitreo vase bene clauso. Hoc modo ligna ad unum omnia colorem traxerunt atrum vel nigrum vel nigrescentem. Maxime valet solutio sacchari saturni, minus solutio lunae, multo minus valent reliquorum metallorum solutiones, atque prorsus nullam nigredinem efficit solutio vitrioli albi; quem ad modum nec illud, quod *hepar* e zinci solutione praecipitat, nigrum est, cum alioquin, non plumbum tantum, sed et reliqua metalla omnia, aurum etiam et argentum, praecipitantur colore nigro *d*). Inter ea ligna, quae in manus veniebant, optime hoc modo tingebantur tubera radices et materies ipsa aceris pseudoplatani, lignum fagi sylvaticae et pyri. Neque dubito, quin ligna magis etiam porosa, uti tiliae, sambuci, reliqua, multo etiam facilius tingantur. Quodsi tessellae nimis crassae sunt, lamina quasi alba in mediis tessellis relinquitur.

Quamquam *hepar sulphuris arsenicalis* e calce videbitur fortasse cupiam supervacaneum, cum vulgare etiam e sale alcalino et sulphure, quod paratur, idem efficiatur, tamen audeamus illud, quo nos uti sumus, tessellatoribus maxime commendare. Multo enim minus hac

d) Ex acido nitri zinci terra ab hepate *arsenicalis* solutione subsidit, album quidem sulphuris arsenicali praecipitatur colore albissimo; ex acido satis colore paululum lutescente. Quod e vitrioli albi Gosla-

riensis solutione subsidit, album quidem est maxima e parte, sed habet particulas aliquot nigras intermixtas metalli peregrini.

hac in re facere hepar sulphuris vulgare experiendo didicimus. Hoc quidem paravi ita, ut in duabus partibus florum sulphuris miscuerim unam salis tartari. Frigida aqua destillata hepar solvi, ut tartarum vitriolatum, qui semper inesse solet, arcere possem. Nunquam haec solutio neque frigida neque calefacta eandem vim habuit, qua agit liquor ille, qui probatorius dicitur. Hic tingendi modus vel hanc habet commendationem, quod adhiberi potest haud difficulter ad res quoque jam elaboratas et confectas, cum superficies nihil prorsus muteatur, itemque ad res majoris voluminis, quarum superficies atro colore atque constanti tingere satis est. Non ignoro, artifices jam tinctura nigra satis bona uti, sed laudatissima nec facilis est, nec cuique nota. Commendatur etiam ratio, quam praecepi, eo, quod lignum, cujus pori particulis metallicis quasi reductis, (nam ope hepatis sulphuris reductio etiam fieri potest via humida), impleti sunt, durius redditum est, quo melius poliri, et quo minus ab insectis possit corradī ac destrui. Hoc unum moneo artifices, ut adhibeant vasa vel porcellana, vel quae ad horum naturam accedunt, figulina nulla vernice vitrea obducta, cujusmodi nostrates *Steingut*, Galli *pots de grès* vocant.

Haecce experimenta in aliam conjecturam me duxerunt, fore ut eodem modo etiam panni, fila atque aliae res ejusdem generis possint tingi. Quam ob rem pannos et laneos et gossypios et linteos solutione sacchari saturni frigida per aliquot dies maceravi, quo facto humorem expressi, et pannos in frigidam solutionem hepatis illius arsenicalis injeci. Hinc eos post aliquot horas exemi, et aqua frigida bene ablui. Res laneae ad unum omnes traxerunt inde colorem nigerrimum, qui intimas quoque earum particulas pervasit, quique saepius solutione, si vel per horam cum ea coquantur, nihil prorsus imminuitur vel immutatur. Eodem modo se habuerunt res laneae, ad quas tingendas vulgare hepar sulphuris, cujus mentionem supra injeci, adhibui, attamen hujus ope non illico acquiritur color niger; sed

sed est primus ruber, ei non absimilis, quo lateres costiles tincti esse solent, qui quidem sensim in nigrum abit. Potest etiam color multum augeri, si panni saepius in solutionem et sacchari et hepatis immerguntur. Quae cum ita sint, non dubito hanc tingendi rationem de meliori nota commendare insectoribus, quippe cum nullo igne opus habeat, nec difficilis nec sumtuosa sit, neque pannos corrumpat vel emaciet, quod quidem facile evenit, si vitrioli solutio cum humoribus adstringentibus adhibetur, quapropter res laneae et sericae, quas Angli conficiunt maxime durabiles, frigido balneo tinguntur. Panni lintei atque gossypii et ipsi eodem modo nigrum induerunt colorem, sed non aequè durabilem, quorum nimirum color vel sola aqua non penitus quidem tollitur, sed imminuitur tamen. Nihilo minus probabilis mihi videtur conjectura, fore ut et lintea et gossypia et serica, atque adeo coria, constanti possint infici colore nigro, si vel coquantur cum solutione sacchari saturni, vel cum alius metalli solutione, vel si alumine praemacerentur; quae etsi in aliqua spe haberi possunt, tamen experiri jam non potui, cum temporis angustia excluderetur.



IOANN. CHRIST. POLYC. ERXLEBEN

EXPERIMENTA NONNVLLA

BLACKIANAM DE AERE FIXO
DOCTRINAM SPECTANTIA.

RECITATA

D. XVIII. MAJI MDCCLXXVI.

E quo tempore in litterarum hac universitate chemiam docui, per novem autem annos docui, certissima principia, quibus nititur nobilissima ars, accuratius perscrutanti saepissime sese obtulit, quem fixum aërem vocavit Blackius post Halesium aliosque. Neque vero statim, ut hisce rebus occuparer, intellexi, perfecte ex aëris istius fixi praesentia absentiae explicari omnia, quae apparent in calce salibusque alcalicis: eo tamen sensim perveni scrutationibus ulterioribus experimentisque institutis, scriptis fultus doctissimis Jacquinii, Macbridei, Priestleyi aliorumque, ut tandem certo certius cognoscereim, verissima sane esse quae perhibent viri docti de aëre isto fixo atque extra omnem dubitationis aleam posita; quod vero Meyerus contra ea excogitavit sibi in uita calce variisque aliis corporibus acidum pingue, nil nisi luxuriantis ingenii viri ceteroquin in arte chemica peritissimi esse sobolem.

Cum vero nuper elementa chemiae conscripsissem academicis praelectionibus destinata, atque varia phaenomena chemica hoc in
Comm. Soc. Goett. T. VII. L *libro*

libro ex theorematibus Blackianis explicasset, poposcit a me imo postulavit, ut alios taceam amicos, imprimis doctissimus Andree, pharmacopoeus Hannoveranus, ut singulari libello praestantiam systematis Blackiani prae Meyeriano demonstrarem, quibusque maxime argumentis atque experimentis istud quidem confirmari, hoc labefactari mihi videretur, ostenderem. Eo autem lubentius hac in postulatione ad nutum viri, quem amo et diligo, totum me convertere decrevi, quo minus recte inter conterraneos cognita esse vera principia Blackiana, minusque iuste inter se ponderata quae pro utraque theoria pugnant argumenta viderim. Denuo itaque varia huc facientia experimenta institui, argumenta quae maxime alterutri hypothese favere, alterutram evertere posse videbantur, examini severiori subjeci, congestam materiem disposui, atque nunc commentationem, quam antea consessui regiae societatis destinaveram, mole ita crescere intellexi, ut liber potius quam dissertatio evaderet. Quem quidem nunc singulatim prelo tradendum eo magis iudicavi, quod disceptationes chemicorum de praestantia alterutriusque doctrinae, e quibus nonnullas adeo altercationes pueriles jure meritoque suo dixeris, minus accommodatas societati viderim nova poscenti, eaque in chemicis praecipue rebus experimentis non eloquentia evicta atque stabilita. Istorum attamen experimentorum, quae, ut Blackianam theoriam de natura calcis vivae vindicarem ab injustis Meyerianorum argumentationibus, institui, particulam, in qua enarranda explicandaque brevior fui in libello, de quo dixi, societati nostrae servavi, eamque nunc paullo fusius prosequi, quaeque inde fluunt, exponere animus est.

Omnia autem, de quibus dicendum hic habeo, experimenta eo redeunt, ut terram calcariam puram ubique eadem aëris fixi copia saturari, dum transit in calcarium crudum, eandemque rursum aëris fixi copiam e crudo calcario extricari, sive ignem, in quo

uritur, ei applices, five spiritus acidus, appareat. In omnibus hisce experimentis usus fuit calcario lapide duriori nostrate, e colle in vicinia urbis sito, quem *Heimberg* vocant, repetito, atque talia ex eo frustra selegi, quae maxime homogenea textura sua videbantur, et ab omni terra extus adhaerente bene depurgata.

Primo uncias hujus lapidis quatuor in frustula magnitudinis pisi majoris contusas crucibulo immisi, atque unctione in vivam, quam dicunt, calcem commutavi. Pondus fuit calcis vivae 1160 granorum; jactura itaque ponderis sub unctione granorum 760, five 0,396 ponderis ipsius lapidis. Bene excocta erat haec calx, optimaque notae, ex qua nil amplius aëris fixi sub solutione acidis spiritibus tentata extricabatur.

Ejusdem calcarii crudi fragmentis saturavi uncias quatuor spiritus nitri debilioris, in phiala vitrea collo longiore atque tenui instructa contentas, in loco, cujus calor erat intra 60 atque 70 gradum Fahrenheitiani thermometri. Lente vero iteratisque vicibus addidi menstruo calcarium, ut ne nimis efferveret solutio, quo quidem facile jacturam ponderis facere potuisset menstruum solutioque ipsa. Additis granis 206 calcarii nulla amplius observabatur aestuatio, atque finita plane solutio videbatur. Pondus solutionis cum sedimento fuit 2065 granorum, sedimenti perfecte siccati 57 granorum, ideoque ipsius solutionis purae 2008 granorum. Cum vero huic sedimento, quod 57 grana ponderabat, inessent adhuc calcariae particulae a menstruo saturato intactae, novum supersudi nitri spiritum, qui solvit adhuc 35 grana; ex quibus apparet, esse in 206 granis calcarii nostri grana 184 nitri acido solutilia, 22 autem grana, quae non in se recipit menstruum, naturae uti videtur maxime argillaceae.

Jam vero e granis 184 acido nitri solutilibus, quae insunt 206 granis nostri calcarii, prior menstrui portio in se receperat grana 149, cum quae postea in usum trahebatur altera solveret adhuc 35 grana. Oportuisset itaque claram atque ab eo, quod confederat, probe depurgatam solutionem ponderare grana 2069, quorum 1920 grana a menstruo sunt, 149 a soluto calcario. Ast inveni pondus solutionis libra accurata exploratum 2008 granorum, deficientibus granis 61.

Fac jam calcariaë naturae fuisse omne id, quod e nostro lapide extraxerat nitri spiritus; aërem fixum, quod avolaverat sub ejusdem solutione: neque enim ponderis diminutionem aliquo jure tribueres exhalationi menstrui, quod in phiala continebatur alta valde colloque angustissimo instructa, eoque minus, cum solutio ipsa lentissime fieret: erit aeris fixi in 149 granis calcariarum particularum lapidis nostri haerentis pondus 61 granorum, sive 0,409, terrae ipsius calcariaë purae 88 granorum, sive 0,590.

Convenit autem plane hocce experimentum iis, quae viderunt Blackius, Cavendishius, Jacquinus atque Lavoisierius, in calcariis lapidibus terrisque variis. Reperit nimirum Blackius in creta 0,400, Cavendishius in marmore 0,408, Jacquinus in calcario vulgari 0,406, Lavoisierius in creta siccissima 0,410 aeris fixi, ego vero 0,409 in nostro calcario, vel potius in calcaria ejusdem terra, sepositis hactenus ejusdem lapidis heterogeneis particulis. Quodsi enim rationem simul habeas particularum peregrinarum, quarum pondus est secundum experimentum, quod enarravi, fere 0,107 totius lapidis, aeris fixi quantitas erit in ipso lapide 0,365 ponderis totius et ultra, terrae autem calcariaë purae fere 0,528.

Monenda tamen aliqua possent videri contra haec pericula atque rationes ex eisdem ductas; praecipue ei, qui minutis inhaerere, laureolamque quaerere vellet in mustaceo. Primo enim, cum argillacei aliquid contineat calcarius noster, hoc vero ex parte in acidis solubile sit, calcariarum particularum quantitas iusto maior assumpta, atque proportio calcariarum particularum aërisque fixi contra ea forte minuenda videri posset. Verum enim vero cum ex Baumei experimentis nitri acidum ex argilla, adjuvante ipso calore, vix 0,046 extrahat, ad summum augenda foret 0,005 quantitas particularum argillacearum quam antea assumsi in nostro calcario, eademque ratione minuendum pondus calcariarum; quod quidem discrimen nimis parvum mihi saltem videtur in hoc examine, ac ut attentionem mereatur. Multo autem minus calcariarum particularum atque aëris fixi inter se proportio ideo mutanda videtur, cum haec e sola prima solutione, missa altera, computata sit. Huic vero priori argillaceas particulas immixtas fuisse nemo cogitabit, qui, maiorem esse necessitudinem acido nitroso cum calcariis terris, quam cum argillae particulis solutilibus, ideoque hanc ipsam primam solutionem nil potuisse argillacearum partium ingredi, animo perpendit.

Verum et alio argumento impugnari posset calculus, quo proportionem terrae calcariae purae aërisque fixi in nostro calcario determinare tentavi. Aëris scilicet fixi e calcis purae 88 granis sub solutione avolantis pondus 61 granorum feci ideo, quod hoc ipso 61 granorum pondere imminuta fuerit solutio. Sed an non detrimenti huius aliquid tribuendum potius sit, posset quaeri, evaporationi ipsius menstrui, in phiala quamvis contenti arctiori altiorique collo instructa, inprimis cum, ut eo lentius perageretur ipsa solutio, aliquot dies in experimento confunderentur, omnisque in liquore bullitus, qualis hic est ab aëre fixo e carceribus suis prorumpente, procul dubio augeat evaporantis liquoris molem? Fateor, aliquo jure haec op-

poni posse calculo; at quomodo avolantis fixi aëris in calcario lapide pondus determinari tutius possit, haud video. Neque tamen plane fallacem ideo vocandum esse calculum, quem attuli, equidem crederem, cum ipsi huic experimenti vitio aliud mederi quasi videatur vitium. Pone enim avolasse particulam menstrui, quae certe magna haud fuisse potest in experimento cautionibus dictis instituto, atque sic minuendam paullulum aëris fixi in calce ipsa haerentis quantitatem quam supra assumpsi; alia subest causa, cur rursus augenda paullulum sit; ut itaque satis tuto compensare se invicem errores duo oppositi videantur, qui adeo per se spectati parvi modo momenti sunt. Haec vero in eo latet causa, quod ipsa calcarii in acido nitroso solutio ex atmosphaera rursus attrahat aliquid fixi aëris, quod non pertinet ad ejusdem fluidi quantitatem in calcario crudo haerentem, prout Halesii varia docent experimenta. Hoc igitur nomine crescit paullulum pondus solutionis antequam libra explorari potest, quod ob evaporationem insensibilem menstrui paullulum rursus minuitur, atque sic haud injuste utramque neglegi posse credo, cum opposito modo mutant pondus istius, quam quaero, aeris fixi e calcario crudo sub solutione prodeuntis quantitatis.

Sed comparanda nunc veniunt inter se, quae circa istam aeris fixi in calcario crudo haerentis quantitatem fluunt ex lapidis in spiritu nitri solutione, cum primo de quo dixi periculo, quod quantum ignis afferat calcario detrimentum sub unctione ostendit. Ubi quidem apparet, cum igne in vivam calcem mutatur, calcarium nostrum 0, 031 plus perdere de suo pondere, quam cum spiritus alicujus acidi ope solutus aëre suo fixo orbat. Neque tamen in hoc alterum experimentum confutare alterum credi potest, nec ullo jure isto nomine taxandum esse Blackium, solam, qua vivam calcem excoquit ignis, vim in explicatione aëris fixi ponentem, cum respiciendum quoque sit ad aquam, quam continet ipse calcarius, simul aufugientem e lapide, dum

dum igne torquetur, quae contra, dum solvis calcarium nitri spiritu, ipsi solutioni remanet admixta. Atque sic profecto plus ponderis amittere sub unctione nostrum calcarium oportuit, quam quod aëri suo fixo pondus est. Ceterum quod Jacquinus vir cel. multo majorem aquae quantitatem invenerit in suo calcario vindobonensi, quem examini chemico subjecit, quae adeo 0,062 lapidis superat, causam procul dubio in eo habet, quod equidem bene ante siccato per aliquod tempus calore conclavis calcario usus sim, cum ille forte calcarium recentem ex monte defractum adhibuerit. Neque in ea, quam continent, aquae copia possunt non differre inter se calcarii ex diversis montibus diversisque regionibus repetiti.

Et autem praecipue scopo vivam calcem ex nostro calcario excoxi, ut viderem, quam proportionem eam solveret nitri acidum eodem gradu aqua dilutum ac id, quo crudum solveram antea calcarium. Quodsi enim calx viva in eo tantummodo differt a crudo calcario, quod aëre fixo privata sit, qui huic adhuc inhaeret, non potest non ea vivae calcis quantitas solvi a determinata quadam menstrui portione, quae convenit plane cum copia particularum calcariarum, quae isti quidem crudi calcarii portioni insunt, quam solvit ipsa eadem menstrui quantitas; neque tum, cum vivam calcem solvis in nitri spiritu, potest esse jactura ponderis, cum nullus insit vivae calci aër fixus ex principiis Blackianis, avolaturus sub solutione. Quae ut explorarem, ejusdem spiritus nitri, quo ante usus fueram, aqua diluti uncias quatuor sensim injeci calcis vivae et meo calcario excoctae recentissimaeque grana 200 in phiala collo longiore arctioreque instructa. Finita solutione reperi pondus solutionis cum sedimento granorum 2118. Debuisset esse granorum 2120, cum menstrui pondus fuerit granorum 1920, corporis soluti 200; duo autem grana exhalasse solutionem, quae cum calore sat magno fiebat, quamque cum ipsa aqua calorem excitans viva calx ingrediebatur, nemo mirabitur.

tur. In priore contra experimento, ubi aër fixus secundum doctrinam Blackianam avolabat sub solutione, jactura ponderis fuit multo major, 61 granorum puta, atque debuit quidem.

Videndum jam erat, quantum calcis vivae acido menstruo solutum reperiretur ex istis 200 granis, quae addideram nitri spiritui. Percolavi eo scopo solutionem, ut sedimenti non soluti pondus in libra explorarem; mox tamen in clara limpidaque solutione nasci videbam cuticulam, quam calcis cremorem vocant. Neque causa in aprico non est: duplicis scilicet generis solutio fuit quam obtinueram ex calce viva, cujus altera pars ab acidis menstrui particulis subacta atque soluta erat, altera autem cum reliqua aqua per se coiverat atque aquam calcis vivae effecerat. Quum vero cum hac mihi res in praesenti non erat, exploraturo potius, num eadem exacte calcis vivae quantitas sufficeret ad saturandum nitri spiritum, quae excoquitur ex ista calcarii crudi quantitate, quae saturat perfecte idem menstruum, quamvis ustione pondus imminutum sit; ut destruerem omnem aquam calcis solutioni meae admixtam, aërem fixum in eam derivavi, donec nil calcis amplius inde praecipitaretur. Quae vero ita praecipitabat ex solutione aër fixus, additi reliquo sedimento, igneque denuo ussi; donec quae intacta reliquerat nitri spiritus, in vivam rursus calcem commutata essent omnia; atque hanc vivam calcem ponderare nunc vidi 118 grana: ergo solverat nitri spiritus calcis vivae grana 82.

Cum jam eadem ejusdem menstrui portio calcarii crudi grana 149 in se recipiat secundum antecedens experimentum, calculus ineundus est, quantum vivae calcis obtineri possit ex istis 149 granis, ustione. Ex priore itaque de quo dixi experimento, calcarii crudi grana 1920 ustione dant calcis vivae grana 1160. Cum vero utriusque, tum calcarii crudi, tum calcis vivae, pars aliqua

o, 107 efficiens peregrinis constet particulis, haec ab utroque pondere detrahenda est, dum quaeritur quantum calcis vivae e dato calcarearum particularum pondere *vere obtinetur*. Sic vero calculus dat grana 82, 97, ut igitur mire rursus convenient quae Blackius docet de natura calcis vivae cum meo experimento, in quo 82 grana calcis vivae in spiritu nitri solvebantur. Differentia enim levissima est calculum inter atque experimentum ipsum, o, 97 unius grani scilicet, quam nullam fere hic jure dices.

Videndum porro erat, num terra calcaria aëre suo fixo orbita eadem rursus ejus quantitate se adimpleret occasione nacta, quam ante solutionem natura sua continebat. Cum vero major necessitudo sit inter terram calcariam puram atque acidus spiritus, quam eandem terram inter aëremque fixum, non quidem ipso aëre fixo praecipitari poterat calcaria terra e solutione acido liquore facta, sed tale potius corpus eligendum erat ad experimentum, quod majore vi ac terra quidem calcaria attraheret acidus particulas, simulque fixum aërem contineret, cui a spiritu acido inde profligato obviam ire nubereque posset terra calcaria. Selegi eo nomine sal lixiviosum tartari aqua solutum, ejusque alteram partem ita saturavi aëre fixo, ut nullam omnino causticitatem ab ignis vi profectam retineret, alteram vero, ut contrarii effectus eo magis elucescerent, calcis vivae ope summe causticam reddidi ita, ut acidis admixta aliqua ejus portio nullo amplius modo efferveret.

Utrumque lixivium admiscui separatim duabus unciiis solutionis saturatae calcarii crudi in spiritu nitri debiliore, cujus unciae quaevis duae 44, 07 gran. continebant in se terrae calcariae solutae.

Permixto lixivio non caustico atque calcis solutione non ante in conspectum prodibat praecipitatio quam aquam addidissem tuboque vi-

treo omnia bene miscuisssem. Puls alba plane imperspicua nunc orta est; saturato acido ope salis lixiviosi, praecipitatum omne lavavi beneque exsiccavi: pondus erat 78 granorum, natura calcarii crudi. Debuitque utique esse ex principiis Blackianis calcarii crudi pulvis, ponderis 74, 57 gran. cum 44, 07 gran. terrae calcariae purae saturantur 30, 5 gran. aëris fixi. Pondus autem obtinui 3, 43 gran. majus; neque hoc mirum, cum vix eluantur e praecipitato omnes salinae ei adhaerentes particulae.

Cauticum vero lixivium cum, cui addebatur, calcis solutione statim coibat, efficiebatque miscela pultem tenuiorem imperspicuam. Praecipitatum bene siccatum ponderabat 54 grana; aquam affusam in veram calcis vivae aquam commutabat, ideoque lavari haud potuit neque particulis adhaerentibus salinis orbari aqua, quae ipsum praecipitatum solvisset affusa. Calcem vivam, ut verbo dicam, obtinui hoc in experimento ex calcario crudo absque ulla in igne calcinatione, neque hujus alia potest fuisse origo, quam quod post expulsum e calcario ope menstrui aërem fixum particulae calcis sub praecipitatione non offenderent de novo fixum aërem, quo quidem adimplere se satiarique potuissent. Neque ratio in aprico non est, cur pondus minus hujus quidem praecipitati fuerit ac praecedentis, cum in priore calcariae particulae aëre fixo rursus satiatæ essent, in posteriore non aequæ.

Tamen 9, 33 gran. gravius praecipitatum fuit ac ipsa in solutione haerens calcaria terra. Neque denique hoc quidem mirum. Primo enim, quod jam monui, nullo modo potuit absque detrimento jacturaque ipsius pulveris aqua affusa ablui ipse solutilis in aqua pulvis, ideoque praecipitatum solum ponderari haud potuit, sed cum eo omnes simul adhaerentes salinae particulae; dein etiam calcis vivae hic ortæ partem sub ipso experimento rursus in crudum calcarium

rium sensim abire oportuit attracto aëre fixo ex atmosphaera, cum scilicet percolatio institueretur, atque siccaretur pulvis. Utrasque autem peregrinas partes pulveris praecipitati pondus augere necessario debuisset quis est qui non intelligit? Sufficit certe ad corroborandam ulterius contra Meyerum Blackianam sententiam de vivae calcis calcarii que crudi differentia, quod nunc vivae calcis specie, nunc crudi calcarii apparuerint praecipitatae e menstruo particulae calcariae, prouti vel sale lixivioso aëre fixo vacuo vel eodem repleto atque saturato instituta esset praecipitatio, quodque isto quidem casu minus, hoc vero majus pondus adeptae sint: cum e Meyeriana hypothese contraria potius evenire debuissent, quippe quae, ut viva calx oriatur e crudo calcario, acidi pinguis, materiae in se spectatae gravis pondusque calcarii necessario augmentis accessum requirit.

Eoque magis autem favet Blackianae sententiae experimentum, quo causa aucti ponderis in praecipitata calce et cruda et viva per se pateat, cum ibi in particulis salinis praecipitato terrestri spongioso inhaerentibus, hic vero, ubi majus est ponderis incrementum, praeterea etiam in aëris fixi ultro adveniente aliqua copia posita sit. Quid? quod minus convenire cum ipsa experientia Blackianam theoriam affirmandum adeo foret, nisi adesset augmentum ponderis in praecipitata calce, idque minus, dum crudae specie praecipitata est, majus, dum vivae calcis adepta est proprietates.

PROBLEMATIS ALHAZENI ANALYSIS TRIGONOMETRICA.

D. VIII. JUNII MDCCCLXXVI.

EXHIBUIT

ABR. GOTTHELF KAESTNER.

Si dentur positus, oculi, et puncti in speculum planum lucem mittentis, facile designatur ille speculi locus, in quem incidens radius ad oculum reflectatur, ita ut illo loco obiecto, obiectum in reliquo toto speculo ab oculo non conspiciatur. Si vero speculum, non planum sit, sed sphaericum, eidem quaestioni multo difficilius respondetur. Movit eam Arabs qui latino ore Alhazenus pronunciatur, unde problema Alhazeni dici solet. Opticam Alhazeni cum Vitellionis optica, Federicus Risnerus edidit Basil. MDCLXXII. Problema est apud Alhazenum Lib. V. Prop. 39. apud Vitellionem Lib. VI. Pr. 22. Agunt hi auctores de problemate, obscura prolixitate, cuius taedia qui devoravit, totum sibi solvendum superesse intelligit. Id vero illis condonandum est, cum superiori adhuc saeculo problema *δυσμήχανον*, quo vix difficilius a Geometris attentatum reperiatur, pronuntiaverit Newtoni praeceptor, et qui ad inveniendum calculum infiniti, New-

tono




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.





Fig. 6.

Kaestner
Probl. Alhazeni



tono et Leibnitio faciem praetulit, Barrovius a) Is, tres, et eos facilimos saltem problematis casus explicat, nec illos quidem exhaurit, b) generatim curvae alicuius ope illud construere docet, quod, ne minus placeat geometris veretur, itaque, proficitur, cum varias pertentaverit analyses, nihil melius se praestare posse, quam ut Arabis solutionem, ab horribili prolixitate simul et obscuritate, nec non ab incondita sermonis barbarie nonnihil repurget, neque vero, suam aut auditorum patientiam macerare vult, omnes intricati problematis nodos evolvendo.

Felicius in hoc negotio versati sunt Hugenius, et Slusius, quorum conamina habentur in Transactionibus Philosophicis n. 97. et 98. Optime res successit Hugenio. Inter eius opera, quae s. Gravesande edidit, Tomus Astronomicus, Optica quaedam continet, praecipue ad hoc Problema spectantia. Eleganti et perspicua analysi docet Hugenius, construi illud intersectionibus hyperbolae cum circulo reflectente c).

An quis, post eos quos nominavi, in hoc problemate laboraverit, fateor me ignorare. Nihil omnino, de tota hac quaestione reperi in duobus libris, in quibus ut ejus mentio fieret expectari poterat, in Smithii, quod ante plures annos prodiiit, completo optices systemate, et Priestleji recentissima historia Opticae. Primum horum librorum, ex quo germanice edidi, jam cum haec refero, viginti anni elapsi sunt; quae tunc de historia problematis sciebam adnotavi d); alterum, Klügelius V. Cl. Helmstädiensium Math. Prof. nuper effecit, ut germani

M 3

habea-

a) Lect. Opt. IX.

b) Vide infra Prop. X. 23. et XI. 5.

c) v. infra Prop. II. 5.

d) Vollständiger Lehrbegriff der Optik. Altenb. 1755. pag. 442.

habeamus, multo quam Britanni ipsi locupletiore *e*). Ibi plurima leguntur de Albazeno *f*), nihil tamen de hoc problemate, quo inprimis Arabis nomen celebratur. Mihi certe id nomen tunc primum innotuit, cum ab Hausenio praeceptore, curvam acciperem, quae Alhazeni Problema construeretur.

Hae vero constructiones, in quibus adhibentur curvae a circulo diverfae, pulcritudine sua geometram delectant, ad praxin parum plerumque faciunt. Quo defectu, nisi laborarent, Hugenius, illa quam dixi analyfi, nihil aliis faciendum reliquisset.

Igitur diu cogitavi de solutione quae calculo facili et exacto definiret punctum circuli, in quod incidens a dato objecto radius, ad datum oculum reflectatur. Ubi hoc statim se obtulit: Si a centro circuli rectae ducantur ad objectum et oculum, illae angulum datum continent, cujus in cruribus etiam rectae illae datae sunt. Praeter haec, et semidiameter circuli nota est. Ita datorum numerus efficitur quam fieri potest minimus, angulo constans et tribus rectis, atque prospicitur problematis solutionem multo simpliciore evasuram quam si plura data adhibeantur. Sed adhuc bissecari potest angulus quem dixi, ut ad hanc rectam bissecantem, cujus pars est diameter circuli, similem situm utrinque habeant rectae a centro ad objectum et oculum vergentes. Cum hac diametro angulum quem dixi bissecante, incognitum angulum continet, semidiameter ducta ad punctum quaesitum, a quo incidens ab objecto radius ad oculum reflectitur. Ad hujus anguli

e) Dr. Joseph Priestleys Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Optik... a. d. Engl. überf. und mit Anmerk. und

Zus. begleitet von Georg. Sim. Klügel. I. Th. Leipz. 1775. II. Th. 1776.

f) Tom. I. Period. I. p. 12. et 25. ed. Germ.

guli investigationem res omnis redit, neque videtur simplicior habitus dari posse quaestioni.

His consideratis facile pervenitur ad id, quo obtento, problema resolutum solet pronunciari: aequationem. Sed illa quarti gradus evadit, et adeo indicat: quaestionem, quam de uno puncto esse credebamus, ad quatuor pertinere.

Habent aequationes algebraicae id commune cum oraculis, ut non saltim quaestioni *propositae* respondeant, sed *aliis simul* de quibus forte quaerens non cogitavit. Aequatio quadratica, duas radices habens, easdem futuras nisi altera affirmativa esset altera negativa, omnino similis est pronunciato illi:

Ajo te Aeacidam Romanos vincere posse.

Sed, quo artificio, vates graecorum ignorantiam suam tegebant, illo, Algebra de quaerentis ignorantia eum admonet, et studium, rei de qua quaerit, accuratius cognoscendae, commendat. Haec oracula non sunt Apollinis Reges et Populos fallentis, sed cubum duplicandum imperantis.

In praesenti negotio perspicuum est, a dato puncto incidentem radium, ad datum punctum reflecti posse, a circuli, qui speculi vicem subit parte vel convexa, vel cava. Unde jam hanc ob causam, duas esse quaestiones, perspicitur.

Harum autem quaestionum quaelibet rursus in duas abit, vel enim lux ipsa quae reflectitur, alterum datorum punctorum ferit, vel ita progreditur radius reflexus, ut ipse quidem, qua lux est, non perveniat

veniat ad illud punctum, sed qua linea est, retro productus per illud transeat.

Ita habentur quatuor quaestiones, saltem si datorum punctorum quodvis, magis semidiametro circuli, a centro distet. Si vero horum punctorum unum, aut utrumque intra circulum reflectentem sit, reflexiones fient forte duae a cavo circuli, forte et quaestionum quas enumeravi duae impossibiles erunt, quae omnia, ut notum est, aequatio ad quam problema reducitur, radicum suarum conditionibus explicat.

Ego vero licet aequationem hanc exhibeam, forma qua fieri potest simplicissima, tamen radices ejus non quaero. Obtulit enim se mihi methodus, quatuor illas quas dixi quaestiones, ita inter se distinguendi, ut cuivis suam responsum edere possim, non opus habeam commiscere omnes, et deinde rursus operosius separare.

Ad quodvis punctorum, quod uni harum quatuor quaestionum satisfacit, semidiametrum duco. Ea, cum semidiametro bissecante angulum inter rectas ex centro ad puncto data ductas, continet angulum incognitum, qui si reperiri queat, illi quaestioni respondetur.

Pro hoc vero angulo, semper datur aequatio, inter ejus tangentem, sinum, et quantitates datas.

Haec itaque aequatio duas adhuc incognitas continet, sinum et tangentem anguli quaesiti. Quarum incognitarum alterutra facile eliminatur, sed tunc obtinetur aequatio biquadratica, omnes quatuor casus complexa.

Ea,

Ea cum uti nollem, supererat, priorem illam aequationem resolvere, quae duas incognitas continet, quarum altera alteram determinat. Perspicuum est, alterutram incognitarum pro lubitu adsumendam esse, ita vero dari et reliquam, et jam, qualibet suo loco adhibita, prodire debere quod satisfaciat aequationi.

Rarius aequationes hoc modo resolvunt analystae. Usus tamen illo est in quaestionibus ad circulum pertinentibus Eulerus g); et ipse, cum traderem theoriam cylindri qui super plano inclinato ascendere videtur, arcum qui cotangenti suae aequetur, simili methodo computavi h).

Hae vero quaestiones, ex earum genere erant, quae vulgarem algebram transcendere dicuntur. Non memini illam methodum translata esse ad resolvendas aequationes algebraicas. Sed et his utiliter adhiberi posse, intelligitur ex speciminibus quae exhibeo. Aequationis quarti gradus, radices irrationales, omnes et singulas reperire, veris quantumlibet propinquas, laboriosissimum est, inprimis, si coefficientes sint numeri; nonnisi pluribus figuris exhibendi; id autem in praesenti negotio, methodo qua utor, facillime expeditur.

Haec res itaque ad tentamina redit, quorum numerum minuo, investigando limites, intra quos cadit incognita, quam pro lubitu adsumo, et hi limites saepius valde sibi propinqui sunt. Adsumtus angulus si non sit vero satis propinquus, utrum major adsumendus sit an minor, etiam regulis certis definio.

Cal-

g) Introductio in Analysin infinitor.
L. I. cap. 22.

h) Deutsche Schriften der K. Soc. d.
Wiss. zu Goett. I. Band (1771) pag. 135.

Calculorum compendium | egregium praebeant logarithmi, ut levissimo negotio quaesitus angulus habeatur in minutis primis, adeoque multo exactius, quam scire illum quis desideret, aut in speculo, qualia in usu sunt, exhibere possit. Nec difficile est ad ipsa minuta secunda progredi, quod speciminibus quibusdam ostendi.

Ad examen calculi, et ad ostendendum verorum inter se consensum facit, reperto hac methodo puncto circuli, docere, quod ad illud ductae a punctis datis rectae, radii sint, incidens ac reflexus. Id etiam subinde feci, et sic credo nihil me praetermisisse, quod pertineat ad solutionem facilem et usui aptissimam, problematis huc usque inter difficillima relati.

Prop. I.

Datis in plano circuli duobus punctis extra circulum, enumerare casus, quibus, incidens in perimetrum circuli radius ex uno puncto, ita reflectitur, ut transeat reflexus per alterum punctum.

Fig. 1. 1. Sit circulus descriptus centro C, radio $CA = r$. Puncta sint

2. P, O, hoc quidem remotius a centro.

3. Jungantur, $CP = a$, $CO = b > a$ (1), angulus vero PCO , quem duobus rectis minorem sumo, bissecetur, semidiametro CA. Sit vero diameter ACB.

4. Hinc $ACP = ACO = \alpha$, recto minor est (2).

5. In (2 et 3) enumerantur quaestionis termini omnes immediate dati, et constantes,

5. Cogitentur ex P ductae tangentes circulum, puncta contactus sint, F ad eas rectae CP partes, ad quas situm est O, E ad oppositas.

6. Similiter ductis ex O rectis, quae circulum tangent, sit G punctum contactus situm ad eas rectae CO partes, ad quas situm est P; H ad oppositas.

7. PC vero, fecet inter C et E peripheriam circuli in D.

8. Est recta PA minor quam recta OA. Nam $AP^2 = 1 \mp a^2 - 2a \cdot \cos \alpha$; $AO^2 = 1 \mp b^2 - 2b \cdot \cos \alpha$ perspicuum vero est, quadratum prius, minus esse posteriore.

9. Similiter PB minor est quam OB.

10. Augulus CAO major est quam CAP. Nam resecta ex CO parte = CP, ductaque ad ejus extremum recta ex centro, oritur triangulum ipsi CAP aequale, totum vero cadens intra triangulum CAO.

11. Similiter, capta in CO parte = a; patet esse PBC minorem OBC angulo.

12. Jam cogitetur punctum aliquod M, in peripheria circuli progredi ab A versus D.

13. Sub initium hujus motus, est $CMO > CMP$ (10) sub finem vero, cadente M in D; sit $CMP = 180^\circ$. Igitur inter A et D; datur locus aliquis, ubi $CMP = CMO$.

14. In illum locum incidens radius PM, ab arcu circuli convexo, ita reflectitur in MO, ut reflexus ipse per O transeat.

16. Jam cogitetur punctum ut R in peripheria progredi a D versus E. Sub initium hujus motus, cum sit CRP, duobus rectis fere aequalis, efficit utique cum CRO summam duobus rectis majorem; Sub finem CRP abit in rectum ad E, igitur tunc cum acuto CEO, efficit summam duobus rectis minorem.

Datur igitur inter D et E, locus, ubi $CRP \pm CRO = 180^\circ$.

17. Ad illum locum, producta OR ultra peripheriam, est pars producta extra circulum cadens, incidentis PR in convexum, reflexus, qui retro productus per O transit.

18. Hi duo casus (14: 17) sunt; radii ex P in convexum incidentis, cujus reflexus per O transeat vel ipse vel retro productus.

19. Progrediatur punctum aliquod, ut N, ab E versus B. Sub initium motus, CNP recto proximus, major est acuto CNO; Sub finem, ultimus angulus major fit primo (11).

Datur igitur inter E et B locus pro N; ubi $PNC = ONC$.

20. Ad illum incidens PN in cavum circuli, ita reflectitur, ut reflexus ipse NO, transeat per O.

21. Denique, punctum, ut S progrediatur ab H ad I, rectae CO. Sub initium motus, angulus CSO, non nisi paulo major est recto. PSC vero acutus. Igitur illorum summa duobus rectis minor. Sub finem CSO fere solus fit aequalis duobus rectis; igitur cum CSP efficit summam duobus rectis majorem.

Datur igitur inter H et I locus, ubi $CSO \pm CSP = 180^\circ$.

22. Ibi in *cavum* incidens radius PS, ita reflectitur, ut non reflexus ipse, sed *retro productus*, transeat per O.

23. Sunt ergo (20; 22;) duo casus radii ex P in *cavum* incidentis, cujus reflexus, vel ipse, vel *retro productus*, transeat per O.

24. Huc usque semper consideravi P tanquam punctum radians, ut O sit oculus. Iam vero et manifesta sunt quae sequuntur.

25. Si radius ex P incidens, reflectatur *ipse* ad O; contra, reflexus hic sumi poterit pro incidente, qui ipse reflectatur ad P.

26. Ergo in (15; 20) eadem omnia manent, si sint O objectum radians, P oculus.

27. Sed ex (17) colligitur, incidentem OR in *cavum* ita reflecti, ut ejus reflexus *retro productus* transeat per P.

28. Et ex (27) incidentem OS in *convexum*, ita reflecti, ut reflexus *retro productus* transeat per P.

Prop. II.

Reperire M Prop. I. 15.

1. Dic angulum, cujus mensura est AM arcus; $= \varphi$; est MCP $= \alpha - \varphi$; MCO $= \alpha \pm \varphi$; Ergo

$$\text{tang CMP} = \frac{a \cdot \sin (\alpha - \varphi)}{1 - a \cdot \cos (\alpha - \varphi)}$$

$$\text{tang CMO} = \frac{b \cdot \sin (\alpha \pm \varphi)}{1 - b \cdot \cos (\alpha \pm \varphi)}$$

N 3

quae

quae tangentes cum sint aequales; habetur

$$\begin{aligned} & a. \sin(\alpha - \varphi) & b. \sin(\alpha \mp \varphi) \\ -ab. \sin(\alpha - \varphi). \cos(\alpha \mp \varphi) & = & -ab. \sin(\alpha \mp \varphi). \cos(\alpha - \varphi) \\ & \text{feu} \\ ab. \left\{ \begin{array}{l} \sin(\alpha \mp \varphi). \cos(\alpha - \varphi) \\ -\sin(\alpha - \varphi). \cos(\alpha \mp \varphi) \end{array} \right\} & = & -a. \sin(\alpha - \varphi) \end{aligned}$$

2. Hoc est

$$2b. \sin 2\varphi = (b-a). \sin \alpha. \cos \varphi \mp (b \mp a). \cos \alpha. \sin \varphi.$$

3. Scribendo $2. \sin \varphi. \cos \varphi$, loco $\sin 2\varphi$, et divisis singulis terminis aequationis, per $2ab$; dic $\frac{b-a}{2ab}. \sin \alpha = A$; $\frac{b \mp a}{2ab}. \cos \alpha = B$; Tunc habebitur

$$4. \sin \varphi. \cos \varphi = A. \cos \varphi \mp B. \sin \varphi.$$

5. Si hinc quaeratur aequatio rationalis, fac $\cos \varphi = x$; ut sit $x. \sqrt{1-x^2} = Ax \mp B. \sqrt{1-x^2}$.

6. Aequatio ad rationalitatem reducta, et ordinata, fiet

$$\left. \begin{array}{l} x^4 - 2Bx^3 \mp A^2 \\ \mp B^2 \\ -1 \end{array} \right\} x^2 \mp 2Bx - B^2 = 0.$$

7. Sed antequam de hac aequatione tractanda, aut de hoc labore vel evitando vel minuendo cogitemus, consultum est adhuc alium casum examinare.

Prop.

Prop. III.

Reperire R Prop. I. 17.

1. Dic arcum $AR = \lambda$; Unde $PCR = \lambda - \alpha$; $OCR = \lambda \mp \alpha$.

Hinc,

$$\text{tang PRC} = \frac{a. \sin (\lambda - \alpha)}{1 - a. \cos (\lambda - \alpha)}$$

$$\text{tang ORC} = \frac{b. \sin (\lambda \mp \alpha)}{1 - b. \cos (\lambda \mp \alpha)}$$

2. Ex Prop. I. 16; tang ORC; $= -\text{tang PRC}$.

3. Calculo subducto, reperietur $\sin \lambda \cos \lambda = A. \cos \lambda \mp B. \sin \lambda$

4. Haec aequatio cum solo λ differat ab illa Prop. II. 4; manifestum est, si dicatur $\cos \lambda = x$; prodituram Prop. II. 6.

Idea Analyseos Hugenianae.

5. In operum Hugonii, quae 'sGravesande edidit, 7) Tomo III. sub finem, habentur *varia de Optica*, quorum maxima pars pertinet ad Problema

8) Aliquot voluminibus in 4^o constat haec editio, quorum titulos hic recensere liceat, in ejus usum qui illam sibi comparare velit.

Christiani Hugonii Op. Varia; Vol. I. et II; Lugd. Bat. 1724.

Volumen I. separatim titulum habet: *Opera Mechanica Tomus I.*

Volumen II. duos ejusmodi titulos habet: *Opera Geometrica Tomus II.* et *Opera Astronomica Tomus III.* In hoc Tomo continentur de quibus dico.

Porro Amstelodami 1728 prodierunt *Opera Reliqua, Tomus Primus*,

Opera Reliqua, Volumen secundum, quod continet Opera Posthuma.

Quorum Posthumorum, duo separati tituli sunt:

Opuscula Posthuma Tomus I. et II.

Constructionem, et analysin, Problematis Alhazeni, sed utramque breviter solum indicatam, adjecit Hugonius iis quae, cum opera quaedam sodalium Parisinorum essent edenda, misit. v. *Divers ouvrages de mathematique et de physique, par Messieurs de l'Ac. Roy. des sci. Paris 1693, foli. pag. 336.*

blema Alhazeni. Poteſt vero, quod huic problemati ſolvendo facit Hugenius in meis fig. 1; 2; ſic explicari.

6. Angulum PCO biſſecat Hugenius, quod et ego facio.

7. In rectam biſſecantem, a quovis punctorum datorum, demittit perpendiculara. Horum perpendicularorum quodvis datum eſt, et in recta biſſecante, inde a centro reſecat partem datam. Hae datae rectae in meis ſignis eſſent $a. \sin \alpha$; $a. \cos \alpha$; $b. \sin \alpha$; $b. \cos \alpha$. Hugenius ſingulas ſingulis litteris designat. Ita quatuor quantitates datas habet, ad quas accedit quinta, ſemidiameter circuli,

8. Ex puncto quod mihi eſt M ; demittit perpendicularum in rectam biſſecantem; Id incognitum eſt, aequae ac portio ab hoc perpendicularo reſecta in recta biſſecante inde a centro. Hae duae incognitae mihi eſſent $\sin \phi$, $\cos \phi$, Hugenio ſunt y , x .

9. Jam ex conditione reflexionis, quaerit aequationem inter has incognitas, et datas. Illa aequatio eſt ad hyperbolam. Ergo Problema conſtruitur interſectionibus hyperbolae cum circulo dato.

10. Illarum cum eſſe poſſint ad ſummum quatuor, 'perſpicuum eſt, ſi ex aequatione pro hyperbola, eliminetur alterutra ordinarum, prodituram aequationem biquadraticam.

11. Talem Hugenius non exhibet, conſtructione contentus. Ejus coëfficiētes, more Hugeniano, per rectas datas, expreſſi, ſatis compoſiti evadent. Simpliciores vero redduntur, ſi, quod ego feci, datae rectae praeter ſemidiametrum, non adhibeantur niſi diſtantiā a centro, praeterea utamur angulo dimidio ipſius PCO . Ita ex Analyſi Hugeniana deduceretur aequatio Prop. II. 6.

Prop.

Prop. IV.

Angulorum quaesitorum Prop. II; III; reperire valores, quantumlibet vero propinquos, non adhibita aequatione biquadratica.

1. Est igitur Prop. II. 4; III; 3;

$$\sin \phi - B. \quad \tan \phi = A$$

$$\sin \lambda - B. \quad \tan \lambda = A$$

2. Manifestum est duos angulos quaesitos ita discerni, ut prior sit minor quam α alter major;

3. Ut possibiles sint aequationes, oportet esse B fractionem veram, quae ducta in tangentem anguli, efficiat aliquid sinu ejusdem anguli minus.

4. Item oportet esse A fractionem veram, excessum sinus aliquis supra aliquid sinu minus.

5. Sunt vero datae quantitates, fractiones verae positivae (Prop. II. 6; I; 2) unde, rem saltim in genere considerando, nihil in illis est, quod possibilitati aequationum obsit.

Limites angulor. quaesitor.

6. Ex (1) est $\sin \phi. (1 - B) > A$; unde $\sin \phi > \frac{A}{1 - B}$

7. Item, ob $\sin \phi > A$; computetur angulus cujus sinus $= A$; Hujus anguli tangens ducatur in B; Producto addatur A. Habebitur summa quae majorem esse oportet $\sin \phi$.

8. Propter $\sin \lambda < 1$; sit $1 = A \pm B$. tangp seu tang p = $\frac{1-A}{B}$,
erit $\lambda < p$.

Methodus approximandi ad ϕ .

9. Sumatur pro lubitu angulus ζ cadens inter limites (2; 6)
et computetur $\sin \zeta - B$. tang $\zeta = u$

10. Hinc $(\cos \zeta - B \cdot \sec \zeta^2) \cdot d\zeta = du$
seu $du = \frac{\cos \zeta^3 - B}{\cos \zeta^2} \cdot d\zeta$

11. Itaque crescente ζ crescit aut decrescit u , prouti $\cos \zeta^2$
est ipso B majus vel minus.

Igitur si u sit major aut minor quam A , intelligitur ex (11)
utrum ζ sit augendum vel minuendum.

12. I. Possunt vero, pro varia relatione quantitatum datarum,
et quae sequuntur, fingi saltim, ut, si forte contigerint, sciatur quid
de illis casibus judicandum sit.

II. Adhibeatur loco ζ (9) ipse limes (7) et fingatur dare u justo
minus.

Porro fingatur, triplus logarithmus cosinus hujus limitis, repe-
riri minor logarithmo ipsius B .

Ex his duobus conjunctis sequitur, ut angulus major limite,
det u minus adhuc illo quod dat limes.

Idque perpetuo continget, si sermo sit de angulis acutis, cum
acutorum crescentium cosinus decrescant.

Hoc

Hoc igitur casu nulli dantur, acuti saltem anguli, qui satis faciant aequationum (1) sive primae sive secundae.

III. Jam, det idem limes u justo majus, sit vero cubus ejus cosinus major quam B.

Igitur angulus hoc limite non multo major, dabit adhuc u justo majus.

Sed quoniam crescentium acutorum cosinus decrescunt, hoc casu (III) non excluditur possibilitas ut detur angulus major limite (6) cujus cosinus cubus sit major quam B, a quo crescentibus angulis decrescat u, itaque deveniatur ad angulum qui det $u=A$ sitque adeo ϕ vel λ prouti est ipso α minor aut major.

IV. Similia fingi possunt de limite (8) sed de his monuisse lectorem sufficiat.

13. Ita, ex vulgaribus tabulis reperiri queunt facili opera, duo ζ minuto primo differentes inter quos cadat ϕ .

14. Et hoc quidem abunde scopo sufficere videtur; quo qui non contentus est, poterit ex tabulis majoribus, aut ope partium proportionalium, angulos adhuc exactius quaere

Exemplum.

15. Sit $a=2$; $b=3$; $\alpha=30^\circ$

(11) Ergo $A=\frac{1}{24}=0,041666\dots$

$\log A=0,6197887-2$

$10\frac{1}{2}\log A=8,6197887$

O 2

B =

$$B = \frac{5}{12} \cdot \cos 30^\circ = \frac{5\sqrt{3}}{24} \text{ unde reperitur}$$

$$\log B = 0,5573194 - 1$$

$$B = 0,3608439$$

16. Pro limite (7) angulus cujus sinus $A_1 = 2^\circ 23' 1''$

$$\log B = 0,5573194 - 1$$

$$\log \tan 2^\circ 23' 1'' = 0,6193127 - 2$$

$$0,1766321 - 2$$

$$\text{hinc } B \cdot \tan 2^\circ 23' 1'' = 0,015018$$

$$A = 0,041666$$

$$0,056684$$

Hic sinus pertinet ad $3^\circ 15'$

17. Sume $\zeta = 3^\circ 45'$

$$\log B = 0,5573294 - 1$$

$$\log \tan \zeta = 0,8165294 - 2$$

$$0,3738588 - 2$$

$$\text{numerus} = 0,023651$$

$$\sin \zeta = 0,062756$$

$$u = 0,046105$$

$$\log \cos 3^\circ 45' = 0,9990691 - 1$$

$$\text{triplum} = 0,9972073 - 1$$

quod cum majus sit quam $\log B$ ostendit u crescere crescente ζ (11)

Igitur adsumtus angulus est iusto major (11)

18. Sume $\zeta = 3^{\circ} 44'$

$$\log B = 0,5573294 - 1 =$$

$$\log \text{tang} = 0,8145824 - 2$$

$$0,3719188 - 2$$

respondet num. $= 0,023546$

$$\sin 3^{\circ} 44' = 0,065113$$

$$u = 0,041567$$

adsumtus angulus est iusto minor (17)

19. Sufficit procul dubio, angulum quaesitum cadere inter $3^{\circ} 44'$ et $45'$; propius accedere ad limitem minorem.

20. Adhibitis tabulis Auenonienfibus et Thesauro Pitisci reperi sin $3^{\circ} 44' 20'' - B. \text{tang } 3^{\circ} 44' 20'' = 0,041628$, satis prope ad A accedentem, ut statui possit $\phi = 3^{\circ} 44' 20''$ multo exactius quam sciri ejusmodi angulos necesse sit.

21. Neque difficile esset formulas exhibere quibus dato aliquo valore prope ad ϕ accedente, reperiretur correctio huic valori adhibenda, ut exactior reddatur. Sed, praeterquam, quod in praesenti negotio vix utile sit, quaesita tam exacte investigare, talium formularum usus etiam operosior esset, ipsis partibus proportionalibus, e vulgaribus tabulis sumtis.

22. Examiniis loco computari possunt anguli ad M.

23. Est vero ex (20) $MCP = 26^{\circ} 15' 40''$; $MCO = 33^{\circ} 44' 20''$.

Hinc regula vulgaris trigonometriae adhibitis tabulis Auenonienfibus, et ubi opus partibus proportionalibus, computavi

$$CMP = 131^{\circ} 53' 5''$$

$$CMO = 131^{\circ} 53' 40''$$

$$CMO - CMP = 0 \quad 0 \quad 35$$

$$0 \quad 3$$

24.

24. Posito autem $\varphi = 3^\circ 44' 40''$ eodem modo reperti

$$\begin{array}{rcl} \text{CMP} & = & 131^\circ 13' 30'' \\ \text{CMO} & = & 131^\circ 13' 14'' \\ \hline \text{CMP} - \text{CMO} & = & 0^\circ 0' 26'' \end{array}$$

25. Ex quo patet, exactiorem valorem ipsius φ cadere fere in medium inter eos (20; et 24). Quo medio adsumto, computari possunt CMP, CMO, et sic urgendo opus, posset φ ad ipsa secunda, si quis fuscipere velit laborem omnino frustraneum.

Methodus approximandi ad λ .

26. Patet repeti posse praecepta (9 sequ.) nisi quod hic ζ sumatur ipso α majus (2) minus autem limite (8).

Exemplum.

27. Positis quae in (15) est $\tan p = \frac{23}{24 \cdot B}$; unde reperitur $p = 69^\circ 22'$.

28. Jam methodo praecedente reperientur sibi respondere sequentes valores.

$$\begin{array}{l} \zeta = \left| \begin{array}{cc|cc} 67^\circ & 47' & 48' & 49' \\ \hline 0,4228 & 0,4165 & 0,4002 \end{array} \right| \end{array}$$

29. Ergo vero satis propinquus est valor $\lambda = 67^\circ 48'$.

30. Est hic $3 \cdot \log \cos 67^\circ 48' = 0,7319264 - 2$ unde crescente ζ decrescit u (11) quod utique locum habet non saltim pro hoc angulo, sed etiam pro angulis aliquot gradibus majoribus aut minoribus, unde facile intelligitur utrum valor pro ζ adsumtus augendus sit an minuendus.

Me-

Methodus facilis, quibusdam casibus computandi angulos ad R.

31. Casus sunt, ubi a, b, sunt numeri, per quos facile institui possit divisio, ut illi in exemplo (15).

32. Est scilicet (Prop. III.)

$$\cot \text{ PRC} = \frac{\cot \text{ ec } (\lambda - \alpha)}{a} - \cot (\lambda - \alpha)$$

$$\cot \text{ ORC} = \frac{\cot \text{ ec } (\lambda \mp \alpha)}{b} - \cot (\lambda \mp \alpha)$$

33. In exemplo (30) $\lambda - \alpha = 37^{\circ} 48'$; $\lambda \mp \alpha = 97^{\circ} 48' = 180^{\circ} - (82^{\circ} 12')$

$$\frac{\frac{1}{2}. \cot \text{ ec } (\lambda - \alpha) = \mp 0, 8157844}{- \cot (\lambda - \alpha) = - 1, 2891922}$$

$$\cot \text{ CRP} = - 0, 4734078$$

$$\frac{\frac{1}{2}. \cot \text{ ec } (\lambda \mp \alpha) = \mp 0, 3364462}{- \cot (\lambda \mp \alpha) = \mp 0, 1369829}$$

$$\cot \text{ CRO} = \mp 0, 4734291$$

$$\text{Hinc } 180^{\circ} - \text{CRP} = 64^{\circ} 40' \mp$$

$$\text{CRO} = 64^{\circ} 40' -$$

Quo calculo confirmatur (29)

34. Patet, huic methodo, casibus (31) indicatis, locum esse in problemate Trigonometriae planae quo ex duobus lateribus cum angulo intercepto, quaeruntur anguli.

Prop. V.

Reperire N; Prop. I. 20.

1. Hic $\text{BCP} = 180^{\circ} - \alpha = \text{BCO}$.

2. Dic

2. Dic arcum $BN = \theta$

3. Ergo $PCN = 180^\circ - \alpha - \theta$; $OCN = 180^\circ - \alpha \mp \theta$
 $\sin PCN = \sin (\alpha \mp \theta)$; $\cos PCN = -\cos (\alpha \mp \theta)$
 $\sin OCN = \sin (\alpha - \theta)$; $\cos OCN = -\cos (\alpha - \theta)$

4. Hinc

$$\text{tang CNP} = \frac{a \cdot \sin (\alpha \mp \theta)}{1 \mp a \cdot \cos (\alpha \mp \theta)}$$

$$\text{tang CNO} = \frac{b \cdot \sin (\alpha - \theta)}{1 \mp b \cdot \cos (\alpha - \theta)}$$

5. Illas aequando et calculum subducendo ut ante, habetur
 $\sin \theta \cos \theta = A \cdot \cos \theta - B \cdot \sin \theta$

6. Seu

$$\sin \theta \mp B \cdot \text{tang} \theta = A$$

7. Dic arcum $AN = \tau = 180^\circ - \theta$; ut sit $\sin \theta$
 $= \sin \tau$; $\cos \theta = -\cos \tau$, et ex (s) fiet
 $\sin \tau \cdot \cos \tau = A \cdot \cos \tau \mp B \cdot \sin \tau$

Omnino ut Prop. I. 4.

Approximatio.

8. Propter sinu majorem tangentem et contra, est in (6) $\sin \theta < \frac{A}{B \mp 1}$ sed $\text{tang} \theta > \frac{A}{B \mp 1}$ siquidem fumatur angulum quaesitum esse recto minoreim.

9. Igitur in (6) in locum θ substituatur angulus cujus sinus minor est, tangens vero major quam $\frac{A}{1 \mp B}$

10. Quod ex hac substitutione in parte sinistra aequationis (6) oritur, dicatur u ; est vero angulus adsumtus, (9) iusto minor aut major, prouti u est minus aut majus quam A .

Exemplum.

11. In eo quo utor, $B \pm 1 = 1,36084$

$$10 \pm \log A = 8,6197887$$

$$\log (1 \pm B) = \frac{0,1338070}{8,4859817}$$

12. Hic logarithmus in tabulis Avenionensibus pertinet ad tang $1^{\circ} 45' 13''$ sed $\sin 1^{\circ} 45' 16''$ quorum limitum, adeo sibi propinquorum, alteruter sumi potest pro angulo quaesito.

Prop. VI.

Reperire S Prop. I. 22.

1. Dic arcum $AS = \mu$, ut sit $PCS = a \pm \mu$; $OCS = \mu - a$.

2. Hinc

$$\text{tang CSP} = \frac{a. \sin (a \pm \mu)}{1 - a. \cos (a \pm \mu)}$$

$$\text{tang CSO} = \frac{b. \sin (\mu - a)}{1 - b. \cos (\mu - a)}$$

3. Ponendo tang CSP = — tang CSO; habetur

$$\sin \mu. \cos \mu = B. \sin \mu - A. \cos \mu$$

4. Seu $B. \text{tang } \mu - \sin \mu = A$.

5. Die arcum $ANS = \psi = 360^\circ - \mu$; unde

$$\sin \mu = -\sin \psi; \cos \mu = \mp \cos \psi$$

6. Hinc $\sin \psi \cdot \cos \psi = A \cdot \cos \psi \mp B \cdot \sin \psi$ ut Prop. I. 4.

Approximatio.

7. Est in (4)

$$\sin \mu < B. \text{ tang } \mu \text{ ergo } \cos \mu < B$$

$$\text{Item } \frac{A}{B} < \text{tang } \mu$$

8. Ex (4) propter sinum minorem tangente, sequitur etiam B.
tang $\mu - A < \text{tang } \mu$.

$$\text{Hinc } (B-1) \cdot \text{tang } \mu < A$$

Unde videtur colligi posse

$$\text{tang } \mu < \frac{A}{B-1}$$

Sed hoc indicaret tangentem negativam, si $B < 1$ ut hic (Prop. IV. 5).

Quod contradicit articulo (7) ubi tangens anguli quaesiti est major certa quantitate positiva.

Scilicet, productum ex negativa quantitate $B-1$; in quamcunque positivam, negativum est, adeoque minus quacunque quantitate positiva.

Sed

Sed haec quantitas positiva, divisa per factorem negativum producti, dat quotientem negativum, qui non major est, sed minor factore positivo.

Igitur hujus limitis usus nullus est in praesenti negotio.

Potest tamen ejus usus aliquis esse, si esse possit $B > 1$.

Vide infra Prop. IX. 12.

9. Si sit n angulus aliquis variabilis et B , tang $n - \sin n = v$ reperitur

$$\frac{B - \cos n^3}{\cos n^2} \cdot dn = dv.$$

10. Igitur crescente n ; crescit aut decrescit v , prouti B est major vel minor quam cubus $\cos n$.

11. Unde intelligitur, utrum propius ad θ accedatur, ipsum n augendo vel minuendo.

Exemplum.

12. Est $10 \pm \log B = 9,5573194$ fere $= \log \cos 68^\circ 51'$

Igitur $\mu > 68^\circ 51' (7)$

13. $3. \log \cos 69^\circ = 0,6629876 - 2$, minor quam $\log B$. Ergo si n sit non multum distans a 69 gradibus, crescente n , crescit v (10).

14. Jam calculus me docuit, respondere sibi

n	$69^\circ 47'$	$48'$	$49'$
v	$0,04047$	$0,04275$	$0,04309$

15. Igitur μ cadit inter $69^\circ 47'$ et $69^\circ 48'$.

16. Sumto $\mu = 69^{\circ} 48'$ est $a \mp \mu = 99^{\circ} 48' = 180^{\circ} - (80^{\circ} 12')$;
 $\mu - a = 39^{\circ} 48'$

$$\frac{1}{2} \operatorname{cosec} (a \mp \mu) = \mp 0,5074040$$

$$- \cot (a \mp \mu) = \mp 0,1727300$$

$$\cot CSP = 0,6801340$$

$$\frac{1}{2} \operatorname{cosec} (\mu - a) = \mp 0,5207441$$

$$- \cot (\mu - a) = - 1,2022373$$

$$\cot CSO = - 0,6792932$$

Anguli quatuor, pro exemplo adhibito supputati.

$$17. AM = \phi = 3^{\circ} 44' 30'' \text{ (Prop. IV; 26.)}$$

$$AR = \lambda = 67^{\circ} 48' \text{ (IV; 30)}$$

$$BN = \theta = 1^{\circ} 45' 14'' \text{ (V; 12)}$$

$$AS = \mu = 69^{\circ} 48' \text{ (VI; 16)}$$

Propositiones IV; V; VI; applicatae casui $b = \infty$

$$18. \text{Ergo } A = \frac{\sin a}{2a}; B = \frac{\cos a}{2a}$$

19. Jam sit pro exemplo, $a = 2$; $a = 30^{\circ}$; Ergo

$$A = \frac{1}{8} = 0,125; B = \frac{\cos 30^{\circ}}{4} = 0,2165063;$$

$$\log A = 0,0969100 - 1; \log B = 0,3354706 - 1$$

Pro ϕ (Prop. IV).

20. Primo pro limite (ibid. 7); est $10 \mp \log A = \log \sin 7^{\circ} 11'$;
 et ope logarithmorum reperitur B. tang $7^{\circ} 11' = 0,027287$, cui nu-
 mero addatur $A = 0,125$; prodit $\sin 8^{\circ} 45'$ quo angulo major est ϕ .

21. Sumto (Prop. IV; 9); $\zeta = 9^\circ$; reperi $u = 0,122143$ iusto minus.

22. Est vero $3 \cdot \log \cot 9^\circ = 0,9838397 - 1$

Unde, circa hunc angulum, crescunt simul ζ et u (Prop. IV; 11)

23. Calculus vero me docuit, respondere sibi

$$\begin{array}{c|c} \zeta & u \\ \hline 9^\circ 12' & 0,124814 \\ 9 13 & 0,125037 \end{array}$$

25. Ergo proxime $\phi = 9^\circ 13'$

25. In hypothesi (18) est

$$\cot \text{CMP} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{cosec}(\alpha - \phi) - \cot(\alpha - \phi)$$

$$\cot \text{CMO} = -\cot(\alpha \mp \phi)$$

26. In exemplo (19) $\alpha - \phi = 20^\circ 47'$, $\alpha \mp \phi = 39^\circ 13'$ (24) et
 $\frac{1}{2} \cdot \operatorname{cosec}(20^\circ 47') - \cot(20^\circ 47') = -1,2257216 = -\cot(39^\circ 13')$

Scilicet $\cot(39^\circ 13') = \mp 1,2253932$

Pro λ .

27. Cum sit $1 - A = 0,875$ est $\log \tan p = 10,6065374$ (Prop. IV; 8) respondens $76^\circ 7'$ quo angulo minor est λ ,

28. Respondent vero sibi

$$\begin{array}{c|c} \zeta & u \\ \hline 75^\circ 36' & 0,12535 \\ 75 37 & 0,12440 \end{array}$$

P 3

29.

29. Unde proxime $\lambda = 75^{\circ} 36'$; $\lambda - \alpha = 45^{\circ} 36' = 180^{\circ} - (74^{\circ} 24')$

30. Est hoc casu $\cot PRC = - \cot ORC$;

$$\text{Sed } \cot PRC = \frac{1}{a} \cot ec (\lambda - \alpha) = \cot (\lambda - \alpha)$$

$$\cot ORC = - \cot (\lambda \mp \alpha) \text{ seu } ORC = 180^{\circ} - (\lambda \mp \alpha)$$

20. In exemplo $\frac{1}{2} \cot ec (45^{\circ} 36') = \cot (45^{\circ} 36') = -0,2794355 = - \cot (74^{\circ} 24' \mp)$. Ergo $PRC = 105^{\circ} 36'$ et $ORC = 74^{\circ} 24'$

Pro θ. Prop. V.

21. Hic $10 \mp \log (A : (1 \mp B)) = 9,9117979$ qui logarithmus respondet sinui $5^{\circ} 53' 50'' \mp$ et tangenti $5^{\circ} 52' 0'' \mp$

22. Est vero $B. \tan 5^{\circ} 53' \mp \sin 5^{\circ} 53' = 0,12481$

Unde vero proxime $\theta = 5^{\circ} 53'$; $\alpha \mp \theta = 35^{\circ} 53'$; $\alpha - \theta = 24^{\circ} 7'$

$$23. \text{ Sed } \cot CNP = \frac{\cot ec (\alpha \mp \theta)}{a} \mp \cot (\alpha \mp \theta)$$

$$\cot CNO = \mp \cot (\alpha - \theta)$$

24. In exemplo, $\frac{1}{2} \cot ec 35^{\circ} 53' \mp \cot 35^{\circ} 53' = 2,2361825 = \cot 24^{\circ} 7' \mp$; cum sit $CNO = 24^{\circ} 7'$

Pro μ. Prop. VI.

25. Ob $10 \mp \log B = \log \cot 77^{\circ} 30'$ est μ major hoc angulo (Prop. VI. 7.)

26. Ob 3. $\log \cos 80^\circ = 0,7190106 - 3$ crescunt circa hunc angulum simul η et ν (Prop. V. 10.)

27. Respondent sibi

η	ν
$78^\circ 55'$	$0,1239$
$78 56$	$0,1255$

28. Ergo proxime $\mu = 78^\circ 56'$; Item $\mu \mp \alpha = 108^\circ 56' = 180^\circ - (71^\circ 4')$; $\mu - \alpha = 48^\circ 56'$.

29. Sed $\cot CSP = \frac{1}{a} \cdot \cot ec (\alpha \mp \mu) - \cot (\alpha \mp \mu)$
 $\cot CSO = -\cot (\mu - \alpha)$ seu $CSO = 180^\circ - (\mu - \alpha)$

30. In Exemplo $\frac{1}{2} \cot ec (108^\circ 56') - \cot (108^\circ 56') = \mp 0,8716255 = \cot (48^\circ 56' \mp)$ unde $CSP \mp CSO = 180^\circ$.

31. Sunt igitur in hoc exemplo

$$\begin{aligned}\phi &= 9^\circ 13' \\ \lambda &= 75 36 \\ \theta &= 5 53 \\ \mu &= 78 56\end{aligned}$$

De relatione horum quatuor angulorum.

32. In exemplis computatis (17; 31.) est $\phi \mp \lambda = \theta \mp \mu$. Differentia exigua in (17) esse potest ab angulis non exactissime computatis; In (31) omnino nulla est, hi tamen anguli, minus exacti sunt quam illi (17) ut differentia forte omnino evanescat propter errores exiguos se mutuo destruentes.

33. Hoc, jam in his duobus exemplis adeo inter se diversis, quantitate ipsius b , non videtur fortuitum esse; contingit vero etiam in aliis.

34. Generalis demonstratio, obiter quaerenti se non obtulit. Multum de illa laborare nolui.

Prop. VII.

Si sint, computati ab eodem initio A , et secundum eundem ductum in circulo, $AM = \phi$; $AR = \lambda$; $AN = \tau$ (Prop. V.) $ANS = \psi$ (Prop. VI.) horum quatuor arcuum cofinus sunt radices aequationis Prop. II. 6.

1. Patet ex Prop. II. 6; III; 4; V; 7; VI; 6.

2. Pro exemplo IV; 18, ut computandi laborem levarem, quaesivi B^2 ex ejus logarithmo, similiter, ope logarithmi inveni $A^2 \mp$

$$B^2 = \frac{76}{576} = 0,131944; \text{ Itaque aequatio fit}$$

$$x^4 - 0,72168. x^3 - 0,868055. x^2 \mp 0,721684. x - 0,130208 = 0$$

3. Cum sit $\cos \psi = \mp \cos \mu$ (VI: 3) sed $\cos \tau = -\cos \theta$ (V: 7), sequitur ex Prop. praesente, termini secundi aequationis (2) coefficientem, esse oppositum hujus summae: $\cos 3^\circ 44' \mp \cos 67^\circ 48' \mp \cos 69^\circ 48' - \cos 1^\circ 45'$; Eam vero summam reperi $\mp 0,7214833$, cujus ultimae figurae quod aliae sint quam in coefficiente, est ab angulis adhibitis, qui non sunt exactissimi.

14. Productum horum cosinum (3) addendo illorum logarithmos, reperi 0,13013 cui satis bene cum ultimo termino aequationis convenit. Est vero ultimus terminus negativus, ob tres cosinus positivos, unum negativum.

Ulterius comparare cosinus cum radicibus aequationis non facit operae precium. Facilius autem reperiri angulos mea methodo quam resolvendo aequationem, probatione non indiget.

Prop. VIII.

Sint, P intra circulum, O extra, reliqua, quae cum hac hypothesis conjungi possunt ut ante. Quaeritur locus in quem incidens ex P radius, reflectatur ad O.

Fig. 3.

1. Secent circulum OC in I; K; ut I sit inter C et O; item CP in D, L; ut P sit inter C et D;

2. Tangentes ex O, contingant circulum in G ad eas partes rectae OC ad quas est P; in H ad oppositas. Datur arcus $IG = IH$

$$\cosinus = \frac{1}{b}$$

3. Radii ex P in arcum GIH incidentis, reflexus, ipse non transit per O.

4. Si D cadat in arcum GIH, manifestum est, neque in DG arcum incidere posse radium cujus reflexus ipse transeat per O.

5. Si vero cadat G inter A et D ut in figura, sumto M in arcu GD, semidiameter CM ad illud punctum ducta, habet ad alteram sui partem PM, ad alteram OM. Igitur, si cum his duabus rectis aequales angulos contineat, PM reflectetur in MO.

Comm. Soc. Goett. T. VII. — Q

6. Jam

6. Jam dum M progreditur ex G in D ; angulus PMC decrescit ab acuto CGP ; ad nihilum, CMO vero, decrescit a recto, ad acutum CDO .

7. Hinc, si sit CDO major quam CGP , statim patet inter G et D non occurrere $CMP = CMG$.

8. Si vero sit CDO minor quam CGP , ex iis solis quae dixi, nondum constat impossibilem esse angulorum (7) aequalitatem, neque tamen inferri potest, illam alicubi locum habere; cum enim ab initio prope G , sit CMP ipso CMO minor (6) nihil adhuc apparet quod impediat priorem horum angulorum altero perpetuo minorem esse.

9. Si fingantur aequales, et pro puncto M ubi hoc contingit dicatur $AM = \phi$; calculus vero subducatur omnino ut in Prop. II. devenietur ad aequationem Prop. II. 4; quae abit in primam Prop. IV. 1.

10. Jam si non locum habeat, quod (9) fingi dixi, agnosceatur id ex Prop. IV. 12.

11. Haec de reflexione ab arcu GD ad O facienda.

12. In arcum DK (1) incidens ex P radius, non reflecti potest ut reflexus ipse per O transeat; Nam sumto in hoc arcu puncto utcumque, ducta ad illud semidiameter ad easdem sui partes, fitas habet rectas ad idem punctum a P et O ductas.

13. Si vero in arcu KB sumatur punctum N , sunt PN , NO , fitae ad diversas partes semidiametri CN .

14. Hic ergo quaeri potest N tale ut sit $CNP = CNO$.

15. Calculo subducto ut Prop. V, devenietur ad aequationem ejusdem propositionis eodem modo resolvendam.

16. Si ductae cogitentur PB, OB, erit *angulus OBC* major ipso *PBC*.

Nam propter $BCO = BCP$; si in CO aC versus O capiatur recta aequalis ipsi CP; ejusque extremum jungatur cum B, habebitur triangulum, triangulo BCP simile et aequale, totum vero cadens intra triangulum BCO.

17. Si cogitetur punctum in arcu BL progredi a B versus L, cum ducta ad illud punctum semidiametro, recta ex P ad idem punctum ducta, continebit *angulum*, decrescentem a *PBC* ad nihilum;

Cum eadem vero semidiametro, recta ad idem punctum ab O ducta, continebit *angulos* crescentes ab *OBC* ad *OLC*.

18. Igitur nunquam, ad aliquod punctum inter B et L incidens a P radius ipse ad O reflectitur.

19. Idem colligitur ex formula Prop. V. 6.

Ejus quantitates constantes positivae sunt.

Jam si transferri deberet ad aliquod punctum, inter B et L situm, esset *angulus* qui in illa quaeritur negativus, tales etiam essent *sinus* ejus et *tangens*. Itaque pars sinistra formulae esset summa duorum negativorum, quae non potest aequari quanto positivo ad dextram.

20. Radiorum ex P in arcum LH incidentium, nullum reflecti ad O, patet ut (12)

Exemplum.

21. Sint $CP = a = 0,9$; $CO = b = 2$; $PCA = OCA = \alpha = 50^\circ$

22. Igitur arcus $IG = IH (2) = 60^\circ$, $AG = 10^\circ$ $GD = 40^\circ$.
Porro $CGP = 61^\circ 46'$; $CDO = 55^\circ 37'$ Exemplum eo consilio
confiruxi, ut illustraret simul (5 10)

23. Item $b - a = 1,1$; $b + a = 2,9$; $2ab = 3,6$ unde pro
coefficientibus, intellectis ut Prop. II; 3; computavi

$\log A = 0,3693442 - 1$	$\log B = 0,7141630 - 1$
$\text{ipsum } A = 0,234069$	$\text{ipsum } B = 0,51781$
$1 - A = 0,7659305$	$1 - B = 0,48218$

24. Jam, (Prop. IV. 6.) est $10 \mp \log (A : (1 - B)) = 9,6861350$
respondens logarithmo tabulari sinus $37^\circ 40'$. Quo angulo majorem
esse oportet ϕ , si datur talis angulus.

25. Logarithmorum ope reperio

B. tang $37^\circ 40' = 0,39972$

Sed sin $37^\circ 40' = 0,61106$

(Prop. IV; 9) $u = 0,21134$

justo minus.

26. Porro $3 \log \cos (37^\circ 40') = 0,6954832 - 1$ paulo minor
quam $\log B (23)$ Et ipse cubus hujus cosinus ex logarithmo quaesi-
tus $= 0,49600$. Ergo crescente ζ , decrescit u (Prop. IV. 10.)

27. Ergo non datur M, faciens $CMP = CMO$ (ex 25; et Prop.
IV. 12; art. II.)

Pro

Pro IV (15).

28. Primo pro limite (Prop. V; 8)

$$10 \mp \log (A: (1 \mp B)) = 9,1881268;$$

Hic logarithmus inter tabulares respondet sinui $8^\circ 52'$; tangenti $8^\circ 46'$; inter quos angulos cadit quaesitus.

$$30. \log B = 0,7141630 - 1$$

$$1 \text{ tang } 8^\circ 50' = 0,1914621 - 1$$

$$0,9056251 - 2$$

$$\text{numerus} = 0,080468$$

$$\sin 8^\circ 50' = 0,153560$$

$$u = 0,234028$$

$$A = 0,234069$$

$$A - u = 0,000041$$

31. Similiter adhibendo $8^\circ 51'$ reperi $u - A = 0,000301$

32. Vero igitur proxime sumi potest $\theta = 8^\circ 50'$. Hinc $\alpha \mp \theta = 58^\circ 50'$; $\alpha - \theta = 41^\circ 10'$.

33. Examini loco, ex Prop. V. 4. ad modum Prop. III; 32; computavi

$$\cot \text{ CNP} = \frac{10}{9} \cdot \cot ec (\alpha \mp \theta) \mp \cot (\alpha \mp \theta)$$

$$= 1,9003610;$$

$$\cot \text{ CNO} = \frac{1}{4} \cdot \cot ec (\alpha - \theta) \mp \cot (\alpha \mp \theta)$$

$$= 1,9032205$$

$$\text{Hinc CNP} = 27^\circ 45' \mp$$

$$\text{CNO} = 27^\circ 43' \mp$$

Posito $\theta = 8^\circ 51'$ reperi

$$\text{CNP} = 27^\circ 44' \mp$$

$$\text{CNC} = 27^\circ 43' \mp$$

34. Eas adsumi posse datorum relationes, quibus PM reflectatur in MO (9) statim ita patet: Sumantur pro lubitu, CO; a ; AM, ultimus arcus saltem ut jubet (5). Hinc computetur CMO, qui erit acutus. Ei aequalis fiat CMP, dabitur utique P, in CD, semidia-metro data. Et jam erunt $CP = a$; $CO = b$; ita comparatae ut PM reflectatur in MO.

Exemplum.

35. Retinui $b = 2$; $a = 50^\circ$; unde $AG = 10^\circ$; $GD = 40^\circ$ ut (22). Sumsi $AM = 30^\circ$; unde $OCM = 80^\circ$, et $\cot OMC = \frac{1}{2} \cot ec 80^\circ - \cot 80^\circ = 0,3313863$. Hinc $OMC = 71^\circ 39' 56''$ hoc absque errore sensibili sumi potest $= 71^\circ 40'$. Cui angulo posui $= CMP$; et hinc ac ex MCP $= 20^\circ$ computavi $CP = 0,94964$

36. Igitur jam regrediendo, sumatur $a = 50^\circ$; $a = 0,94964$; $b = 2$; adeoque $b \mp a = 2,94964$; $b - a = 1,05035$; $2ab = 3,79856$.

37. Hinc reperientur,

$$\log A = 0,3259692 - 1; A = 0,21182$$

$$\log B = 0,6982172 - 1; B = 0,49913$$

38. Pro limite Prop. V. 6; $10 \mp \log (A: (1-B)) = 9,6262529$ respondens logarithmo tabulari sin $25^\circ 2'$ quo majorem oportet esse ϕ .

39. Sumatur $\phi = 30^\circ$; reperietur B, tang $30^\circ = 0,28817$; adeoque (Prop. IV; 9) $u = 0,21182$; idem cum A (37) ut decet (35).

40. Pro eodem exemplo quaesivi punctum N Prop. V. Propter $B \mp 1 = 1,49913$ est $10 \mp \log (A: (1 \mp B)) = 9,1501299$ respondens
loga-

logarithmis tang $8^{\circ} 2'$ et sin $8^{\circ} 7'$, inter quos cadit θ . Reperi vero B. tang $8^{\circ} 6' - \sin 8^{\circ} 6' = 0.211938$, parum ab A (37) differens. Igitur sumfi $\theta = 8^{\circ} 6'$

Ita in triangulo NCP, sunt, angulus quem nominavi $121^{\circ} 54'$; CN=1; CP=1,94964; unde regula vulgari calculo quam fieri poterat exacte per partes logarithmorum proportionales subducto, reperi CNP = $28^{\circ} 13' 42''$.

Et in triangulo NCO, angulus nominatus = $138^{\circ} 6'$; CO = 2; unde CNO = $28^{\circ} 13' 22''$

41. Ita in hoc exemplo, duo radii ex P incidentes, ipsi ad O reflectuntur, (39; 40;) Interjacet vero inter puncta M et N, arcus MTKN = $141^{\circ} 54'$, quam magnitudinem ad minimum habere debet speculum cavum, in quo ab oculo in O constituto, bis possit conspici obiectum, ipsi speculo adeo propinquum.

Prop. IX.

Sint P, O, intra circulum, quaeruntur puncta circuli, in quae ex uno datorum incidens radius reflectatur ad alterum.

1. Adhuc pono, α acutum, et $b > a$; litteras autem A, B, si coefficientes significant intelligi ut Prop. II. 3.

2. Sint LCPD, KCOI, diametri, in illis puncta eo ordine sita quo nominantur.

3. Si sumantur, in arcu DAI; M ad partes P; S, ad partes O; respectu A puncti, cadunt semidiametri CM, CS, intra angulos PMO, PSO.

4. Er-

4. Ergo, si ejusmodi semidiameter, bissecet angulum intra quem cadit, incidens ex P ad M vel S, *ipse reflectitur* ad O.

5. In arcus DK, LI, incidentium ex P, nullus ipse reflectitur ad O, ut patet ex situ catheti incidentiae.

6. Sed in arcu KL, fumi possunt, N ad partes K, T ad partes L, respectu B puncti, sic ut intra angulos PNO, PTO, cadat semidiameter ad vertex illorum ducta. Ergo si bissecet, incidens ex P, reflectetur ad O.

7. Quaerere M pro conditione (4). Dic AM arcum $= \phi$. Reperiuntur tangentium angulorum CMP, CMO, expressiones omnino ut Prop. II. 1; Ergo illis aequatis, habetur formula prima Prop. IV; 1. Et redeunt ibi dicta.

8. Nisi quod hic adsumi possint relationes datorum, pro quibus non habeat locum Prop. IV. 5.

9. Quaerere $AS = \mu$ (4)

$SCP = \alpha \mp \mu$; $SCO = \alpha - \mu$; $\text{tang CSP} = \text{tang CSO}$;

$$\text{feu } \frac{a. \sin(\alpha \mp \mu)}{1 - a. \cos(\alpha \mp \mu)} = \frac{b. \sin(\alpha - \mu)}{1 - b. \cos(\alpha - \mu)}$$

10. Unde B. $\text{tang } \mu - \sin \mu = A$.

11. Aequatio haec est eadem cum illa Prop. VI.

12. Itaque repeti possunt ibi dicta, et propter (8) locus hic etiam esse potest limiti Prop. VI. 8.

13. Quaerere $BN = \theta$ (6)

Patet repetenda esse dicta Prop. V. 5. sequ.

14. Examinare, an detur $BT = t$ (6)

15. Statim patet aequationem pro t fieri ex illa pro θ , scribendo —
 t in locum ipsius θ .

16. Tunc prodit — $B. \tan t - \sin t = A$.

17. Quod etiam calculus docet dicto $BCT = t$; ubi $PCT = 180^\circ - (\alpha - t)$; $OCT = 180^\circ - (\alpha + t)$, unde reperiuntur, angulorum CNP , CNO , tangentes, et illis aequatis, aequatio (16).

18. Atqui, saltem si fit t acutus, impossibilis est aequatio (16)
 Ergo non datur T .

19. Si sit $A = 0$ satisfat aequationi (16) ponendo $t = 0$. Sed
 hoc non dat punctum T a B puncto diversum. Tunc coeunt N , T , in B .

Exemplum.

20. Sit $\alpha = 30^\circ$; $a = 0, 1$; $b = 0, 9$; $a + b = 1$; $b - a = 0, 8$;
 $2ab = 0, 18$. Hinc

$$A = \frac{0, 8}{0, 18} \cdot \frac{1}{2} = \frac{20}{9} = 2, 22222. \dots$$

$$B = \frac{100}{18} \cdot \cos 30^\circ = 4, 8112$$

$$\log A = 0, 3467875;$$

$$\log B = 0, 6822581;$$

21. Hoc casu non datur M (7). Nam propter B unitate majorem, qualiscunque sumatur ϕ , est $\sin \phi - B$, $\tan \phi$ quantitas negativa, quae non potest aequari positivae A . Itaque non potest satisfieri aequationi Prop. IV. 1.

Comm. Soc. Goett. T. VII.

R

22.

22. Sed (9) quaeri poteft.

21. Et hic locus eft limiti Prop. VI. 8. Eft vero $10 \mp \log (A: (B-1)) = 9,7657258$, proxime accedens ad $\log \tan 30^\circ 14'$, quo angulo minor eft μ .

22. Pro limite Prop. VI; 7; eft $10 \mp \log (A: B) = 9,6645294 = \log \tan 24^\circ 47' \mp$ quo angulo major eft μ .

23. In aequatione Prop. VI. 9; crescente n crefcit v propter B majus cubo cujusvis cofinus (20)

24. Jam fac $n = 29^\circ 25'$

$$\log B = 0,6822581$$

$$\log \tan n = 0,7511669 - 1$$

$$\hline 0,4334250$$

$$\text{numerus} = 2,71285$$

$$\sin 29^\circ 25' = 0,49116$$

$$\hline v = 2,22169$$

$$A = 2,22222$$

$$\hline A-v = 0,00053$$

25. Sed facto $n = 29^\circ 26'$, obtinetur $v-A = 0,0011$.

26. Ergo cadit μ intra angulos (24; 25) propius ad priorem. Ut vero hunc angulum accuratius definirem, ejus aliquot valores intra limites modo repertos adsumfi, et pro illorum quovis, computavi CSO, CSP, ope vulgaris trigonometriae. Quae reperi exhibet tabula fequens

$\mu =$	$29^\circ 25' 0''$	$29^\circ 25' 20''$	$29^\circ 25' 30''$
CSP =	5 10 58	5 10 59	5 11 0
CSO =	5 13 59	5 11	5 9 31

27. Ergo $\mu = 29^\circ 25' 20''$. Patet, CSP vix mutato, celerrime variari CSO, propter O, ipfi S adeo propinquum.

28. Jam quaeratur N: (13)

29. Pro limitibus Prop. V. 8. est

$10 \pm \log (A: (B \pm 1)) = 9,5825217$ quod respondet logarithmis tang $20^\circ 55'$ et fin $22^\circ 29'$ intra quos angulos cadit θ .

30. Porro $\log B = 0,6822581$

$\log \text{tang } 21^\circ 9' = 0,5875660 - 1$

$0,2698241$

numerus = 1,86133

fin $21^\circ 9' = 0,36081$

summa = v = 2,22224

A = 2,22222

$v - A = 0,00002$

31. Adhibendo eodem modo $21^\circ 8'$ reperitur $A - v = 0,0020$.

32. Ergo proxime $\theta = 21^\circ 9'$

33. Reperi vero respondere sibi quae sequuntur

$$\begin{array}{l} \theta = \left| \begin{array}{cc} 21^\circ & 8' 40'' \\ 4 & 11 28 \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} 21^\circ & 9' 0'' \\ 4 & 7 36 \end{array} \right| \\ \text{CNP} = \left| \begin{array}{cc} 4 & 11 28 \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} 4 & 7 36 \end{array} \right| \\ \text{CNO} = \left| \begin{array}{cc} 4 & 11 40 \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} 4 & 11 36 \end{array} \right| \end{array}$$

34. Igitur fumi potest $\theta = 21^\circ 8' 40''$

35. Ita habentur pro hoc exemplo, duo loca circuli, in quae incidens ex P radius, reflectitur ad O. (27; 34)

Exemplum 2.

36. Sit adhuc $a = 30^\circ$ fed $a = \frac{1}{2}$; $b = \frac{3}{4}$; $b - a = \frac{1}{4}$; $b \mp a = \frac{3}{4}$; $2ab = \frac{3}{4}$; Est $A = \frac{1}{3}$. $\frac{1}{2} = 0,16666\dots$ $B = \frac{3}{4}$. $\cos 30^\circ = 1,4433756$; $\log A = 0,2218487 - 1$; $\log B = 0,19394$.

37. Pro quaestione (9)

$10 \mp \log (A : B) = 9,0624673 = \log \tan 6^\circ 37'$ quo angulo major est quaesitus.

$10 \mp \log (A : (B - 1)) = 9,5747034 = \log \tan 20^\circ 35'$ quo minor est quaesitus.

38. Calculis quales, plurimos jam exhibui, reperitur B. $\tan 18^\circ 35' = 0,48528$; a quo subductus $\sin 18^\circ 35'$ relinquit $v = 0,16660$; Igitur $A - v = 0,00006$. Ut sit vero proxime $\mu = 18^\circ 35'$. Quo adsumpto, methodo, Prop. III. 32. reperi $CSP = 29^\circ 15' \mp$; $CSO = 29^\circ 16' \mp$

39. Pro (13)

$10 \mp \log (A : (B \mp 1)) = 8,8338541$; respondens logarithmis $\sin 3^\circ 54'$ vel $\tan 3^\circ 56'$. Inter quos angulos cadit quaesitus.

Calculus ut (30) subductus, dedit illum propiorem $3^\circ 54'$ quam 55. Methodo Prop. III; 32; ex angulo $3^\circ 54'$ reperi $CNP = 11^\circ 9' -$; $CNO = 11^\circ 9' \mp$.

Prop. X.

Consideratio casus $a = b$.

1. Hic $A = 0$; $B = \frac{\cos a}{a}$ (Prop. II. 3.)

2. Er-

2. Ergo in Prop. IV; 1; et IX; 7; fit $\sin \phi = \frac{\cos \alpha}{a} \cdot \tan \phi$.

3. Huic aequationi satisfacit $\phi = 0$. Statim ex figura constat, hoc casu incidentes et reflexos esse PA, AO.

4. Sed eodem modo in Prop. IV. 1. est $\sin \lambda = \frac{\cos \alpha}{a} \cdot (\tan \lambda$.

5. Huic aequationi satisfacit quoque $\cos \lambda = \frac{\cos \alpha}{a}$.

6. Cum in aequatione secunda Prop. IV. 1. ponatur $a > 1$; (Prop. IV) est $\lambda > \alpha$; ut vult Prop. IV. 2. Hanc ob causam dixi (4) de λ ; non de ϕ (2)

7. Item Prop. V. 6. nec non Prop. IX; 13; $\sin \theta = \frac{-\cos \alpha}{a}$.
tang θ ; ubi $\theta = 0$.

8. Nam etiam PB, BO, sunt incidens et reflexus.

9. Posset ex aequatione (7) etiam colligi $\cos \theta = -\frac{\cos \alpha}{a}$.

Hoc autem esset $\theta = 180^\circ - \lambda$ (4) hoc est, loco N puncti Prop. V. sumeretur R Prop. III.

10. Ex Prop. VI. Item Prop. IX; 9; hic est $\frac{\cos \alpha}{a}$, tang $\mu =$
sin μ . Unde rursus vel $\mu = 0$ quod dat A punctum (3) vel $\frac{\cos \alpha}{a}$
 $= \cos \mu$.

11. Scilicet hoc casu, R, S, puncta, aequaliter distant ab A puncto, ad partes oppositas.

12. Aequatio Prop. II. 6. hoc casu duas radices habet alteram ∓ 1 alteram -1 (3; 8) duas vero aequales $= \frac{\cos \alpha}{a}$ (5; 10; 11;)

13. Si sint P et O intra circulum ut Prop. IX; fiunt in 5; 10; $\cos \lambda$; $\cos \mu$; majores quam $\cos \alpha$, propter a fractionem veram.

14. Quodsi prodeant horum cosinuum aequalium (11) valores, sinu toto minores, dantur anguli aequales, λ, μ ; sed ipso α minores; unde hic λ deberet appellari ϕ , (Prop. IV, 2.) et adeo punctum quod in (11) dicitur R, proprie est M.

15. Hi vero anguli, definiunt loca circuli, in quae incidens ex uno punctorum datorum *ipse* reflectitur ad alterum. Hoc jam colligi potest ex Prop. IV. ubi id valet, de angulorum duorum qui eadem aequatione definiuntur illo qui minor est ipso α . Atqui hoc in praesenti locum habet. (10) Omnino vero id efficitur ex Prop. IX. 7. 9.

16. Si sit $\frac{\cos \alpha}{a} = 1$, sunt $\lambda = \mu = 0$, et aequationis (12) duae radices fiunt ∓ 1 ; duae $= -1$.

16. Si sit $\frac{\cos \alpha}{a} > 1$; fiunt λ, μ : impossibiles, et aequationis (2) radices quae aequales ibi dicuntur, imaginariae. Tunc circuli puncta A, B, sola sunt, ad quae incidens ex uno punctorum datorum reflectatur ad alterum.

Exemplum pro 14. 15.

18. Sit $\alpha = 60^\circ$ ut $\cos \alpha = \frac{1}{2}$; $B = \frac{1}{2a}$.

19.

19. Porro $a = \frac{2}{3} = 0,75$; Itaque (14) $\cos \phi = \cos \mu = \frac{1}{3}$.
 $\frac{1}{3} = 0,6666666\dots$ proxime accedens ad $\sin 41^\circ 48'$, unde per partes
 proportionales reperio $\phi = \mu = 48^\circ 11' 23'' = AM = AS$ arcubus fig. 4.

$$20. \text{ Itaque } PCM = 11^\circ 48' 37'' \\ OCM = 108 \quad 11 \quad 23$$

$$CM \mp CP: CM - CP = CM \mp CO: CM - CO = 7: 1$$

Hinc in triangulis quae nominavi, vulgari regula reperi

$$CMP = 29^\circ 59' 58'' \\ CMO = 29 \quad 59 \quad 52$$

21. Manente a ; decrescat a ab 1 ad $\cos a$; simul decrescit angulus quivis illorum in (14) ab a ad 0. Impossibilis evadit si ulterius decrescat a . (17)

22. Pro $a = 60^\circ$ facto $a = 0,5001$ reperitur $\phi = 1^\circ 9' -$

23. Casum hujus propositionis, tanquam unum ex facilioribus problematis, considerat Barrow, *Lectiōum Opticarum* IX. pag. 63. edit. Londin. 1674; 4. Sed pro ejus solutione saltim $\phi = 0$ adfert. Itaque, etsi noluisse attendere ad reflexum retro productum, per alterum datorum punctorum transeuntem, omisit tamen loca circuli a quibus radius ipse ad alterum punctum reflectitur (14)

24. Si $a = 1$; seu utrumque punctum est in peripheria circuli, paradoxum videtur fieri $\phi = \mu = a$. (21) Quomodo enim potest ex P in peripheria circuli sito, radius in hoc ipsum P incidere? et ita reflecti, ut vel ipse reflexus vel ejus retro productus per O in peripheria situm transeat?

25. Solutio paradoxo haec esse videtur: Si sumatur primo $a > 1$; est $\lambda > \alpha$ (§) horum vero angulorum differentia decrefcit, simul cum excessu ipsius a supra 1. Itaque hoc excessu evanefcente, evanefcit etiam differentia, et pervenitur ad limitem in quo cessat incidentia ex puncto P in R, his duobus punctis cum ipso D coeuntibus.

Prop. XI.

Ponitur alterutrum punctorum datorum in peripheria circuli.

1. Sit id primo P. Ergo $a = 1$; $A = \frac{b-1}{2b}$. $\sin \alpha$; $B = \frac{b+1}{2b}$. $\cos \alpha$.

2. Quoniam non operae precium est, huic casui faciliori propriam figuram delineare, cogitur in fig. 3. D loco P. Porro concipiatur ducta OD, et per D recta cum CD continens angulum = ODC sed ad illas rectae CD partes, ad quas non situm est O. Manifestum est, hanc rectam fore, incidentis OC reflexum transeuntem per D.

3. Haec constructio est Barrovii l.c.

4. Sequitur autem ex Prop. IV. 1. sic: Posito $\phi = \alpha$ est
 $\sin \alpha = \frac{(b+1)}{2b} \cdot \cos \alpha$. tang α utique = $\frac{b-1}{2b} \cdot \sin \alpha$.

5. Porro hic est $\lambda = \alpha$ (Prop. X. 25).

6. Manifestum vero est, etiam quaeri posse N punctum, omnino ut Prop. VIII; 28.

De hoc Barrovius nil habet.

7. Exem-

7. Exemplum. Sit $a = 50^\circ$; $b = 5$; Ergo

$$A = 0,4. \quad \sin 50^\circ = 0,306418$$

$$B = 0,6. \quad \cos 50^\circ = 0,385675$$

$$\log A = 0,4863140 - 1$$

$$\log B = 0,5862187 - 1$$

8. Pro limitibus Prop. V; 8; est $10 \pm \log (A : (B \pm 1)) = 9,3446448$ respondens tang $12^\circ 28'$; $\sin 12^\circ 46'$ inter quos angulos cadit quaesitum.

9. Respondent vero sibi

$$\begin{array}{l|l} & u \\ 12^\circ 41' & 0,306359 \\ 12^\circ 42' & 0,306761 \end{array}$$

10. Igitur vero proxime $\theta = 12^\circ 41'$

11. Ut calculus examinari possit, cogitanda est in fig. 3. ducta recta DN (2) cujus reflexus esse debet NO. Itaque angulus incidentiae $CND = \frac{1}{2} \cdot (\theta \pm \alpha)$

12. In exemplo $= 31^\circ 20' 30''$;

$$\text{Angulus NCO} = 142^\circ 41'; \quad CN = 1; \quad CO = 5,$$

$$\text{Hinc CNO} = 31^\circ 20' 47''$$

13. Si sit O in peripheria circuli, adeoque coëat cum I puncto,

P vero fit intra circulum, erit $b = 1$; $A = \frac{1-a}{2a}$. $\sin \alpha$; $B =$

$$\frac{1+a}{2a} \cdot \cos \alpha.$$

Comm. Soc. Goett. T. VII.

S

14. Ita-

14. Itaque in Prop. IX. 10; statuto $\mu = a$ satisfat æquationi. Hoc est, ducta PI, et facto ad alteras rectæ CI partes angulo $= \text{PIC}$, habetur incidentis PI, reflexus per I transiens.

15. Quaeri vero etiam potest N ut (6)

16. *Exemplum.* $a = 20$; $\alpha = 0,9$, hinc

$$A = \frac{\sin 20^\circ}{18} = 0,019001$$

$$B = \frac{19 \cos 20^\circ}{18} = 0,99189$$

$10 \mp \log (A : (1 \mp B)) = 7,9795117$ respondens tangenti $0^\circ 32' 48'' \mp$ et sinui $0,32' 48'$ — Ita loco θ potest hic sumi ipse angulus cujus sinus vel tangens est $A : (1 \mp B)$. Eoque consilio numeros hujus exempli selegi ut fieret $A : (1 \mp B)$ exigua quo parcerem labore, quaerendi θ tentando.

17. Si cogitetur ducta IN; fig. 4. est $ICB \mp BCN = ICN = 160^\circ 32' 48''$ in exemplo; unde ob triangulum æquicurum est $CNI = 9^\circ 43' 36''$

Porro sunt anguli $CNP \mp CPN = ACP \mp BCN = 20^\circ 32' 48''$ in exemplo. Igitur ex datis $CP = 0,9$, $CN = 1$ et angulo intercepto reperitur $CNP = 9^\circ 43' 33''$

Prop.

Prop. XII.

Sita sunt C, P, O, puncta sibi in directum, et ultima duo ad partes easdem centri. Fig. 5.

1. Ergo $\alpha = 0$, itaque $A = 0$; $B = \frac{b \mp a}{2ab}$

2. Hinc ex Prop. IV. 1. colligitur ratiociniis similibus illis Prop. X.

$\phi = 0$ et $\cos \lambda = \frac{b \mp a}{2ab}$

3. Aequationi Prop. V. 6. non satisfacit θ acutus, neque positivus, neque negativus. Obtusum vero sumere, esset transferre N punctum in M vel S. Ergo $\theta = 0$

4. Prop. VI. 4. dat vel $\mu = 0$, vel $\frac{b \mp a}{2ab} = \cos \mu$.

5. Scilicet sunt λ, μ , aequales ad utrasque partes rectae CPO (2; 4)

Hic ergo positis P et O extra circulum, duae reflexiones ad $\phi = 0$ et $\theta = 0$; dant reflexum ipsum per O, reliquae duae, retro productum.

7. Si $b \mp a > 2ab$ non dantur $\lambda; \mu$.

8. Id contingere potest etiam in (6).

Ex. gratia sit $b = 2$, $a = \frac{1}{2}$;

6. Semper vero contingit, si sint simul O et P intra circulum. Tunc enim $2a \cdot b < 2a$; sed $a \mp b > 2a$.

10. Pro hac propositione, aequatio Prop. II; 6; habet duas radices ± 1 ; -1 ; itaque divisa per $x^2 - 1$ dat $x^2 - 2B \cdot x \pm B^2$ cujus factoris quadratici radices duae aequales sunt $= B$.

Prop. XIII.

Fig. 6. Sint P, O, in recta per centrum ducta, ad partes oppositas centri.

1. Tunc $\alpha = 90^\circ$. Ergo $B = 0$; $A = \frac{b-a}{2ab}$

2. In Prop. IV; $\sin \phi = \frac{b-a}{2ab}$

3. Non datur λ , quia is angulus esse debet major quam α . Acutos vero angulos quaesitos hic pono, cum obtusi unum quatuor quaesitorum punctorum ad alterum transferrent.

4. In Prop. V. $\sin \theta = \frac{b-a}{2ab}$

5. Prop. VI. hic dat $\sin \mu = \frac{b-a}{2ab}$ quod fieri nequit nisi

$b = a$. Tunc anguli quaesiti singuli (2; 4; 5;) fiunt $= 0$.

6. Si sint tam P quam O extra circulum semper dantur, M, N, puncta, propter $2ab > 2b$ et $b-a < 2b$

7. Ex. fit $b = 3$; $a = 2$ $\frac{b-a}{2ab} = \frac{1}{12}$; $\phi = \theta = 4^\circ 46'$

8. Si vero fit P intra circulum potest esse $\frac{b-a}{2ab} > 2ab$ ubi non dantur ϕ, θ ;

9. Ex.

9. *Ex.* si $b = 2$; $a = \frac{1}{2}$ fit $A = \frac{1}{2}$

10. His aequationibus non continentur, incidentes PD, PL, quorum reflexi retro producti transeunt per O, aut ipsi, si sint P, O, intra circulum.

11. Causa est, quod aequatio Prop. IV. 1. orta sit, dividendo illam Prop II. 4; per $\cos \phi$. Quam, non divisam, adhibendo, hic fit $\sin \phi \cdot \cos \phi = A \cdot \cos \phi$; quod locum etiam habet si $\cos \phi = 0$. Hoc autem ϕ , proprie est λ Prop. IV; 2; quia non est $< a$, sed $= a$.

12. Similiter hic locum habent, Prop. V. 5; et Prop. VI; 3; si $\cos \phi$ et $\cos \mu = 0$.

13. Aequatio Prop. II. 6. pro hac Prop. fit $x^4 \pm A^2 \left. \begin{array}{l} \\ -1 \end{array} \right\} x^2 = 0$,

Habens duas radices $= 0$ (cosinus 11; 12;) deinde $x^2 = 1 - A^2$ omnino ut decet (1; 2; 4;)

EXAMEN
LIBELLAE HYDROSTATICAE
VVLGARIS,
IN
QVA BULLA, SIVE VACVA SIVE AËRIS
PLENA, HVMIDO INSIDENS, LIBRATI
SITVS INDICIVM FACIT.

COMMENTATIO

RECITATA

A. D. XIV. SEPT. MDCCCLXXVI.

AB

ALB. LVD. FRID. MEISTER.

Variam fortunam expertum est et mire diversa hominum iudicia, instrumentum, de quo sermonem instituo, libella, quam l. vasculum vitri lamina coopertum, vel tubus vitreus constituit utrinque clausus, spiritu vini et modico aëris in bullam collecti repletus. Ab initio mirifice placebat omnibus, cum ob structuram valde simplicem et usum facilem, tum quod, acerrimo veluti sensu praedita, levissimas quasque inclinationes magnis et luculentis bullae motibus prodere videbatur.

Factum

Factum inde est, ut libellis conslandis vix sufficerent artifices. Emebantur ab omnibus, et delectabant saltem quibus prodesse non poterant. Paullatim minus *magnifice sentire incipiebant*, qui gravia in serio usu vitia et, *nescio quam*, instrumenti levitatem et perfidiam deprehendere sibi videbantur. Ab illo tempore e doctis manibus migravit in manus vulgi: mox tanta infamia laboravit, ut vix mensarum, lectorum, ceterae suppellectilis collibratio illi recte committi videretur. Vitio dabatur vasculi figura subinde a cylindro in conum deflectens, vel in genere inordinata; superficies vitri scabra; bullae adhaesio et haesitantia ad vasis latera; liquoris lentitia a). Verum, sunt alia vitia, quae non tam in ipso instrumento resident, quam in artifice, qui eo minus recte utitur. Et saepe factum est, ut propter Geometrae peccata instrumentum ipsum male audiret. Quae postquam animadverti et corrigi coeperunt, ad pristinas fere laudes reversi sunt omnes, quin ad maiorem laudem valuit, et novam commendationem addidit cul-pae suspicio, postquam culpa in alio esset deprehensa. Ergo jam obtinet et vincit apud multos, nec in minoribus saltem geometrae labores, verum in maximis quoque astronomi dirigit b). Neque ego is sum, qui neget, plurimis illius naevis obviam iri posse adhibita exactiori, tum in eligendo et probando, tum in componendo et usurpando hoc instrumento, diligentia; verum hanc ipsam in opere saepe desiderari, falso

a) Vide haec apud Sturmium, in libro cui titulus: *Aufrichtige Entdeckung des Wasserwaegens*. 1720. f.

b) Exempla vide in duobus instrumentis aequatorialibus, quorum alterum adeo meriti videbatur observatorii portatilis appellationem. *Transact. Angl. Vol. XLVI et LXL.* Haud parum etiam

conferunt ad famae restitutionem et incrementum, laudes, in hanc libellam collatae ab insigni mathematico ill. Lamberto, satis tamen circumspecte et conditionate. *Picards Abhandl. vom Wasserwaegen mit neuen Beytraegen von J. H. Lambert. Berlin 1770.*

falso aestimari ab artifice, perfunctorie inculcari a doctore, equidem certa scientia scio; neque nullam ab iis, quibus haec usu veniunt, gratiam initurum esse, quicumque theoriā paullo curatorem diligentibus jungeret observationibus, utrisque autem certiora de hoc instrumento judicia, faciliores et probabiliores methodos superstrueret. Cujus, ecce! rei periculum a me factum est, et porro fiet diligenter, siquidem ea quae jam vobiscum communico non plane improbaveritis.

Consideravi primo vasculum vitreum solum et nudum ab omnibus, quae usus fere postulat, ornamentis; deinde instructum dioptris, aut, quod praestat, telescopio; postremo junctum, una cum suis dioptris, instrumento goniometrico.

Sigillatim spectatum vix offert, quod notari mereatur, aut observationi det locum. Nota sunt et obvia, quae hic postulari debeant: ut vitrum sit purissimum, superficies politissima ac mundissima; in vasculo justa forma, longitudo et amplitudo: in liquore summa subtilitas, ne spumam excitet paulo vehementior concussio, aut saltem inclusum bullae aërem in plures dividat, ob viscidam fluidi naturam cunctantius in unam iterum coituras, ne tinctus sit liquor materia tenaciori, aut crassiori, vel quae secedat rursus et fundum petat, aut, quod pejus, in summo natet, et ad vasis parietes adhaerescat, ne in cogendo et obfignando orificio oleum de lucerna irrepserit, aut fumus interioribus adflatus sit: ut aquae, vel si placeat aëris, bulla justa magnitudine gaudeat; quae si nimis parva est, fortius adhaerescit vasis lateribus, quemadmodum videmus bullas, quae ex divisione unius ortae sunt, saepe in diversis tubi regionibus versari et haerere, imo totam lon-

longitudinem continua serie occupare; aut si nimis magna est, nimis aegre ad aequilibrium perducitur; et quae sunt reliqua. Verum haec ipsa multo melius cognoscuntur, et vitia contraria aequius aestimantur, ubi libella dioptris, telescopio, vel quovis alio apparatu instructa est, cujus ope conversiones et inclinationum mutationes accurate et ad mensuram fieri possint. Hinc, quae subjicienda hic essent, de libellae in se spectatae indole, experimenta et cogitata deinde afferam.

Debet autem vasculum vitreum ita jungi telescopii tubo, ut intervallum aliquod inter utrumque intercedat: quo scilicet mutari commode situs mutuus possit, et, quotiens libella inferior esse debet tubo optico, locus et reliqua conditio bullae distincte satis internosci. Quod commode fiet additis, a tubi latere, duobus annulis firmiter adhaerentibus, quibus singula libellae capita inferantur, et, quatuor cochleis quadrifariam dispositis, subtili industria collibrentur et obfirmantur. Si periculum sit, ne ab his cochleis vitrum laedatur aut in aliam formam cogatur, poterit utrinque cingi annulo maltha adglutinato, in quem illae proxime nitantur.

Definitiones.

Axem libellae dicam lineam rectam, normalem plano, cui cuncta vasculi latera, quae quidem cum ista recta in iisdem planis sint, ita insistant, ut cum hac recta versus eandem partem aequales angulos efficiant. Ut, si vasculum, aut aliqua vasculi pars, fuerit conici vel cylindri portio, cujus latera basi utcumque irregulari, aequalibus tamen angulis insistant; vel si interior superficies sit descripta per curvae rotationem, cujus tangens ad istas partes constantem, versus

lineam, quam axem dico, situm servaverit. Ubi linea describens ipsa quoque recta fuerit, corpus descriptum ad cylindros pertinebit; regulares, si basis fuerit circulus; irregulares, si ab illo deflexerit utcunque sinuata. Ubi linea describens curva erit, poterit vel convexam vel concavam partem axi obvertere; et in utroque casu linea tangens axi vel parallela est vel obliqua. In priori casu ex conversione curvae oritur corpus intumescens seu convexum, in altero gracilescens seu concavum; utrumque ad coniformam, aut ex conis compositam, utcunque accedens. Praeterea etiam striis et strigibus poterit esse sulcatum juxta longitudinem; ventribus autem et sinibus circumdatum in ambitu. Nam si vasculum transversim secari intelligatur ab aliquo plano, aliud autem planum ita feratur per ambitum illius sectionis, ut successive in omnibus ejusdem punctis tangat vasculi superficiem; linea recta, ad quam planum circumactum eundem situm servaverit, itidem vel axis dicetur, vel axi parallela erit, licet illa superficies a curva aliqua circa axem rotata describi non possit. De formis axem aut nullum aut non unum habentibus, sed ad singulas partes alium, omitto dicere. Quae cuncta non sola cogitatione consistere, sed usu venire in his libellis debere, ex modo, quo vasa vitrea conflantur et ducuntur, intelligimus.

PROBLEMA I.

Experiri, utrum recta aliqua data, sit axis vasculi dati, aut saltem illius axi parallela.

Si ita circumvolvi poterit vasculum circa aliquam lineam rectam, ut plana, quae medium, aut in genere illius partis de qua quae-

quaeritur, ambitum tangunt, successive parallela fiant plano alicui, cujus constans sit respectu illius rectae situs; hoc erit indicio, plana tangentia tum quidem eodem situ ad istam rectam gaudere. Verum servant hunc situm, dum vasculum circa illam rectam rotatur; ergo eodem cuncta, respectu hujus rectae, situ gaudent. Hoc est, recta, circa quam rotatio ita institui potuit, vel ipsa axis vasculi dicetur, vel eidem parallela est. Totum igitur negotium in eo consistit, ut planum, ad quod examinentur plana tangentia, rite assumatur. Sic autem erit, si horizonti parallelum fuerit. Ergo vasculo in hunc situm collocato, ut aëris bulla in puncto aliquo ambitus examinandi consistat; planum, quod istam partem tangit, erit horizonti parallelum. Jam circa rectam, cujus, respectu vasculi, situs datus et constans est, rotetur vasculum, et observetur, utrum aëris bulla sensim totum ambitum percurrat; quo casu omnia illius plana tangentia successive horizonti erunt parallela.

Potest autem illius rectae situs dari multis modis, a reliqua instrumenti structura pendentibus. Quorum videtur maxime commodus, qui fit ope telescopii: axe illius, quem fiducia lineam dicunt, in ipsam rectam, circa quam rotationis periculum est faciendum, assumto.

PROBLEMA II.


Situs mutationes in recta, quae neque axis sit neque axi parallela, experiri, dum libella circa axem suum rotatur.

Quicumque istius rectae, respectu axis, situs fuerit, rotabitur circa illum ut reliqua; et punctum in ea utcumque assumptum descri-

bet circuli peripheriam. Ergo, si ista recta fuerit telescopii axis, in oculo inspiciente succedent sibi objectorum, per circuli, *cujus centrum sit in axi, sive majorem seu minorem ambitum dispositorum imagines.* Radius hujus circuli partim pendet ab intervallo, quo abesse ab oculo spectantis concipitur, partim a situ axis telescopici respectu axis motus. Cujus rei ratio statim explicabitur.

Nempe cum de situ inter duas rectas, in eodem plano sitas, quaeritur, facilis est responsio per anguli, quem comprehendunt, mensuram. Verum si non sint in eodem plano, earum situs definiendus est paullo molestius, per planorum quibus insunt parallelorum intervallum, et per angulum, quem efficiunt alia duo, quibus aequae insunt, plana ad priora perpendicularia. Aut si magis placeat, ducta, per alterutram rectarum, recta alteri parallela, angulus ita effectus, et distantia alterius rectae a plano hujus anguli, situm inter datas definient.

Fig. I. Verbi causa, si ab et αx fuerint rectae, quarum mutuus situs definiendus sit, ducta ac parallela ipsi αx , et $\alpha \beta$ parallela ipsi ab ; erunt plana bac , $\beta \alpha x$ itidem inter se parallela. Dicatur istud m , hoc n . Est porro ab AB planum normale ad m , et μ ; et ab , AB eorum intersectio. Est denique planum αx AC itidem normale planis m , μ ; erit angulus, ab his planis normalibus interceptus, aequalis bac , $\beta \alpha x$; et hic angulus, (qui brevitatis causa dicitur angulus projectionis), una cum intervallo $aA = A\alpha = DE$, planorum m , μ , hoc est ipsarum rectarum ab , αx , datarum, definiet earum mutuum situm. Ergo cum haec figura circumvolvitur circa axem Eb , recta EC describit conicam superficiem, eique parallela Dx alterius conicam, huic similis, superficiem. Ponatur planum pr , cui axis Eb ad



The first part of the text discusses the properties of a circle and its relation to a right triangle. It states that the area of a circle is equal to the area of a right triangle whose base is the circumference of the circle and whose height is the radius. This is a classic method for approximating the area of a circle by inscribing and circumscribing polygons.

The second part of the text discusses the properties of a right triangle and its relation to a circle. It states that the area of a right triangle is equal to the area of a circle whose radius is the height of the triangle. This is another classic method for approximating the area of a right triangle by inscribing and circumscribing polygons.




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.



Fig. 14.




Fig. 13.



Fig. 16.



Fig. 15.




Fig. 19.




Fig. 18.






Fig. 17.





Meisteri Tab. III.




Fig. 20.




Fig. 21.

Fig. 22.




Fig. 23.




Fig. 24.




Fig. 25.





Fig. 27.



Fig. 26.



ad perpendicularum insistat in puncto q; et sit q r intersectio huius plani et plani q E C, r s autem prioris et plani E D C: erit haec r s recta plano E q r (est enim intersectio duorum planorum ad idem tertium perpendicularium), hinc q r s angulus rectus, et q s hypotenusa trianguli rectanguli, cuius latus q r est radius basis conï, a recta E r descripti, et datur per angulum projectum b E r et intervallum E q; alterum latus r s est intervallum rectarum datarum; hypotenusa autem q s est radius basis alterius conï, a recta D z descripti.

Quod si igitur a b fuerit vasculum libellae, αz telescopium, b E C = m angulus obliquitatis inter utrumque intercedentis, n intervallum quo invicem absunt, E q = p distantia plani in quod objecta observata referuntur; erit q r = p. tan. m: R; hinc

$$q s = \sqrt{\left(\frac{p^2 \cdot \tan. m^2}{R^2} + n^2 \right)}.$$

Apparet autem, hanc majoris radii q s magnitudinem, non item, ut minoris q r, rationem sequi distantiarum E q; partim enim pendet a constanti trianguli q r s latere r s. Ergo, quo major est E q, eo minus interest, si q r et q s pro aequalibus habeantur, hoc est, eo minus vitii asferet, quod rectae datae a b, αz , non sint in eodem plano.

PROBLEMA III.

Experiri, utrum vasculo alicui vitreo, pro libella usurpando, sit omnino aliquis axis, hoc est, an ea vasculi portio, per cuius ambitum versari tum debet bulla aëris, cum situm horizonti parallelum indicat, sit portio alicujus corporis ex paullo ante descriptis,

Solutio generatim huc reddit, ut omnes omnino rectae, vel, quod perinde est, unius rectae omnes situs, examini praecedentis problematis subjiciantur. Verum, ut non opus est in recta, alicui plano ad perpendicularum statuenda, omnes in isto plano rectas, quibus occurrit, norma tentare; ita nec in hoc negotio via exitum non habitura ineunda est, sed sequens brevissima. Statuatur libella sic, ut bulla in puncto aliquo istius ambitus versetur, et notetur objectum, ad quod tubus opticus, libellae utcunque affixus, respicit. Deinde circumactō quomodocunque vasculo, ita tamen, ut locum pristinum quantum fieri potest servet, bulla aëris in alio ambitus examinandi loco consistat, et notetur objectum, in quod jam tubus collimat. Idem fiat in tertio ambitus puncto et in tertio telescopii objecto. Per haec tria objecta, vel potius per eorum projectiones in plano nobis obverso, concipiatur circulus, ejusque centrum quaeratur. In hoc si jam dirigatur et figatur telescopium, libella vero ita adstruatur, ut bulla nunc quoque in aliquo ambitus puncto haereat; circumactō instrumento circa telescopium, observetur, utrum bulla reliqua dati ambitus puncta percurrat; quo casu axem habebit ista libellae portio, tubi axi parallelum: an istas regiones deserat iterumque petat; quo casu vasculum axe, qualem nos dicimus, ad istas partes nullo erit praeditum.

Vitium demonstrationi affert intervallum, quo libella et telescopium a se invicem absunt; verum nullius momenti, ubi hoc ipsum intervallum parvum est, distantia vero, in qua tria objecta versantur, ingens. Atqui, istud minui et haec augeri, pro observatoris fere arbitrio, facile potest.

PROBLEMA IV.

Telescopii axem, nempe fiduciae lineam, parallelum efficere axi libellæ.

Hoc eodem modo fit, quo exploratur, utrum omnino sit axis vasculo. Utrique negotio valde convenit, si libella ita est affixa ad latus telescopii, ut, dum alterum caput quasi in centro haeret, caput alterum duplici motu, in planis ad angulos rectos sese decusantibus, gaudeat, eoque non tumultuario et fortuito, verum qui, cochlearum ope, consilio regi possit. Primo itaque, quantum oculi iudicio assequi possumus, ita sibi jungantur, ut a situ parallelo ne nimis absint; in quo aequum est, jam mechanici cura prospectum esse. Verum, cum hoc sine ullo errore fieri, aut, si factum, custodiri potuisse ne sperandum quidem sit; superest, ut nostra industria ista peccata corrigamus. Scilicet, instrumento ita statuto, ut superior sit libella, bulla in medio, vel generatim in partibus indici destinatis, haerente, notetur telescopii directio ope objecti forte oblatis, aut signi erecti. Jam circumacto telescopio, ut libella inferior sit, et bulla iterum in medio consistat, notetur nova tubi directio. Quæ si a priori non abludat, visusque in eodem objecto haereat, hætenus cuncta se recte habebunt, et ad reliqua erit pergendum. Quod si vero in aliud objectum, priori altius aut humilius positum, transivit; bifariam diviso inter utrumque intervallo, eo dirigatur tubus,

libella

libella autem, alterius cochlearum paris ope; ad justam altitudinem, hoc est ad bullae versus media reditum, temperetur. Quo semel iterumque repetito, dum rite factum esse appareat; telescopium ita circumagatur, ut libella, alternis vicibus dextra sinistrique, juxta illius latus porrigatur, aëris bulla in medio versante. Quae dum fiunt, si telescopium nunc quoque ab uno objecto in alterum superius aut inferius transit, rursus situs inter utrumque medius assignandus, et ad hunc libella erit collibranda, ope alterius cochlearum paris.

Fieri autem potest, ut, dum haec emendamus, illa quae jam emendata fuerant antea, denuo vitium contrahant. Ergo totum negotium repetendum, et sensim sensimque propius ad situm vere parallelum est accedendum, quod brevi fiet, hujus structurae beneficio, a manu non prorsus rudi aut plumbea.

Fore autem axem tubi axi libellae, si haec recte curentur, parallelum, inde intelligitur, quod sunt isti axes, planorum parallelorum ab aliis planis parallelis factae intersectiones. Nam, in prima operationis parte, axes rediguntur in duo plana parallela, utcunque horizontalia: ubi manent in secunda operationis parte, ita tamen ordinantur, ut denuo in altero planorum pari utcunque horizontali, hoc est ad priora, per quadrantem conversa, normali, existant.

Quoties deinde explorandum denuo est, utrum axes situm inter se parallelum fervaverint; hoc brevissime fiet, telescopio ex bullae indicio collocato, et, dum in eodem objecto haeret, circa axem suum converso. Debet enim in hac conversione, per totum ambi-

tum,

tum, bulla medium obtinere, neque vago discursu dextra sinistraque ferri.

Scholium.

Multo brevior est methodus, quam Lambertus Brandero acceptam refert, l. c. §. 66. et describit §. 82. Eandem quoque usurpavit celebris apud Anglos Mechanicus Sisson, et inventorum illius interpretes et praeco Wilh. Gardiner, in libello: *Practical Surveying improved* — wherein are shewn the construction, uses and excellency of Mr. Sisson's latest improved *Theodolite*, new-invented *Protractor*, *Scale of equal parts* and *Spirit-level*, with the method of adjusting the latter, tho' just put-together at any single station. Lond. 1737. Requirit, inter cetera, haec methodus, ut telescopii figura sit exacte cylindrica, ejusque axi adamussim respondeat axis lentium. Quae ut ab initio satis exacte procurata sint; subinde tamen erit verendum, ne sensim ipse usus et mutabilis lentium dispositio vitium contraxerit, aut, dum a statione ad stationem pergimus, succussio aliqua paullo vehementior vim intulerit.

PROBLEMA V.

Experimento cognoscere, utrum pars vasculi, quae bullae indicio inservit, sit cylindrica an conica.

Investigetur illius axis, vel potius, ope praecedentis problematis, telescopii axi reddatur parallelus; tum vero telescopium ipsum ita dirigatur, ut libellae bulla medium occupet. Erit itaque planum, quod in illa parte libellam tangit, horizonti parallelum. Hinc si cylindrica fuerit, consequens erit, ut ejus quoque axis et telescopii

Comm. Soc. Goett. T. VII.

V

axis

axis itidem horizontales sint futuri. Ubi autem conica fuerit, neuter axis poterit esse horizonti parallelus. Et sic, conversa etiam vice, a situ telescpii horizontali recte colligetur cylindri figura; ab inclinato autem, coni. Superest, ut iste situs examinetur, licet instrumento nondum in ordinem redacto. Quod accuratissime fiet sic. Liberetur libella, proprie dicta, a nexu telescpii: et capitibus inter se permutatis, eidem in situ suo perstanti, iterum adstruatur. Jam denuo, ex praescripto praecedentis problematis, telescpii axis reddatur parallelus axi libellae, et ex bullae indicio dirigatur. Quo facto, pariter ut antea, a situ, seu horizontali seu inclinato, concludetur ad figuram, sive cylindricam sive conicam: et sic mutato quoque ordine. Pone, horizontalem esse; telescpium, quod locum in statione non mutavit, ad idem quoque objectum reduci poterit, salvo bullae indicio. Pone autem, objecta diversae altitudinis ostendere telescpium; in neutra positione horizonti parallelum esse poterit, sed in altera inclinatum, in altera reclinatum. Libellae itaque forma conica erit; et major ejusdem basis tum quidem in observatorem conversa, cum tubus objectum superius ostenderet; minor autem, cum inferius; plano horizontali medium obtinente. Tantundem enim telescpii axis in altera observatione supra libratum situm assurgit, quantum in altera infra illum descendit; angulo utrolibet, tum reclinationis tum inclinationis, aequante coni, cujus pars est libella, angulum, ab axe nempe et latere coni intercepit.

Cui longum videatur hoc experimentum, is cogitet, semel tantum, in unoquoque vasculo libellae destinato, instituendum esse. Cognita enim ejusdem forma; vel rejicietur, vel pro explorato adhibe-

bebitur. Potest quidem idem periculum fieri multo brevius, dum libella imponitur duobus loculamentis, quorum altitudo, postquam ex bullae indicio temperata est, servatur, libella autem eximitur et, capitum permutatione facta, absque omni tamen circa axem conversione, in eadem loculamenta reponitur. Etenim, si bulla nunc quoque redit ad pristinum locum; inde colligitur, basin, in quam collocatum fuit vasculum, plano, quod ejusdem summa tangit, parallelum, hinc ipsius vasculi partes oppositas itidem parallelas esse, et cylindricum corpus constituere. Verum, mittam, quod fieri vix possit, ut eadem vasculi conversi puncta in eadem basis puncta, mutato tantum ordine, reponantur, et quod levissimus error, in basi brevi admissus, in ingentem augeatur basi producta; hoc unum monebo, his etiam recte se habentibus, male concludi ad vasculi medii figuram. Cum enim non media libellae pars, aut in genere illa, quae librationum indicio inservire debeat, verum partes capitibus vicinae, in basin collocentur; fieri potest, ut in conica etiam mediae partis forma, summam tangens planum huic basi parallelum fuerit. Quod ne temere dixisse videar, concipiatur vasculum, ex Fig. 2. tribus portionibus $a b c d$, $e f g h$, $i k l m$ duorum conorum $a d p$, $g f n$, similium, in axi communi sibi invicem oppositorum, conflatum; et facile patebit, ob latera opposita $a k$, $h g$, parallela, indicium bullae in media parte $h g$ versantis non mutatum iri, licet capita $a b$, $i k$, basi horizontali applicata, inter se permutentur, et huic basi promiscue applicentur. Requiritur ergo, ut tubus vitreus utrinque aequè sit crassus et exactè rotundus c .

V 2

PRO.

c) Quod difficilius procurari arbitror, opus habuit instrumentis, ad eam rem quam in telescopii tubo aurichalceo. peculiariter excogitatis. Vid. Lambertus, l. c. §. 85.

PROBLEMA VI.

In vasculis conicis angulos a lateribus comprehensos investigare.

Ubi bina vascula conica telescopio ita junguntur, ut tres axes paralleli sint; duo casus emergunt. Aut enim conorum vertices por-
 Fig. 3. riguntur versus eandem plagam, aut in oppositas. In priori casu situs superiorum laterum $a b$, $\alpha \beta$ (aut aequae inferiorum), in comuni axium plano positorum, differt angulo $a b c - \alpha \beta x = a d \alpha$,
 Fig. 4. quae est dimidia differentia angulorum utriusque coni. In altero casu situs superiorum laterum $a b$, $\alpha \beta$, differt angulo $a b c + \alpha \beta x = a d \beta$, quae est summa angulorum utriusque coni. Per hunc itaque angulum, $a b c \mp \alpha \beta x$, conversio fieri debet, a situ quo bulla in unius vasculi medio est, ad situm quo est in alterius medio. Hinc variis problema quaestionibus accommodari potest, facile solvendis omnibus.

Nam primo, cognito horum angulorum alterutro, ex observatione anguli $a d \alpha$ cognoscetur etiam alter.

Et vicissim, ab angulo utriusque coni cognito colligitur angulus $a d \alpha$ vel $a d \beta$, libramenti differentiam indicans.

Porro, ex utraque differentia, qualis existit in casu primo et in secundo, $a d \alpha$ et $a d \beta$, hoc est, ex summa et differentia angulorum $a b c + \alpha \beta x$, $a b c - \alpha \beta x$, colliguntur ipsi $a b c$ et $\alpha \beta x$.

Item, a cognitis conorum angulis, et observata libramenti differentia $a d \beta$ vel $a d \alpha$, concluditur, uter casus existat, utrum conorum secundum se positorum, an sibi oppositorum.

Quod

Quod si unum idemque vasculum conicum, in diversis positionibus, quas vel primus vel secundus casus exprimit, ad bullae librammentum perductum fuerit; anguli abc , $\alpha\beta\kappa$, erunt iidem; hinc angulus $ad\beta$, seu $a d\alpha$, mutationem ab una collibratione in alteram factam exprimens, in primo casu erit $= 0$, in secundo toti angulo, quem coni latera comprehendunt. Nempe in primo casu vasculum tantum convertetur circa suum axem. In secundo idem axis convertetur in plano, seu horizontali seu perpendiculari, per dimidium circulum, et deinde addetur conversio per angulum, coni angulo aequalem.

PROBLEMA VII.

Definire motum telescopii, cui oblique quidem, verum in eodem plano, affixa sit libella, ubi ille telescopii motus ita peragendus sit, ut inspicientis oculus ad idem objecti punctum collimet, aëris bulla per medium vasculi ambitum pedetentim circumferatur.

Primus casus. Ubi libella $\alpha\beta$ cylindrica fuerit, facile patet, Fig. 5. motu parallelo ferri debere, ita tamen, ut circa axem suum semel circumferatur. Quandoquidem autem tubo $a b$ adfixa est, qui in puncto a haeret; is ipse, interim dum coni $a b b$ superficiem describit, semel circa axem suum volvendus erit. Huius coni axis horizonti erit parallelus; lateris autem, ad hunc axem, obliquitas aequalis angulo m , quem libellae et telescopii axes complectuntur.

Notandum vero est, telescopium non necessitate aliqua compulsum coni superficiem describere, sed ab hac, in quolibet conversionis suae circa axem momento, dextrorsum aut sinistrorsum quantum libet recedere posse.

Sit angulus m aequalis recto; erit etiam $b a x$ aequalis recto, et superficies conï a telescopio descripta mutabitur in planam, eamque verticalem. Si angulus m evanuerit; evanescet etiam $b a x$, hinc telescopii axis, cum horizontali $a x$ congruens, ipse horizontalis erit.

In hoc motu inclinationes et elevationes telescopii non unice pendunt a valore anguli m , verum etiam ab obliquitate $= n$, plani, in quo hic angulus existit, ad planum horizontale.

Fig. 6. Esto $a x$ axis, et $a b$ latus conï a telescopio descripti, hinc $b a x = m$; recta $d x$ intersecitio plani horizontalis $a d x$ et verticalis $d b x$; $b d$ intersecitio planorum perpendicularium $a d b$, $d b x$; hinc $b x d = n$, et $b a d = x$ quaesitus obliquitatis angulus. Erit, conï latere $a b$ in radium assumpto, $b x = \sin. m$, $b d = \sin. x$. Est autem $R: \sin. n = b x: b d$, hoc est, $Rad: \sin. n = \sin. m: \sin. x$; hinc

$$\sin. x = \frac{\sin. n. \sin. m}{Rad.}$$

Inde colligitur, x fore $= 0$, tubum scilicet horizonti parallelum, ubi fuerit vel $m = 0$, vel $n = 0$; hoc est, ubi aut illius axis libellae axi fuerit parallelus, aut planum in quo uterque versatur horizontale. Omnium vero maxima obliquitas tum existit, cum anguli m , n , vel ambo sunt maximi, vel eorum alteruter, altero scilicet constantis magnitudinis assumpto. Ergo ubi $m = n = R$, aut figillatim $m = R$, aut $n = R$. In primo casu $a b$ erit ad horizontem recta, qui situs utique omnium maxime ab horizontali differt: in secunda suppo-

suppositione foret $\sin. m = \text{Rad.}$, hinc $\sin. x = \sin. n$; in tertia foret $\sin. n = \text{Rad.}$, hinc $\sin. x = \sin. m$.

Alter casus. Vbi libella conica fuerit, cetera fere manent, nisi Fig. 5. quod angulo m sit addendus, vel ab eo subtrahendus, angulus coni, ad quem pertinet libella, prout scilicet hujus coni vertex vel prorsum vel retrorsum dirigitur. Est enim, ubi prius accidit, angulus $bax = \alpha ea + \alpha \beta f$; ubi posterius, $bax = \beta ea - \alpha \beta f$. Ergo, si dicatur p angulus coni cujus pars est vasculum, hoc est, obliquitatis inter axem et latus libellae, q angulus obliquitatis inter axem libellae et axem tubi, m angulus coni a tubo descripti; erit $m = p \mp q$.

PROBLEMA VIII.

Definire motum telescopii, cui oblique, nec in eodem plano, adfixa sit libella, ex praescripto Problematis praecedentis instituendum.

Primus casus, ubi libella cylindrica fuerit. Ducatur, per assumptum in axe telescopii punctum, recta parallela axi libellae: concipiatur altera libella, cujus haec recta axis sit, et dicatur q , angulus, quem cum axi telescopii efficit. Facile intelligitur, motum utriusque libellae, verae et fictae, parallelum et per omnia similem fore. Redit ergo jam problema ad conditiones praecedentis problematis. Et ubi ita movetur telescopium, ut fictae, tanquam in eodem plano constitutae, libellae bulla medium ambitum peragret, peragrabit etiam verae.

Secundus casus, ubi libellae figura conica est, plane eodem redit. Si enim cogitetur alia, huic similis, libella, cujus axis hujus axi sit

fit parallelus, axem vero telescpii secet; omnia erunt ut in priori problemate. Ergo, dum ex hujus praescripto telescopium circum-agitur, libella affixa, fictae parallela motumque illius imitata, in quolibet motus momento libratum situm indicabit.

PROBLEMA IX.

Quae mutationes aëris bullae contingant, dum telescopium, cui vario modo adstructa sit libella cylindrica, circa axem suum movetur.

Primo, ubi hic axis fuerit horizontalis, et libellae axis illi parallelus; existet unus ex Problematis VII. casibus, nempe is, ubi $m=0$ et $q=0$ et $n=0$ et $p=0$; et aëris bulla peragrabit medium vasculi ambitum, hoc est, situm libratum indicare non cessabit.

Ubi autem ad angulum rectum adstructa fuerit libella, hinc $q=R$; libellae axis describet planum verticale; bulla autem, ab uno capite ad alterum, bis percurrent vasis longitudinem in lateribus oppositis. Nisi saltim telescopium, pro libellae longitudine, nimis celeriter convertatur. Nam hoc casu bullam ex fuga quasi retractum iri, ante quam ad vasculi extrema pertigerit, vix est ut moneam.

Secundo, ubi axis fuerit inclinatus, libella autem illi parallela; hujus bulla in altero capite haerebit. Quod si vero libella obliqua fuerit, ac primo quidem ita ut sit $m=q$; ejus axis describet duos conos, a vertice sibi oppositos, planum horizontale in partibus oppositis tangentes; ergo bulla ab altero capite ad medium vasculi discurrat, et deinde ab hoc ad illud iterum recurret. Si $m > q$;
bulla

bulia haerebit in capite altero, sursum verso. Si $m < q$; bulia totam vasis longitudinem peragrabit bis; ita tamen, ut non feratur juxta illius latus, secundum lineam rectam, verum per obliquae sectionis ambitum; et ut pendeat a celeritate conversionis, a vasculi longitudine et a celeritate, qua bulia aëris in fluido adhibito summa petit, vtrum ad ambo vasis extrema pertingat, an ab uno solum versus alterum discurrat.

Tertio, circa axem tubi rectum lata libella, nempe vbi fuerit $m = R$; poterit esse $q = m = R$, vel $q < m$, vel $q = 0$. In prima suppositione bulia in puncto vasculi medii haerebit, circa proprium axem conuersa. In secunda et tertia haerebit in alterutro capite.

Conditio hujus problematis non mutabitur, siue in eodem plano, seu in diuersis, constituantur axes telescopii et libellae, hoc est, siue q denotet angulum ab ipsis cruribus, seu ab eorum projectione, comprehensum; nisi quatenus variae celeritates, quibus libella circa tubi axem, pro varia ab illo distantia, rotatur, ipsius etiam bullae motum afficiunt.

PROBLEMA X.

Ceteris manentibus, mutationes in libella, quae conica sit, ostendere.

Primo, ubi telescopii axis horizontalis, libellae illi parallelus fuerit; bulia in altero extremo haerebit. Ubi hic ad illum obliquus; poterit angulus p vel aequare angulum q , vel superare, vel ab eo deficere. In primo casu vasculi superficies, dum circumagitur, semel tanget horizon-
Fig. 7.
izontale planum, ceterum basis maioris partes summae semper altiores erunt, quam partes summae minoris basis; ergo bulia in basi majori haerebit, ita tamen, vt circa illius ambitum feratur. In secundo
Fig. 8.

Comm. Soc. Goett. T. VII.

X

casu,

casu, respectu bullae, idem obtinet; vasculi autem summa superficies
 Fig. 9. nunquam tangit horizontem. In tertio casu bis tanget; et in altero,
 inter contactus tempora, intervallo, superior erit pars angustior vas-
 culi, in altero pars laxior; ergo bulla, per obliquam aliquam coni-
 sectionem, a maiori basi ascendet in minorem, et ab hac iterum redi-
 bit ad illam, nisi conversionis celeritas impediverit, quo minus ipsas
 bases attingat, quo casu in aliquo spatio intermedio discursus suos
 contrahet.

Secundo, ubi telescopii axis horizonti non fuerit parallelus, hinc
 m neutiquam = 0; priora fere obtinent, dummodo angulo q angulus
 m, prout res postulat, vel addatur, vel auferatur.

Nam si sit $p \mp q = m$; vasculum semel in eum situm deveniet, ut
 horizontem summa sua superficie tangat, hoc est, ut latus aliquod eo-
 Fig. 10. dem tempore sit summum et horizontale. Axis enim BC libellae, dum
 circa axem AB telescopii convertitur et conum EBC describit, in imo
 suo situ BC efficit angulum $ABC = q$; angulus vero FCB est = p,
 et $ABD = m$. Quod si itaque sit $p \mp q = m$; erit omnino $p = m - q$,
 id est $FCB = CBD$, et FC horizontalis. Si autem sit $p \mp q > m$;
 erit $p > m - q$, $FCB > CBD$, vasculi itaque latus FC, in imo axis
 BC situ, inclinatum erit versus verticem C; et si fuerit $p < m \mp q$,
 vasculi latus EG, in summo axis EB situ, inclinatum erit versus basin,
 id est, versus partem priori oppositam. Ubi ergo utrumque simul existit,
 nempe ut sit et $p \mp q > m$, et $p - q < m$; vasculi summa ab inclina-
 tionem ad reclamationem variant, hinc bis in qualibet conversione ad si-
 tum horizontalem redeunt; bulla autem, nisi conversionis celeritas ob-
 sit, ab uno capite ad alterum oblique discurret; et hoc eo magis per-
 spicie-

fpicietur, quo majores erunt differentiae; ceterum perinde est, quae inter m et q ratio obtineat. Ubi autem solum obtinet $p \mp q > m$, neutiquam vero $p - q < m$, sed $p - q \geq m$; bulla in minori basi retinetur, eamque circumit. Et, si unice $p - q < m$, neutiquam vero $p \mp q > m$; bulla versabitur in parte angustiori, eamque circumibit.

Haftenus axis telescopii elevatus fuit. Quod si eundem inclinemus, obliquitate iterum per angulum $= m$, sed negative acceptum, expressa, similes concinnari poterunt formulae. Aut, si in prioribus de imis CH , EI , vasculi quaestio etiam valuisset; de iis quoque, quae in telescopii inclinatione obtinent, responsum tulissemus. Nam hic summa libellae semel horizontalia fient, ubi est $q - p = m$; ubi autem $q - p > m$, emergere adeo poterit caput libellae angustius; uti descendere possit, sufficit, telescopii axem infra horizontale planum descendere. Ergo ubi $q - p > m$; summa libellae bis redeunt ad situm libellatum, bulla vero discurrit dextrorsum et sinistrorsum.

Coroll.

De libella, cujus axis non in eodem, quo tubi axis, plano sit, ne nunc quidem, in conica illius figura, opus est ut simus solliciti. Poterit enim jam quoque datae libellae mente tenus substitui alia, quae telescopii axem secet, cuiusque obliquitas sit aequalis angulo m projecto; ita mutationes omnes similes erunt iis, quas modo considerauimus.

PROBLEMA XI.

Utrum vasculi conici latera sint recta, an curva; et, si curva, in quam partem flexa, experimentum capere.

Primo sigillatim de dato aliquo latere quaeratur: deinde de duobus oppositis.

Fig. 11. Sit ergo latus $a b$ vasculi rectum, et in eo situ constitutum, ut bulla in aliquo ejus puncto m haereat. Patet, ubi deinde redactum fuerit in situm $\alpha \beta$, satis inclinatum, ut bulla a sede sua excitetur et avellatur, hanc versus α progressuram, neque prius substituram esse, quam ad caput vasculi pertigerit. Si ergo eam velis subsistere in loco aliquo intermedio n ; vasculi latus priori situi reddendum, quin paululum in contrarium $A B$ reclinandum erit, dum bulla, motu subinde citatiori lata, puncto n imminet; ubi denique, post aliquas reciproca-tiones, subsistet, latere priorem situm $a b$ obtinente. Verbo, si rectum est latus vasculi, bulla in quovis illius puncto subsistet ad eandem lateris positionem, nempe horizontalem. Et sic vicissim, a simili positione concludetur ad lateris rectitudinem.

Fig. 12. Sit jam latus $a b$ incurvum, ita, ut bulla a concava parte ver-setur, et in arcu m , cujus tangens horizontalis est, haereat. Obliquan-dum erit latus in situm $\alpha \beta$, ut bulla versus α progrediatur, elevan-dum scilicet in ea parte, in quam bullam ascendere velis; et si haec subsistere debeat in intermedio aliquo loco n , elevandum eousque, dum tangens ad istum locum v fiat horizontalis. Neque hic erit opus ulla reciprocatione; nam, si vel maxime transvolaverit bulla istum locum, sponte tamen sua redibit et, post aliquot oscillationes, sedem ibi figet. Ergo vicissim hae observationes, lateris curvaturam sursum versus con-vexam arguunt.

Fig. 13. Sit denique latus $a b$ sursum versus concavum, ita, ut bulla in convexa eius parte ver-setur, et haereat in arcu m , cujus tangens ho-rizontalis est. Hic ubi velis illam a versus progredi, iterum elevan-dum erit hoc cornu, quantum scilicet sufficit, ut bulla a sede sua ela-
ba-

batur; id quod minus esse debere quam in prima, et ibi minus quam in secunda hypothesi, vix est ut moneam. Ast ubi jam quoque consistere debet bulla in loco intermedio n; patet, a situ, qui motum bullae impellit, iterum retrahi debere latus, quin in contrarium A B concitari, ut bulla, quae motum suum jam dum acceleravit, eum sensim sufflaminet, et, post oscillationes saepe non paucas, destruendas pedetentim per libellae motus contrarios, tandem in loco v destinato sistat. Qui locus cum debeat esse horizontalis; curva, a parte, in quam progressa est bulla, non elevata jam est, sed inclinata. Ergo ubi conversio, bullae promovendae inserviens, contraria est conversioni, qua bulla jam promota figitur; indicio est, bullam in convexo latere incedere.

Quemadmodum unum libellae latus, ita et duo opposita, facile examinantur et inter se conferuntur: utrum scilicet ambo recta, an alterum rectum alterum curvum, an denique utrumque curvum sit. Ubi poterit aut latus rectum obverti recto, aut rectum concavo, aut rectum convexo, aut concavum concavo, aut concavum convexo, aut convexum convexo.

Porro anguli a tangentibus partium, in lateribus oppositis sibi respondentium comprehensi, facile investigantur, methodo in problemate VI tradita; quo facto positio illarum partium mutua, ad quemvis datum libellae locum, definitur.

Corollarium.

Haec omnia facile applicantur ad eam libellae formam, ubi bulla non in latere, verum in summa basi vasculi, indicium praebet. Nempe haec basis intrinsecus vel concava est, vel plana, vel convexa. In

priori forma bulla sponte sua ad aequilibrium tendit, et facile figitur; verum ob hoc ipsum iusto pigrior est. In altera jam est mobilior. In tertia, nisi satis magnus fuerit sphaerae, cujus illa pars est, radius, vix ad verticem montis illius inversi, vel obiter visitandum perducitur: nam si paullo fuerit major bulla, rumpetur potius ad montis radicem, eumque dextra sinistraque aequis partibus circumfluat; nedum ut in illo statui possit. Nempe hoc facilius fit in vasculi latere aequae convexo, latitudinem autem, qua elabi possit bulla, non habente, ut per unicam, quae patet, viam capeffens fugam, ex illa retrahatur. Quod fecus est in basi longa ac lata, ubi circumquaque cavendum esset, ne bulla elaberetur.

Haec quoque facile cognoscuntur: In hujusmodi vasculis, plano, quod eam superficiei partem tangit, quae bullae indicio destinata est, parallelum debere esse vasculi pedem, seu fundum, quo plano collibrando insistit. Quo casu bulla locum suum tenebitur, quando vasculum in basi illa convertetur. In opposito casu, aut ubi vasculum recte quidem constituitur, sed in plano obliquo convertitur; bulla circa veram suam stationem describet circulos.

PROBLEMA XII.

Libellam construere, hoc est, instrumentum, quo situs horizonti parallelus commode ac tuto exploretur, ex vasculo hactenus considerato et telescopio adiuncto componere, examinare, tractare ejusque indicio recte uti.

Primo eligatur tubus vitreus qui axe gaudeat, cujus pars bullae indicio inserviens non sit nimis brevis, nec iusto nimis convexa vel

con-

concava: nam si prius, obscura nimis et lenta erunt illius indicia; si posterius, parum constantia nimisque in alterutram partem proclivia.

Forma cylindrica praeferatur conica. Ubi autem hac erit standum, curiose saltem exploretur angulus conici, et diligenter, signo apposito et inscriptione addita, notetur, qua parte contrahatur, qua dilatetur vasculum. Cum enim iste angulus, pro huius rei diversitate, vel addendus sit vel auferendus; facile patet, ubi negligitur, simplicem noxam, ubi falso adhibetur, duplicem allaturum esse.

Telescopium ita jungatur tubo vitreo, ut eorum axes inter se paralleli sint, nec nimio intervallo distent. Quanquam enim non negaverim, divergentium quoque rationem haberi posse sic, ut angulus obliquitatis, plane ut iste alter quem conici figura avertit, vel addatur vel subtrahatur in situ, quem libella loco librati situs indicavit, corrigendo; in hoc tamen valde diversa est utriusque negotii indoles, quod conici angulus sit constans, in quolibet vasculo semel investigandus, axium autem obliquitas foret mutabilis, et ideo, in qualibet statione, non observanda et recognoscenda saltem, verum denuo mensuranda. Qui labor eo magis est fugiendus, quod libella ipsa ad mensurationem angulorum non est instructa, aut si maxime esset, non ita tamen erit, ut isti anguli, pro reliqua quam hic quaerimus acribia, numeris exprimi satis accurate possint.

Ubi vasculi forma conica fuerit; non latus aliquod huius conici, ut multis placet, telescopii axi parallelum fiat, verum itidem axis. Etenim, ubi unum conici latus telescopio parallelum foret, reliqua diversimode obliqua; primo destitueremur magna illa commoditate, ex sola,
circa

circa tubi axem, rotatione de positione servata cognoscendi; deinde nimia esset cura adhibenda, ne, dum libella utimur, forte aliud, quam quod axi parallelum fecimus, conii latus summum sit et bullae indicium vitiet.

Ubi vasculi formam cylindricam, aut huic aequivalentem, esse cognovimus, sufficere multis videbitur, ut ex unius lateris indicio telescopii axis adstruatur; sed hi fere erunt, qui non recordentur, bullam non lateris ipsius in quo versatur, verum plani horizontalis, ad istud latus pertinentis, situm respectu axis telescopici mutatum prodere; qui si parallelus sit, inde non sequi, latus ipsum, aut reliqua latera et axem vasculi cylindrici, eidem parallelum esse; hinc in illa quoque forma deesse commodum et certum structurae servatae indicium, adesse vero, a latere, cui unice credendum sit, aberrandi periculum, nisi axis ipse fiat parallelus telescopio.

Utrum in qualibet statione, ubi adeo vel proxime sese excipiant, an in remotis solum, seu tempore seu loco, observationibus, denuo experiri debeat geodaeta, utrum servaverint situm parallelum axes, hoc quidem merito relinquendum est ipsius iudicio et negotii, quod prae manibus est, siue maiori seu minori momento. Generatim tamen monendus est, toties fieri debere, quoties vel minima suspicio oriatur, utcunque mutari potuisse: et eo magis reum fore, si quid humani passus fuerit, negligentiae, quo facilius sit, summam hac parte diligentiam adhibere.

Circa telescopium hoc unice monebo, maxima cura cavendum esse, ne nobis insciis fiduciae linea mutetur. Quod caveri vix posse

videtur, ubi lentes et reticulum consueto more, minus curiose, in loculamenta sua reponuntur, et valde perfunctorie, in situ quem nactae fuerint, firmantur et retinentur. *Maxime, ubi lens ocularis tubo breviculo credita est, in quem insertus tubus major convertatur, provehatur, revehatur, et totius telescopii longitudinem, pro objectorum varia distantia et oculi vario habitu, temperet.* Haec ut sine axis mutatione fieri possint, valde vereor; et periculum crescit, eo quod reticulum quoque locum suum mutare, et lentis ocularis motui, oculi autem introsipientis naturae, debet subservire; negligendum autem eo minus est, quo magis, quae hic peccantur, non ex sua parvitate aestimanda sunt, verum ex ingenti, quod in totum negotium habere possunt, momento. Unde colligo, factu optimum esse, ut telescopii habitus, cuicumque demum distantiae et oculo illum accommodari placuerit, raro in alium mutetur, et firmus sit, partibus omnibus in suo situ conclusis et defixis. Convenit autem, ut telescopium in dissita potius, quam in proxima acuatur; partim quod in istis majoris sit momenti, accurate videre, quam in his; partim quod geodaeta, si sapit, non crebras stationes et in proximo diverticula quaeret, verum in paucas longiores lineas totum negotium contrahet.

His quidem partibus absolvitur libella ipsa; verum commodus et rectus illius usus praeterea quasdam, in basi tripede, dotes requirit. Quarum praecipuae sunt: ut telescopium, insertum duobus choeniciis seu annulis, in quolibet situ circa axem suum converti possit: ut ope verticilli globosi, nucem dicunt nostrates, horizonti utcunque parallelum reddi, deinde autem, cochlearum trifariam dispositarum temperamento, ad amussim exigi.

Haftenus libellam, dioptris suis aut telescopio instructam, solam consideravimus, ut instrumentum, quod unice inserviat situi horizontali indicando. Potest autem circulo, aut circuli parti, vel pluribus etiam circulis, in gradus divisus, adstrui in hunc finem, ut situi obliquo non indicando solum, sed et mensurando, inserviat. Ubi duo adfuerint circuli divisi, sive integri, seu eorum qualescunque sectores, dicatur alter primarius, alter secundarius. Usus postulat, ut alter alteri rectus sit; ut primarius in quolibet situ collocari et converti, ope tripodis, nucis, axium, verticillorum, carchesii, possit: ut secundarius duplici motu gaudeat, primo circa axem centri, suo plano rectum, deinde circa axem plano primarii rectum. Telescopium itidem duplici motu sit praeditum: primo circa axem, in centro primarii circuli rectum, hinc plano secundarii parallelum: secundo circa axem in centro secundarii rectum, et ob hoc ipsum primarii plano parallelum. Vasculum vitreum, modo quem saepius indicavi, telescopio adfixum, omnes illius motus sequitur. Haec omnia vario structurae mechanismo obtineri possunt. Ut, cum in ipsa primarii circuli regula mobili insidet basis secundarii, et hujus regulae indici additum est telescopium, quod tubum vitreum a latere adstructum habet. Quomodocunque autem haec fiant, summa sit cautio, ut, quae partes, in conversione, certa sua plana servare debeant, servant quam accuratissime. Cui rei, praeter artificis in elaborando instrumento diligentiam, inserviet maxime, si partes, ad quas haec officia pertinent, sint satis firmæ, axes autem, in quibus conversio fit, quam longissimi. Quod nisi fiat, aberratio saepe levissima ab ipsa instrumenti indole vires assumit, et totius negotii fidem subvertit. Cujus rei ratio distincte apparebit ex problematibus proxime sequentibus.

PRO-

PROBLEMA XIII.

*Libellae deviationes in instrumento, quod uno tantum circulo
diviso constet.*

Quandoquidem latior illius usus requirit, ut telescopium eique annexum vasculum vitreum, non in situ solum parallelo, sed et intra certos et convenientes limites obliquo, quamquam circa eundem axem in circuli medio rectum, moveri possit; jam ab hac ipsa re multis modis vitium potest oriri in libellae usu, quod partim ad libellam, partim ad circulum divisum proxime pertineat. In hunc peculiari aliquando scriptiuncula inquisivi *d*), nec est, ut illius momenta ad scopum praesentem facientia huc transcribam. Ergo jam unice de libellae rebus ero sollicitus. Quod ut ordine fiat, aliquot casus distincte proponam.

Primus casus, omnium simplicissimus et solus legitimus, est, ubi libellae et telescopii axes inter se paralleli, motu ad limbum divisum concentrico, circa axem illius plano rectum, in planis parallelis moventur. Si ad has dotes accedat cylindrica libellae forma, nusquam errori praebetur ansa: poterit, ope duarum collibrationum decussis specie factarum, plano, tum limbi tum telescopii circumacti, motus ad horizontem parallelus induci; verum neutiquam verticalis, nisi accedente altera quoque libellae mobilitate in plano ad limbum normali.

Quod si autem libellae forma fuerit conica; instrumento ne horizontalis quidem situs poterit induci, sed juxta coni illius angulum obliquus, aut potius certus nullus. Nam ex simplici libellae indicio plani

Y 2

illius

d) De erroribus angularum a situ instrumenti non librato.

illius situs non definitur, et ex duplici indicio libellae decussatim positae non horizontalis, sed utcumque inclinatus, cujus scilicet obliquitas major fit, quam angulus conii dimidiatus. Sit enim ABC angulus inclinationis plani, in quo movetur axis DF libellae DEG circa centrum D; facile patet, ubi $ABC > EDF$ fuerit, latus summum libellae bis horizonti fore parallelum, et quidem in positionibus axis sui decussatis: Ubi $ABC = EDF$, libellae latus semel horizonti sit parallelum. Ubi $ABC < EDF$, nunquam. Ergo, ubi bis redit ad horizontalem situm, nihil inde concluditur, quam hoc, plani obliquitatem excedere anguli conii dimidium.

Fig. 15. Casus secundus cetera habeat ut prior, hoc autem peculiare, quod axes telescopii et libellae non in aliquo plano moveantur, verum in superficie alicujus conii EDH. Hic ubi cylindrus fuerit libella, instrumentum illius ope plane non collibrabitur, sed res in eodem loco erit, quo paullo ante. Nam perinde est, si DE fuerit latus cylindri, in plano instrumenti, angulum EDF efficientis, siue latus conii, cum axe ipsius DF angulum eundem EDF comprehendentis.

Fig. 16. At, ubi conicum fuerit vasculum, EDG; fieri poterit, ut angulus EDF, inter conii latus et axem, aequalis sit angulo DIB inter axem et planum instrumenti. Tum quidem instrumentum rite collibrabitur in decussatis libellae positionibus. Ubi autem inter se discrepabunt isti anguli; eorum differentia erit modulus minimae obliquitatis, qua instrumentum a situ horizontali deviat.

Fig. 17. Tertius casus, ubi axes DF, tam telescopii quam libellae, ad planum instrumenti AB normales sunt. Hic, ubi cylindricum fuerit vas-

cu-

culum, unica et promiscua observatione limbo situs verticalis dabitur; nequaquam vero horizontalis. Ast, ubi conicum EDG est, ne verticalis quidem situs explorabitur, *verum juxta conii angulum constanter obliquus.* Summo enim conii lateri ED horizontaliter posito, dum instrumentum circa illius axem rotatur, reliqua latera ex ordine succedunt; limbi autem, ad perpendicularum KL, obliquitas AFK, in toto hoc libramento, constans est.

Quartus casus, ex tribus quos adhuc consideravi quasi compositus, esto is, ubi telescopium et libella, praeter priorem motum, eo quoque gaudent, qui sit in planis ad instrumenti planum, per ejus centrum, normalibus. Quae constructio praecedentes ita complectitur, ut solent indeterminatae sub se comprehendere determinatas. Illius ope instrumento situs horizontalis tribui nequit, nisi quatenus is motus, qui limbo normalis est, ad mensuras semicirculi aut minoris arcus divisi fieri possit, certe indicium praebeat, quando libella, in hoc motu, limbo parallela facta, hoc est, quando res ad casum primum deducta fuerit. Ergo hic casus commodius in peculiari problemate, quod sequitur, considerabitur.

PROBLEMA XIV.

Libellae deviationes, in instrumento, quod duobus circulis divisus, ad normam sibi insistentibus consistet.

Hujus structurae dos est, ut instrumentum, modo non vago sed constante, ad quemlibet ex tribus Problematis superioris casibus possit revocari. De primo ac tertio non habeo quod addam. De secundo autem monendum est, cum libellae, respectu limbi primarii, obliqui-

tas jam ex arbitrio mutari possit, posse etiam, ex observationibus ad binas obliquitates factis, limbi illius situm rectum colligi. Nempe libella, in plano limbi secundarii circumlata, plane ejusdem conditionis est, ac erat in casu primo, respectu limbi primarii. Ut ergo tum, decussatim in libramento posita, limbi primarii collibrationi inserviebat, ita jam inservit secundarii, et ob id ipsum primario, qui ad illum normalis est, verticaliter statuendo.

Ast in utroque negotio libella cylindrica sit necesse est; aut, ubi conica, tantundem inclinatus sit illius axis, versus limbum planum, quantum versus conici latus; quo scilicet libellae latus, in quo bulla situs librati indicium praebet, moveatur in plano ad limbum parallelo. Fac autem, illud latus, sive conici seu cylindrici vasculi, moveri in superficie alicujus conici, et efficere cum plano limbi secundarii angulum m ; consequens erit, ut neque hic in situ horizontali, neque primarius in verticali, ex hujus scilicet libellae indicio, collocari possit, sed, si quam aequissime nobiscum agat fortuna, tantundem oblique. Duplex autem limbus nobis jam hoc praestat, ut illum casum, minus nocentem, arte procuremus. Nam si libella, in libramento suo, semicirculum bisequerit; circulus primarius, quam fieri poterit minime, ad horizontem accedet, aut quod perinde est, quam minimo a verticali situ recedet. Quae res, ex trigonometria petita, paulo curatorem explicationem mereri videtur.

Fig. 18. Sit AEG limbus primarius, EBC secundarius illi normalis, EA libella in situ horizontali et in ipsa utriusque circuli interseccionem. Facile patet, hanc nullam, neque primarii neque secundarii circuli, positionem definire; sed utrumque a situ verticali in horizontalem, et

con-

contra, deflectere posse, libella nihilo secius indicium suum obtinente.

Verum transeat jam libella horizontalis in situm AB , et recedat a plano EAG angulo EAB , et rotetur totum instrumentum circa hanc rectam AB , et esto jam $EB = FB$ pars circuli secundarii, FH primarii; erit, in triangulo rectangulo HFB , angulus H aequalis inclinationi circuli primarii versus horizontem. Hic angulus decrescet, cum major fit angulus B , ita, ut hoc complente rectum IBK , angulus K sit in suo genere minimus et aequalis arcui IB , sive EB , assumpto. Ergo, ubi arcus EB assumptus fuerit quadrans, angulus K itidem erit rectus, et circulus primarius non poterit propius accedere ad horizontalem situm, quam ut angulus rectus intersit, hoc est, obtinebit et servabit situm rectum.

Paullo mutabitur status quaestionis, ubi radius AB non ipse fue- Fig. 19.
rit libella, aut parallelus libellae lateri, verum axis libellae conicae, cujus basis sit circulus radio Ba descriptus. Hic scilicet non de triangulo sphaerico HFB , sed de altero HFa , quaerendum est, quo casu angulus H sit minimus, et quantus sit dum est minimus. Facile autem intelligitur, ob constantem aF , angulum H fore minimum, ubi arcus Fa arcui Ha ad normam insistit, quod accidit tum, cum idem arcus horizonti quoque rectus est. Tunc iterum $Fa (= EB - Bb)$ est mensura anguli FHa , scilicet summae inclinationis limbi primarii versus secundarium. Esto jam EB quadrans, bB angulus coni; erit utriusque differentia aequalis summae inclinationi, aut, si magis placeat, summae inclinationis complemento.

Fig. 20. Supereſt caſus, ubi AB ne quidem ſit axis conl. Verum hic idem erit ſtatuendum: angulum FHa minimum fore, ubi, praeter F angulum, alter quoque FaH reſtus; hinc Fa meſura ſummae inclinationis eſt, quae circulo primario verſus ſecundarium contingere poſſit. In eo hic caſus a praecedente differt, quod jam non ſit $Fa = EB - bd$, verum in triangulo EdB, ex cognitis EB, Bd, bd, inveſtigari debeat.

Concinnari itaque poterit formula pro tribus caſibus inſerviens, cujus ope, pro qualibet libellae in circulo ſecundario poſitione, inveſtigari poſſit ſumma, quae quidem primario limbo ab iſta collibratione contingere poſſit, obliquitas. Nempe ubi in formula ponetur $Bd = 0$, exiſtet caſus ſecundus; ubi praeterea $bd = 0$, caſus primus. Sufficit autem in praefens, oſtendiſſe, quod ab initio aſſerueram, quaecunque fuerit libellae ad limbum ſecundarium conſtructio, ſi illa utendum ſit ad primarium verticaliter ſtatuendum, tutiſſimum fore libellae indicium, dum ita collocetur, ut ſemicirculum biſecet.

Corollarium.

Harum omnium conſiderationum finis eſſe debet, ut instrumenti obliquitates, a libellae perperam adſtructae falſo indicio oriundae, ubi angulus aliquis illius instrumenti ope meſurandus ſit, in conſilium adhibeantur: quantum illius in hujus meſura vitianda momentum eſſe poſſit, definiatur: et inde praemiſſis futuri calculi, per instrumenta quaeſitis, pretium ſuum ſtatuatur. Ita, ſi conſtet, in plano instrumenti verticaliter ſtatuendo, libellae vitio, ad ſummum intercedere poſſe unius gradus differentiam; inde pronum eſt definitu, quanto vitio laborare poſſit anguli, in plano verticali meſurandi, valor in plano illo obli-

obliquo quaesitus. Possunt ad ista libellae vitia accedere alii, instrumenti ipsius, naevi, in circuli divisione, in motu circa diversa centra, in aberratione a regula, a norma, *residentes*; verum hos jam segregandos esse censeo, ne illorum census nimis difficilis evadat. In ipsa tamen praxi negligi minime debere, vix erit quisquam monendus. In pluribus casibus suffecerit, in utrosque errores sigillatim inquisivisse, omniumque summam pro toto et summo errore accepisse, cujus sit capax instrumentum. Fieri quidem potest, et commode accidit, ut non raro error errorem corrigat; verum haec jactare et suo quasi jure expectare et postulare geometram, minime convenit, nisi postquam docuerit, certae methodo aut structurae aut chirurgiae, quae summam inde commendationem merito haberent, hoc esse praecipuum, ut errorum compensationibus saveant.

Ex multis, quae observatori crucem figere possint, instrumenti vitiis, unicum recensere in sequenti problemate.

PROBLEMA XV.

Instrumenti aberrationes aestimare, cujus libella et telescopium ita inter se discrepent, ut illa ad planum circuli divisi sit parallela, hoc autem uniformiter obliquum.

Ita nempe futurum est, ut telescopium describat conum rectum, cujus axis, vel in centro limbi divisi, vel in alio puncto, ad illius planum sit normalis. Quantum haec res momenti habeat, in angulis, tum horizontaliter, tum verticaliter, tum etiam oblique mensurandis, facile definitur.

Fig. 21. *Inde* Esto A planum instrumenti, c ejus centrum, c t axis telescopicus, (nihil enim obstat, quo minus per centrum illius transire fingatur,) c g axis conij quem describit, c d, c e crura anguli mensurandi; instrumenti vitio accedit, ut pro angulo e c d reperiatur mensura anguli e g d. Sunt autem angulorum illorum dimidiatorum d g b, d c b, sinus in ratione reciproca radiorum c d, g d: hoc est, in eadem ratione, qua sinus angulorum d g c, d c g, quorum alter d g c rectus est; hinc patet, quemadmodum constans, in angulis mensurandis, error pendeat ab angulo obliquitatis g d c, quem tubus cum plano instrumenti complectitur. Nempe, ut sinus totus ad cosinum anguli obliquitatis, ita sinus anguli quem instrumentum prae se fert, ad sinum anguli veri. Quod vitium eousque crescere potest, ut, dum angulus, quem tubus cum instrumenti plano efficit, foret rectus, hoc est, dum tubus, qui illi plano debebat esse parallelus, structurae vitio eidem foret normalis, anguli mensurati valor vitaretur in infinitum. Nam angulo evanescenti respondet totus circulus, vel potius circulus infinities repetitus.

Haftenus nullae fuerunt libellae partes, nisi quatenus, illius ope, telescopium redditum fuisse instrumenti plano parallelum, falso nempe existimabatur. Nam de anguli in aliud planum projectione nondum quaestio erat, sed limbus ipse in planum anguli, seu huic parallelum, collocandus. Verum fac jam, angulum datum projiciendum esse in planum horizontale, aut verticale; ad prius vitium alterum quoque accedere potest, quando instrumentum, quod vel horizonti vel perpendiculo collibrandum erat, libellae errore collibratum non est; hinc, qui angulus in alterutrum illorum planorum projiciendus esset, projectus est in obliquum; neque qualis est, sed auctus a vitiosa tubi positione.

Haec

Haec quidem pertinebant ad constantem, tubum inter et limbum, obliquitatem. Ubi autem, structurae culpa, variabilis est; patet, nullum erroribus inde nascituris modum aut formulam praescribi posse, nisi ut ex summa, in quam delabi omnino possit, obliquitate, summum, quod angulo contingere possit, vitium definiatur.

PROBLEMA XVI.

Instrumenti errores, quando libella et telescopium, a situ inter se parallelo, constanti ratione discrepant: ubi instrumentum circulo secundario instructum est, in cujus plano vel illa, vel hoc, vel ambo moveri censeantur.

Primo quidem libellae hoc dabimus, ut vitio careat. Movebitur ergo, prout res exigit, vel in ipso et solo circuli primarii plano, vel simul in plano circuli secundarii, vel in hoc unice, vel in quolibet hujus puncto, circa axem primarii circuli. Hoc est, describet tum circulos maximos per polos circuli primarii, cum movetur in plano secundarii ubicunque consistentis: tum vero describet conorum superficies, quorum bases sint circuli primario paralleli, cum in radio aliquo secundarii haerens, cum hoc ipso circa axem primarii circumagitur. Haec res eo valet, ut opera unius libellae, instrumentum in situ seu verticali seu horizontali recte collocari intelligatur. Omne ergo vitium inde nascitur, quod telescopium, in situ et motu suo, a parallelismo libellae aberrat. Quae aberratio, quot formas induere, et quantam in qualibet forma vim, ad vitiandas angularum mensuras, exercere possit, ex trigonometricis non difficulter deducitur.

Esto A circulus primarius, B secundarius circa axem CD, per po-Fig. 22.
los prioris, mobilis; libella DE et telescopium DF (=DE) per centrum

utrique circulo commune transire concipiantur, sive quod revera talis sit instrumenti indoles, sive quod aliae structurae, intellectu difficiliores, ad hanc facile revocantur; FG sit pars circuli maximi normalis circulo B. Palam est, situm et motum telescopii DF intelligi et definiri ex situ et motu libellae DE, et vicissim, ope trianguli sphaerici rectanguli EFG, aut etiam trianguli ECF. Nempe, dum libella a plano A discrepat angulo EDH, cujus mensura est arcus HE ($= 90^\circ - CE$); discrepabit telescopium, ab eodem plano A, angulo aequali $90^\circ - CF$. Verum, $CE - CF$ non est constans differentia utriusque obliquitatis,

Fig. 23. aut elevationis, neque angulus ECF est differentia longitudinis, seu situs relati ad circulum A. Nam dum E percurrit arcum $E\epsilon$ circuli maximi, F describit similem quidem arcum $F\phi$, verum circuli minoris, paralleli. Ergo dum triangulum EFC transponitur in locum $\epsilon\chi\phi$; est quidem $C\chi (= E\epsilon)$ mutatio latitudinis puncti E, et ϵC distantia ejus a polo, et $C\phi$ est distantia posterior puncti F a polo; harum vero distantiarum ϵC , ϕC , non eadem est differentia, quae priorum EC, FC fuit, uti ex calculo, et jam ex sola inspectione, triangulorum $\epsilon\phi\chi (= EFC)$ et $\epsilon\phi C$ patere potest. Eodem modo longitudinis differentia variat. Nam quae antea aequalis erat angulo $\epsilon\chi\phi (= ECF)$, jam aequalis est angulo $\epsilon C\phi$. Circumacto jam circulo secundo in polis primarii, triangulum $\epsilon\chi\phi$ occupabit locum $\epsilon c f$, ita quidem, ut in hac altera translocatione, differentiae, tam longitudinis quam latitudinis, punctorum $\epsilon\phi$, novam mutationem non sint perpeffae. Ergo, cum ex longitudine et latitudine duorum punctorum E, e, earum distantia in arcu circuli maximi facile quaeratur: cum porro datae sint punctorum E, e, longitudo et latitudo per arcus CE, $C\epsilon$, mn: punctorum vero F et f, per arcus datos CF, EF, mn et calculo quaesitum angulum $\epsilon C\phi$;

*C ϕ ; inde colligi poterunt distantiae Ec, Ff, earumque differentiae. Ubi ergo DF, Df, fuerint positiones telescopii, hoc est, crura alicujus anguli mensurandi; erunt DE, De, positiones libellae et indicis, qui gradus numeret, ex quibus anguli mensura colligatur. Quae, cum ex calculo reperiatur aequalis arcui Ee, cum tamen reperiri debebat, et revera sit, aequalis arcui Ff; horum differentia dabit vitium, a libellae et telescopii supposita discrepantia oriundum.

Item, cum non angulus FDF ipse, verum ejusdem projectio pDq in planum circuli primarii, mensuranda venit; patet, loco arcus p q, a nobis repertum iri arcum m n, qui est mensura anguli EDe projecti. Qui arcus m n, p q, differunt inter se tantundem, quantum differunt inter se arcus mp, n q. Est autem mp aequalis dato angulo ECF ($= ecf$); n q autem est aequalis angulo eCf; ergo differentia inter angulos ecf, eCf, cujus (ob $mt = nq$) mensura est arcus tp, aequalis est vitio, in anguli projecti mensura capta, admissio. Quae differentia nihil aliud est, quam longitudinum differentia punctorum F, ϕ , de qua paullo ante sermo fuit.

Exempli causa, sit CE ($= ce$) = 20° , CF = 15° , angulus ECF = 8° , hinc Ccf = 172° , sit Ce = 80° , ergo Ce — ce = Cc = 60° . Quaeratur in triangulo Ccf angulus cCf, (aut si perpendicularum, FG = fg, et EG = eg, ab initio datum sit, reperiatur Ce = ge = Cg, et solvetur facilius triangulum rectangulum Cgf, ex duobus lateribus angulum rectum constituentibus) formula, quae est inter Kaestnerianas decima, et reperiatur = $2^\circ, 8'$; qui subtractus ab angulo ecf = 8° , dabit errorem admissum = $5^\circ, 52'$, ingentem quidem, quandoquidem ingens est assumpta telescopii a libella deviatio, et ingens altitudo Em, ex qua fieri oporteat projectionem.

Fig. 24. *Secundo. Vicissim ubi, ceteris manentibus, DE est telescopium ejusque motum fideliter sequens graduum index, DF autem libella; res erit in eum statum deducta, ut angulorum projectiones in instrumenti quidem plano fiant citra errorem, planum vero ipsum non debito situ sit collocatum, sed vel ab horizonte vel a perpendicularo, prout libellae vitium fert, recedat.*

Nempe, dum tubus ED, cum indice, in ipso plano circuli primarii versantur, etiam libella FD in illo versari falso putabitur, a quo tamen arcus FK eandem sejungit. Quod si itaque, ex indicio hujus libellae FD, limbus primarius collibretur; consequens erit, ut secundum hanc plagam, quantitate anguli FDK, inclinetur. Idem fiet in decussata libellae positione Df. Ergo circulus primarius LKkl secabit planum horizontale in diametro LDI, qui utrinque aberit a punctis F, f, gradibus 45; et triangulum LKF, seu lkf, ad K et k rectangulum, dabit obliquitatem limbi, angulo L et l aequalem. Est autem FK vel datum, vel ex dato triangulo GFE facile investigandum. Illud etiam patet, quo magis puncta F, f, a se invicem removeantur, eo magis augeri plani primarii obliquitatem; ergo consultius erit, decussationem libellae, pro explorando situ horizontali, fieri ad angulum acutum.

Cognito jam inclinationis modo, ut et plaga juxta quam maxima aut minima est; definitur vitii quantitas, quae anguli mensuram inde ingreditur, quod illa, loco plani horizontalis, in obliquo capitur.

Porro autem, cum non perinde sit, in quam circuli inclinati partem projiciantur crura anguli mensurandi, nam ab una illius regione plus

plus vitii contrahunt, quam ab altera; inde sequitur, leniri posse errandi necessitatem, instrumenti collibratione ita facta, hoc est, plagis DF, Df, pro libellae decussatione ita electis, ut in partem potius paulo minus nocivam inclinet e).

De verticali instrumenti situ, non est, ut speciatim agatur, quandoquidem situs unius circuli verticalis pendet ab horizontali alterius. Ergo quae altitudines capiuntur in circulo secundo, dum primarius ab horizonte discrepat, adficiuntur errore variabili, prout vel in hac, vel in illa, plani inclinati plaga versatur circulus secundarius, altitudinum mensuras exhibens. Ita, quae a parte limbi horizontem subeunte mensurantur, peccant pleraque excessu; quae a parte opposita, peccant defectu. Neque tamen ideo dicendum est, quae in ipsa horizontis et circuli primarii interfectione mensurantur, carere vitio; nam huic rei obest ipsius circuli secundarii inclinatio. Verum est aliquod punctum, aliquis circuli primarii radius variabilis, qui si unum anguli mensurandi crus constituet; crus alterum, vitio vitium compensante, in numeris limbo secundo adscriptis, verum anguli valorem indicabit.

Tertius casus ex prioribus compositus, est, ubi telescopium et libella, neque inter se, neque cum indice graduum, conspirent. Inde accidit, ut tam in instrumento collibrando peccetur, quam in angulis ad illius planum, utcumque collocandum, referendis. Est autem error varius, et potest, ab oppositorum compensatione, interdum evanescere; ubi vero maximus est, utriusque aggregato aequalis est.

Scho-

e) Cujus rei, itidem in scriptiuncula supra allegata, rationes reddidi.

Scholium.

Circulis divisis, uni et alteri, jungi nonnumquam solent tertius et quartus, eo ordine sese excipientes, ut quilibet sequentium moveatur in plano ad proxime praecedentem normali, ejusque centrum transiente. Cujusmodi est instrumentum, supra laudatum, Ioannis Shorti, motum telescopii aequatorialis dirigens, in Transact. Angl. Vol. XLVI. descriptum; ut et huic simile, ab Eduardo Nairne constructum, (a new constructed Equatorial Telescope or portable Observatory) cujus descriptio exstat ibidem in Vol. LXI. Utrumque constat ex circulo azimuthali, meridionali, aequatoriali et declinatorio. In quorum omnium divisione, libellatione, motu, cum varie peccari possit vel a praestantissimo artifice; facile est ad intelligendum, vel levissimas singulorum aberrationes, quandoquidem postremus a primo pendet, tandem in errores graves colligi posse. Quanti vero, in quolibet casu, futuri sint, in tanta conversionum varietate, ex assumtis aegre colligitur.

Scholium.

Quandoquidem, in instrumentorum primariorum libellatione, fides praecipue habetur perpendiculo, cujus et structura facilis, et theoria simplex, et iudicium paullo prolixioris acerrimum; operae pretium esse videtur, ad hujus indolem libellam nostram aquariam paullo curiosius exigere. Non tam ut virtutes et naevos utriusque ponderemus, quam ut ipsam naturae diversitatem, et varia, in collocationum exactionibus, officia eo melius intelligamus. Quod fiet in sequenti problemate.

PROBLEMA XVII.

Perpendiculi et libellae aquariae diversam indolem inter se comparare.

1. Linea recta perpendiculo parallela, ipsa quoque perpendicularis est; similiter parallela librae aquariae lateri, horizontalis est.

2. Li-

2. Linea recta, quae normalis perpendiculo est, eadem horizontalis est; verum linea ad libellae latus normalis, non statim perpendicularis est, sed potest per omnes inclinationes variare. Est autem necessario in plano perpendiculari, ut prior in horizontali.

3. Planum perpendiculo parallelum, ipsum quoque perpendiculare est; planum vero libellae lateri horizontali parallelum, non statim ipsum quoque horizontale est, sed potest, ab horizontali situ usque ad perpendicularem, variare.

4. Planum, cui rectum est perpendiculum, horizontale est; planum, cui rectum est libellae latus, perpendiculare est. Illius positio absolute definitur, dato puncto, quo perpendiculum transit; hujus non nisi datis duobus libellae punctis. Scilicet per unicum punctum datur perpendiculi situs; verum non item libellae aquariae.

5. Planum, cui obliquum sit perpendiculum, non datur absoluta positione, dato illius obliquitatis angulo, sed tantum respectiva ad horizontem: potest enim circa perpendiculum converti, servata versus horizontem inclinatione. Plani, cui obliqua sit libella aquaria, locus neque absolutus definitur per illius obliquitatis mensuram, neque ad horizontale planum relativus; potest enim, servata ad libellam obliquitate, vel circa illam, vel cum ipsa circa axem verticalem, converti ita, ut per omnes situs transeat.

Haftenus de libella cylindricae formae; videamus de conica.

6. Ubi conus est libellae vasculum, nequeunt cuncta illius latera eidem plano ad perpendiculum insistere, neque ab eodem aequaliter

deflectere. Ejusdem indolis foret perpendicularum, cui, in plano regendo, non praescriptum esset certum et unicum punctum, sed per circuli alicujus dati peripheriam vagum et mobile. Ut enim in hoc dupliciter variari potest, semel, ubi pendulum vel in hoc vel in istud circuli punctum dirigitur, iterum, ubi planum circa electum perpendicularum pro lubitu convertitur: ita etiam in libella aquaria, primo, hoc vel illud vasculi conici latus, pro dirigendo plano, assumi, et deinde idem latus, una cum plano quod regere debet, circa axem verticalem circumagi potest.

7. Libella conica, cujus axis normalis est plano instrumenti, similis est perpendicularo, quod in centro illius circuli dati, per cujus peripheriam vagari posset, instrumenti plano rectum foret. Nam, ut illius ope definitur planum, haud quidem verticale, veruntamen ab hoc deflectens certa et constanti obliquitate: ita ad hoc quoque exigitur planum, haud quidem horizontale, attamen ab horizontali inclinatum certo et constanti angulo. Rotato vasculo, cum inhaerente illi plano, circa axem suum, plani situs non mutabitur, quandoquidem omnia conici latera, in situm summum eundemque horizontalem, sibi ex ordine succedent: eodem modo, dum instrumentum convertitur in axe, trajecto per centrum illius circuli et per punctum ex quo pendet perpendicularum, situs non mutabitur, perpendicularo scilicet subeuntibus, ex ordine, omnibus peripheriae punctis, in quibus plano instrumenti aequaliter obliquum est.

Fig. 25. 8. Cunctis eodem modo sese habentibus, potest praeterea ita converti instrumentum cum adstructa libella, ut hujus summum quodque latus moveatur in plano horizontali, axis vero describat conici recti et
ver-

verticaliter positi superficiem. Similiter instrumentum, quod ad perpendicularum exigitur, non solum converti potest circa conum illius, a perpendicularo descripti, axem instrumenti plano rectum, verum etiam circa ipsum perpendicularum ita, ut conus illius axis circa perpendicularum describat alterius conus superficiem. In utroque casu planum instrumenti collibrandum servat quidem suam obliquitatem, verum non suam expositionem aut locum; sed obvolvitur quasi alicui cono, perpendiculari, illinc libellae angulum assumenti, hinc perpendiculari in plano oblique positi.

9. Quod si axis libellae obliquus foret plano, quod ad illam exigendum est; perinde esset, ac si perpendicularo praescriptus foret circulus, in cuius centro illud plano instrumenti oblique insisteret.

10. Libellae vasculum conoidicum, cuius latera in libellatione promiscue usurparentur, et in quo, per zonam aliquam notabiliter latam, circumvagari posset bulla aëris, vel, quod perinde est, cuius lateribus bulla adhaerescit sic, ut notabiliter inclinari possit latus, ante quam illa locum suum deferat: ejusmodi inquam vasculum comparari potest perpendicularo, cui, in plano instrumenti, non praescriberetur circuli alicujus peripheria, verum totum spatium inter duos circulos concentricos intercedens. Cylindrica autem libella, cuius bulla pigre et cunctanter loco cedit, similem effectum habet, ac filum perpendiculari nimis crassum, aut rigidum, aut obiter appensum, aut puncto, rudi Minerva signato, respondens.

11. Libellae vasculum, quod in sua longitudine variis et inordinatis flexibus et locis scabris oblitum est, et nihilo tamen secius promiscue

cue usurpatur, aut scala instructum est, ex cujus aequalibus spatiis inclinationum anguli aestimantur; simile est pendulo, cujus filum non rectum, sed varie flexum, in omni tamen longitudinis parte indicio faciendo adhiberetur.

12. Binae libellae sese invicem secantes, vel in planis parallelis positae, non tamen ipsae parallelae, aut una, quae in aliquo plano converti possit, aut cujus vasculum in summa basi, plana vel sphaerica, a bullae loco situs indicium faciat, hoc praestant, ut illa plana horizonti reddi possint parallela. Bina perpendiculara, aut unum, quod in aliquo plano locum mutare possit, nihil praeterea praestant, quam quod simplex et fixum, nempe plani situm verticalem.

13. Telescopium vel junctum est libellae aquariae, et cum ipsa in instrumento convertitur; vel adfixum est instrumento, et libellae motum non sequitur. Eodem modo, vel junctum est telescopium ipsi perpendicularo, et ejus veluti pars est, quae sua sponte redit ad situm, sibi in isto corpore pendulo debitum; vel adstructum est ipsi instrumento, non pendulo, sed tantum ad perpendicularum exigendo. Quae res simili fere modo afficit utriusque instrumenti indolem; sed diversas, pro vario usus genere, cautiones et probationes postulat.

14. Quae ad perpendicularum exiguntur, quieti et aequilibrio facile conciliantur; quae ad libram aquariam, saepe satis difficulter. Si quis causam quaerat, reperiet eandem, ob quam pendere in fune extenso, vel adeo in novacula, facillimum est, iisdem insistere difficillimum. Nempe corpus pendulum, sua sponte motus impressos sensim destruit oscillatione, dum quiete finiantur; corpus in cuspide erectum,

a mi-

a minimo impulsu accepto, non ad quietem tendit, sed in casum jam pronius est et citatius fertur. Et sane fieri omnino nequit, ut ejusmodi grave ab ulla humana arte erigatur, aut in quieto aequilibrio ferretur, nisi in apice paullo obtusiori, et in subsidium vocata resistentia ex attritu. Eodem modo, in libella convexo ventre praedita, bulla facile haerebit, ubicunque placuerit; in concavo autem ventre, vel adeo in recto, plane non consisteret, si liquori tenacitas et ad vasum adhaerentia deesset.

15. Bullae in vasculi summo, certa ratione, comparari potest globulus materiae gravioris, ut hydrargyri, in ejus imo. Nam ut illa, dum vasculum inclinatur, subinde in partes altiores ascendit; ita hic in humiliores descendit. Quae differentia est summi lateris recti, concavi, aut convexi, respectu bullae aut globuli humido levioris; eadem quoque est fundi, respectu globi gravioris. Vis, quae corpus utrumque ad motum sollicitat, aequalis est differentiae inter gravitates specificas, hinc aëris et fluidi ambientis, illinc hydrargyri et fluidi ambientis. Totum discrimen in motus directione opposita consistere videtur: et in eo, quod globus descendens sua virtute descendit et a fluido ambiente impeditur; ascendens autem non sua, sed fluidi ambientis virtute ascendit, a propria autem gravitate impeditur. Verum, hoc ipsum jam in oppositi notione inesse videtur. Unde ergo fieri dicamus, ut hydrargyri globulus in fundo vasis minus sit mobilis, quam aëris bulla in summo? Haec quoque causa potest esse varia. In minimis globulis adhaesio ad fundum inclinatam, gravitatem superans; item ut in aëris bullis minimis. In paullo majoribus, globi, mole sua disfluentis, complanata et auctior basis; non tamen sola: nam bulla etiam complanatur,

tur, quamquam paullo minus, ut in fluido leviori. Verum, neque major hydrargyri quantitas melius pro libella inserviet, nisi forte purissimi: nam mediocriter purum discursus habebit neque satis vegetos neque satis ordinatos, sed mox vitro adhaerescens et illud quasi vestiens, mox ipsum cuticula vestitum et ab illa impeditum, incassum fluctuabit. Fortasse aptius adhiberetur solidus globulus aut cylindrus; siquidem satis rotundum et satis laevem efficere possis.

EXPERIMENTA.

Paravi basin tripedem, forma literae Tau, duabus columellis substratam, insistentem tribus cochleis, per capita ipsius trajectis, quarum conversionibus situs quicunque, ab horizontali non nimium recedentes, illi facile et accurate conciliantur. Situs mutationem ipsae quodammodo cochlearum conversiones ad numeros revocant, quarum una fere decem minutis primis cum viginti quatuor secundis respondet. Verum, in plerisque observationibus meis, ob multas rationes, hac methodo repudiata, ut et altera quam Lambertus probat, in se quidem optima, verum in pensili, et ad omnes late circum tremores respondente, observatorio meo, plane incommoda; illam adhibui, ut parvas mutationes, quae in directione telescopii columellis impositi contingerent, ex alicujus objecti, satis remoti, divisionibus aequalibus, earumque spatiis angulo observato competentibus, colligerem. Commode huic negotio inservire possunt tegularum ordines, alicujus tecti valde remoti; certe earum qualiscunque, ad aequalitatem vergens, collineatio meo scopo abunde satisfaciebat.

Columellae, in formam litterae Pythagoricae excisae, in se recipiunt telescopium, libere convertendum circa suum axem. Telescopio

pio adstruitur una alterave libella aquaria; cujus itaque conversiones circa eundem axem fiunt, haud quidem suum, attamen a proprio proximum. Vel vicissim libellae vasculum in columellis collocatur, ut in hujus cardinibus *telescopii adstructi* conversio fiat. Ope hujus instrumenti, ut et alterius, goniometrici, ex circulo diviso, *telescopio* et Nonio ita dicto constantis, in libellis aliquot, per literas A, B, C, D, E, F, G, distinguendis, neque pessimae notae plerisque, neque tamen ex magno numero selectis, sequentia observavi.

Libellae A longitudo, praeter sinus informes, in quos tubus vtrunque productus fuit, ut orificia coalescerent, aequat 7, 5 pollices Parisinos, diameter externus fere pollicis dimidium, bullae longitudo in situ vasculi horizontali = 0", 8. Diametrorum differentias, in omni longitudine, vix aliquas mihi visus sum ope circini deprehendere; cum tamen vel nudo oculo, accuratius rimanti, appareat, a forma regulari vasculum hinc inde deflectere.

Cum eo usque inclinatus fuit tubus vitreus, ut bulla in alterum caput a secesserit; reclinandus iterum est per angulum 23 minutorum, ubi in caput alterum *b* redire illam velis: tantundem ut ab hac parte iterum transeat in oppositam. Verum, in utroque motu, non statim minimae cuivis inclinationi cedit; sed in *a* ad quartum demum aut quintum mutatae inclinationis minutum moveri incipit; in *b* autem viginti adeo minutorum mutatio fieri posse visa est ante, quam a sede sua revellatur et motui pareat. Ubi semel avulsa est, non statim uno impetu totum stadium absolvit, sed per stationes, plures, dum ab *a* procedit versus medium *m*, pauciores, dum a capite altero *b*; in quarum singulis novo inclinationis augmento opus est, ut ad motum sollicitetur.

tur. Ubi autem medio propior facta est, tum quidem apparet, tubum libellae jamjam esse magis inclinatum, quam ad reliquum itineris conficiendum opus foret. Quae res non unice explicanda est ex aucta sensum, per ascensum continuatum bullae, vel si magis placeat descensum fluidi gravioris, celeritate. Nam idem quoque accidit, ubi bulla prius in medio quievit, scilicet, ut minori jam inclinatione opus sit, quam qua opus fuit ab initio: quae differentia sex fere minuta prima aequare mihi visa est. Ex hac ipsa re apparet, vasculum, certe illius latus in quo experimentum capiebam, versus axem esse convexum. Ratio parum diversa est ab illa, quam in Problemate XI. reddidi. *Fig. 26.* Esto $a m b$ libellae latus, bulla fere in medio m consistente, erit tangens $d m$ illius loci horizontalis. Patet, ad levem situs mutationem, respondentem scilicet aëris ad latera vasis adhaesioni, bullam loco moturam, et arcum $m b$, sive alterum $m a$, percursum esse. Verum, ubi semel in locum b pervenit; multo majori situs mutatione opus est, ut ex b versus a redeat; nimirum aequali angulo $b c d$, quem tangens arcus ad b cum horizonte efficit, cum illo ipso additamento, quod bullae adhaesio superanda postulat. Totus igitur angulus $b c d$ intercedet inter libellae obliquitates, quales esse debent, ut bulla vel ex medio in caput, vel ex uno capite in oppositum, transeat. Illud quoque facile intelligitur, ubi cornuum $b m$, $a m$, curvaturae diversae et dissimiles sint; inaequales etiam utrinque fore illas inclinationum differentias.

Angulum inclinationis, qualem sola bullae ad vitrum adhaesio solvenda postulat, certum est pendere, partim a majori vel minori arcus curvedine, aut in genere a vasculi figura, a superficie natura, vi-

tri indole, laterum crassitudine, partim a liquoris qualitate, bullae magnitudine et aliis rebus. Non nimis parvum esse, inde intellexi, quod, circa hujus libellae medium, *inclinationis mutationi* satis magnae, quinque minutis aequali, responderet tantum bullae per $0''$, 8 progressio. Quod si itaque, pro singulorum minutorum mutationibus indicandis, scala esset adstruenda, ejus partes satis observabiles forent, aequales scilicet $0''$, 16. Cujus quidem scalae usus non in eo consisteret, ut bulla quasi per gradus incedere possit; verum, quia longum et difficile est procurare, ut bulla in ipso dato et signato loco motum finiat, hoc commodi haberet, ut, quantum abesset ab eo loco, per angulum exprimeretur, correctionis nomine angulo mensurato vel addendum vel subtrahendum.

Posteaquam haec in uno latere observaveram, examini subjeci latus oppositum. In quo describendo ero brevis. In media parte bulla progreditur per $0''$, 8 pollicis, dum libellae obliquitas per novem fere minuta prima variat. Scalae itaque, si qua in hoc latere esset construenda, pars minuto respondens aequaret tantum $0''$, 09, quod est paullo plus, quam dimidium scalae oppositae. Ut bulla ab uno capite in alterum transeat, mutatio per 24 minuta requiritur; nempe tantundem, quantum in latere opposito. Verum hoc praeter opinionem accidit, ut viderem, in paullo quam haec minoribus iisque subitaneis mutationibus, bullam ab initio quidem accelerare cursum, dum libellae medium praetervecta sit; deinde sensim cohibere, neque ad finem perducere, sed in vasculi loco, qui huic inclinationi respondeat, eundem sistere. Unde mihi fit verisimile, hoc latus versus axem esse concavum; aut forte vasculum ipsum non rectum, sed in hanc partem flexum esse.

Præterea, minores insuper sinus et flexus contrarios habere, mihi visum est hoc latus. Etenim obliquitates, ad quas bulla de statione in stationem transibat, subinde in contrarias mutantur, saltim ad priores redeunt, juxta ordinem numerorum $\pm 5, \pm 3, \pm 1, 0, -3, -1, \pm 2, 0, -7, -3, -7, -9 - 11 - 13 - 15$. Qui numeri ita sunt intelligendi, ut cyphra medium occupans denotet situm medii vasculi horizontalem; reliqui numeri, eorumque signa opposita, inclinationes aut dextrorsum aut sinistrorsum factas. Divisa deinde in partes aequales libella, bulla in uno latere consistebat ad sequentes numeros, a capite b, versus caput a, ordinatos: aequales non ipsis inclinationibus, sed illarum mutationibus:

(b) 21, 22, 14, 10, 14, 8, 1 (a)

in opposito latere, item a puncto (b) versus (a), ad hos:

(b) 12, 18, 10, 5, 5, 2, 0 (a).

Ubi notandum, priores numeros, contra naturam illius conversionis quae bullae promovendae inservit, ab (a) versus (b) crescere; posteriorem autem numerorum seriem non item, sed secundum naturam illius conversionis. Quae varietas ostendit, prius introrsum esse convexum, posterius concavum.

Libella B, praeter obturacula, longa est 4", et crassa 0", 4; bullae longitudo, in horizontali vasculi situ mensurata, = 0", 8. Ut a medio transeat in extremum alterum (a), requiritur obliquatio per ± 1 minutum; ut in alterum (b), requiruntur — 2 minuta.

Dum in (b) versatur, vasculi obliquitas = — 2' subito mutanda est per 13 minuta, in oppositam obliquitatem ± 11 minutorum, ut bulla

ab

ab hoc extremo transeat in alterum (a); quae mutatio differt ab ista, secundum quam bulla a medio istuc transit, angulo $bcd = \mp 11' - 1' = 10'$. Dum autem versatur in extremo (a), obliquitas ∓ 11 minuto-Fig. 26. rum subito mutanda est minutis sedecim, in oppositam — 5 minutorum, ut bulla ab hoc extremo transeat in alterum (b); quae mutatio differt ab ista — 2, secundum quam bulla a medio istuc transit, angulo trium minutorum, qui est angulus a e f.

Motus bullae satis uniformiter accelerari videbatur.

In opposito hujus libellae latere observavi haec. Notantibus (a) et (b) eadem capita, quae antea, bulla a medio (m) paululum progrediebatur versus (b), dum libella inclinabatur duobus minutis; dum sex, dum duodecim, dum quatuordecim, subinde excitabatur a priori statione et in novam transibat; donec, ad sedecim minutorum inclinationem, postremo ad (b) pertingeret.

In contrario motu, a media statione (m), vix opus erat inclinatione per duo minuta, ut ad alterum extremum (a) perveniret.

Convenit hoc latus, cum opposito, in eo, quod bulla utrinque a medio proclivior sit versus (a) quam versus (b); in hoc autem differt, quod ad motum versus (b) jam multo tardior et haesitantior sit, quam antea: hic enim ad decimum sextum demum inclinationis minutum ad metam pervenit, illic jam ad tertium. Id quod in hoc etiam tubo aliquam axis curvaturam arguere videtur.

Cum dimidia illius longitudo duos tantum pollices aequet, et nihilo secius inclinationem 16 minutorum ad bullae transitum requirat; patet, scalam in hoc cornu multo minoris debere esse moduli, quam in

altero, aut in latere opposito; nempe pro singulis minutis aequalem $0''$, 11. Divisa deinde vasculi longitudine in partes aequales, bulla in uno latere, ab extremo (b) versus alterum (a), consistebat ad hos numeros, inclinationum mutationibus respondentes:

(b) 16, 8, 2, 0, 8 (a)

numeris crescentibus, secundum quos bulla ex (b) versus (a) promovetur, utcunque contrarios.

Ab opposito latere consistebat bulla, item versus (a) progrediens, ad numeros:

(b) 13, 11, 4, 3, 3 (a)

bullae motui convenientes.

Ergo, quod jam antea suspicatus eram, in hoc etiam tubo alterum latus convexum, alterum concavum est. Nempe axis, ut videtur, ipse versus istud latus, quod secundo loco observatum fuit, in ventrem flexus est.

Libella C longa est $8''$; crassa hinc in (a) $0''$, 47, illinc in (b) $0''$, 52, in medio (m) $0''$, 49; bullae longitudo $0''$, 6.

In uno latere, bulla, ab extremo (b) versus alterum (a), in punctis inaequaliter a se invicem distantibus, ad sequentes indicis numeros consistebat:

(b) 16, 15, 13, 12, 11, 11, 9, 8, 7, 5, 4, $0''$ (a)

in opposito latere, item a (b) versus (a), satis inordinate consistebat ad sequentes inclinationes:

(b) 4, 8, 9, 10, 12, 0, 1, 3, 6, 8, 5, 0, 3 (a)

Di-

Diviso deinde tubo in partes aequales, bulla in earum confiniis, hinc inde, statuebatur ad sequentes numeros: aequè arguentes axem flexum.

(b) 4, 0, 0, 8, 6, 10, 11, 12 (a)

(b) 16, 20, 12, 15, 19, 23, 23, 26 (a)

Libellae D longitudo 4"; crassitudo in (a) = 0", 44, in medio = 0", 45, in (b) = 0", 46; bullae longitudo = 0", 6.

Bullae motus valde inordinatus. Quiescit in uno latere ad inclinationes numerorum:

(b) 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 7, 9, 11 (a)

in latere opposito, ad numeros:

(b) 8, 12, 8, 3, 0, 3, 10, (a)

Divisa deinde libella in partes aequales, bulla statuebatur ad hos numeros, in partibus laterum oppositorum respondentibus:

(b) 13, 11, 15, 17, 11, 5, (a)

(b) 9, 5, 11, 11, 8, 0, (a)

hi quoque indicant, latus alterum flexum esse versus interiora, alterum versus exteriora.

Libella E longa est pollices 36; crassa in (a) 0", 38, in (b) 0", 43; bulla aequat 0", 7.

In medio lateris, quod examini subiciebam, pustula quaedam, aut vitri impuritas, in superficie tam externa quam interna protube-

rans, nullo modo permisit, ut bulla ibi confisteret. In reliquis partibus, aequaliter divis, ad sequentes numeros confistebat:

(b) 0, 2, 2, 4, 3, 9, 14, *, 25, 21, 29, 30, 32, 28, 30 (a)

in opposito latere reperti sunt numeri:

(b) 18, 15, 10, 11, 15, 8, 5, 14, 2, 8, 8, 0, 4, 0, 4 (a)

Numerorum series, in hoc praecipue latere toties inversa et in oppositas partes vergens, clare ostendit, quod jam aliae observationes paullo obscurius ostenderant, scilicet *multiplices et contrarios*, in uno eodemque vasculi latere, flexus et sinus. Nam ubi latus aliquam figurae 27 similitudinem habeat, facile intelligitur, stationibus a, b, c, d, e, f, g, h, i, ad aequalia intervalla dispositis, aut utcumque demum assumtis, fieri posse, ut curvae tangentes *mox paralleli, mox in easdem, mox in diversas partes varie inclinati, illis stationibus contingant*. In qua vero statione axis vasculi sit parallelus stationis tangenti, hoc est, horizonti; aut utrum rectus sit, an quomodocunque flexus; vel utrum omnino aliquis sit? haec omnia in medio sunt relinquenda.

Alia observatio est, bullam in hujus lateris medio facillime quieti traditam fuisse, verum non tam facile ab illa excitatam: opus enim fuit mutatione per 18 minuta, ut per dimidii pollicis spatium progresseretur. Ubi autem semel digressa erat, motu citatissimo hinc inde disfluebat. Quod sane arguit, in lateris hujus medio, cavum aliquod angustum nodo adversi lateris, de quo dictum antea est, uti in freto aliquo sinum promontorio, opponi.

Libellae F, egregie elaboratae et vitri politura correctae, emtae in ipsa cel. artificis supra laudati, Ed. Nairne, officina, copiam mihi

fe-

fecit conjunctissimus Collega Lichtenbergius. Vasculi longitudo, quatenus a pyxide cetera custodiente nudum est, 2,6 digitos aequat, diameter exterior 0",7, bullae longitudo 1",6, ejusdemque latitudo 0",4; hinc bulla per digiti fere spatium discurrit; quod, in usus experimentorum meorum, scala instruxi, in partes decem divisum. Verum, cum postremae utrinque vasculi portiones, capitibus vicinae, jam nimis abrupte contrahantur: a censu removendae erunt, in vasculi forma exploranda, quatuor ex istis scalae partibus, et factae ad ipsas duae primae et duae ultimae observationes. Respondebant autem bullae progressibus, per spatia naturali ordine crescentia, subjectae his numeris inclinationes, in minutis secundis expressae, quarum differentias tertia series exhibet:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

0, 507, 585, 624, 651, 679, 698, 725, 764, 811, 909

* * 0, 39, 27, 28, 19, 27, 39, * *

Ergo, in mediis vasculi partibus consistente bulla, mutata, per viginti et quod excedit minuta secunda, inclinatio jam a progressu bullae fatis luculento, scilicet per decimam pollicis partem facto, excipitur. Progressio per senas scalae partes pertinet ad inclinationem aequalem 178 minutis secundis, seu tribus fere minutis primis. Hinc, si latus vasculi fuerit circuli arcus; hujus radium 75 pedes aequare necesse erit. Quae res, considerata obiter, tantillum organum ad perpendiculari, totidem pedes longi, dignitatem videtur evehere. Nisi quod bulla neque tam distincte terminatur, neque tam certa lege movetur, quam filum tensum. Ceterum haec libella motibus fatis ordinatis, et ad parvas quoque inclinationes paratissimis, quamquam ob
figu-

figuram vasculi convexam non nimis magnis, praedita est: neque ulla ex vulgo libellarum, quas examini subicere mihi contigit, huic comparabilis.

Quandoquidem autem, quod in gigantum anatomia futurum esse nonnemo suspicatus est, ut ex cerebri fabrica, crassiori scilicet filo paullo rudius elaborati, animae sedes et commercium manifestius deprehendatur, in hoc quoque negotio usu venire credibile sit, nempe, ut in vase majori, ampliori et crassiori, tum ipsam formam quam vitri massa assumpsit, possis accuratius rimari, tum omnis generis naevos, qui aut in genere illam mutant, aut speciatim ad libellam usurpati ineptiorem reddant, facilius detegere: non abs re fore putavi, si experimenta instituerentur in tubo multo majori, quam qui pro libella adhiberi commode possit. En! ejusmodi tubi mensuras, circino captas.

Longitudo tubi G, praeter obturacula, aequat $34\frac{1}{2}$. Crassitudo, vel amplitudo, non solum in diversis partibus varia est; sed et quaelibet sectio transversa, seu basis, sigillatim spectata, minores et majores diametros habet et a circuli figura manifesto recedit. Quod ostendit sequens tabella.

In capite crassiori (b)	Diam. major	externus = 1", 11	Vitri crassitudo	Differencia diametrorum	extern. = 0", 04
		internus = 0", 77			
	Diam. minor	externus = 1", 07	= 0", 35		intern. = 0", 04
		internus = 0", 73			
In capite gracilliori (a)	Diam. maj.	extern. = 0", 87	= 0", 35	Differencia Diametr.	extern. = 0", 02
		intern. = 0", 52			
	Diam. min.	extern. = 0", 85	= 0", 35		intern. = 0", 02
		intern. = 0", 5			

Ce-

Ceterae tubi crassitudines, ad sextum quemque pollicem, in externa saltem superficie mensuratae, inter maximas et minimas mediae, additis utriusque basis mediis diametris, isthanc seriem constituunt:

1",09; 0",95; 0",80; 0",79; 0",80; 0",86

earumque differentiae hanc:

0",14; 0",15; 0",01; 0",01; 0",06.

Unde patet, maximam contracturam neque vasis medium occupare, neque extremum. Tum autem ordinatarum, ad paria intervalla captarum, differentiae ostendunt, curvam contrarios flexus habere. Nam quod secunda major est ac prima et tertia, haec res ostendit, eam curvae partem versus axem esse concavam; et quod tertia et quarta differentia minor est quam secunda et quinta, hoc indicio est, hanc partem curvae versus axem esse convexam. Et sane debuit vitri massa, dum vasculum, ab initio globi forma conflatum, deinde in hanc fistularem produceretur, pro varia ducentium manuum celeritate, aut sensim rigescentis materiae in diversis partibus varia ductilitate, in superficie tam varie sinuatam indurescere.

Experimenta hydrostatica, in hoc tubo capta, eandem rem confirmant. Diviso in duodecim partes aequales, bullam primo minorem, deinde sensim majores, ad singulas divisiones constitui, observatis ubique tubi inclinationibus, quas jam sigillatim exponam.

Bulla 0",8 longa haerebat in istis punctis, ab uno latere, ad inclinationes his numeris respondentes:

(a) 3, 10, 10, 13, 21, 26, 25, 16, 38, 28, 38, 33, 30 (b)

ab altero latere erant numeri:

(a) 3, 5, 5, 11, 3, 4, 11, 23, 17, 24, 22, 32, 41 (b)

Comm. Soc. Goett. T. VII.

Cc

Bulla

Bulla 1",3 longa, in iisdem lateribus oppositis, haerebat ad hos numeros:

(a) 0, 8, 9, 15, 26, 22, 21, 20, 36, 27, 34, 31, 26 (b)

(a) 4, 8, 10, 13, 1, 11, 17, 24, 16, 24, 27, 28, 42 (b)

Bulla 2",75 longa, in his item lateribus, duabus autem stationibus, prima et ultima, ob bullae magnitudinem jam insigniter auctam, cessantibus, dabat hos numeros:

(a) 7, 9, 9, 21, 21, 18, 20, 32, 28, 33, 29 (b)

(a) 10, 12, 18, 9, 11, 20, 26, 21, 29, 31, 35 (b)

Bulla, in angustiori capite tubi horizontalis longa 9", in laxiori 10", sequentes indicavit numeros:

(a) 30, 38, 39, 43, 42, 46, 49, 52, 51, (b)

In horum observatione sequentia notatu digna videbantur. Primo, numerorum instrumento insculptorum ordo is est, ut, dum libella cum ipso Nonio convertitur dextrorsum, numeri procedant; dum sinistrorsum, retrogradi sint. Hinc, ubi bulla a dextris versus sinistram promovetur secundum libellae latus, quod fit per dextram conversionem, numeri procedunt; ubi autem bulla a sinistra versus dextram promovetur secundum libellae latus, quod fit per sinistram conversionem, numeri retrogradi sunt. Quod si igitur conversio modica mox fiat dextrorsum, mox sinistrorsum, bulla in eodem libellae latere ibit et redibit. Si conversio ultra dimidium circuli extendatur, bulla procurret in uno latere, et recurret in opposito. Hac quidem ratione hactenus usus fui; et consequens erat, ut numeri vel crescerent in itu ab (a) ad (b), aequae ac in reditu a (b) ad (a), vel in utroque decreverent, prout capita (a)

(b) ab initio constituta essent dextra aut sinistra. Eadem quoque ratio obtinebat in bullae stationibus, ubi libellae latera interiora aut recta essent aut concava. Nimirum, ut, si numeri stationibus respondentes crescerent in itu ab (a) ad (b) unius lateris, crescerent etiam in reditu a (b) ad (a) oppositi lateris; aut in utroque similiter decrescerent: prout nempe bullae promovendae ordo postulare. Verum in latere convexo respectu stationum contrarium accidit. Ergo ubi numeri in stationibus ab (a) ad (b) in uno latere crescunt, et in opposito a (b) ad (a) decrescunt, aut vicissim; haec res indicium praebet, alterutrum latus versus interiora esse convexum. Utrum autem istud sit, a numerorum ordine, qualem bulla promovenda requireret, facile concluditur. Ubi autem numeri in stationibus aequae vel crescunt in itu ac reditu, vel decrescunt, sic tamen, ut ordini, quem bulla promovenda requireret, contrarii sint; colligitur, latus utrumque introrsus convexum esse.

In experimentis autem libellae G, haec ratio non amplius obtinet, verum contraria. Hic enim, peculiaris commodi causa, postquam bullam per stationes suas ab (a) versus (b) perduxeram in uno latere, non reducebam in altero latere a (b) versus (a), itidem per stationes suas; verum convertēbam libellam in cardinibus suis, circa proprium axem; et, latere opposito jam summa occupante, eadem Nonii conversione bullam nunc quoque, per stationes prioribus eodem ordine respondentes, ab extremo (a) ad oppositum (b) perducebam. Hinc ubi numeri ab (a) versus (b) utrinque vel crescunt, vel decrescunt; non alterutrum latus introrsus convexum est, sed vel utrumque, vel neutrum. Numeri observati omnes haud obscure crescunt ab (a) versus (b); qui tamen, ubi bulla promovenda est, debent decrescere: hinc opposita

libellae G, latera interna, quoad flexum principalem, convexa esse concluditur.

Secundo loco notavi, bullam in multis partibus aegre quiescere; in aliis facillime; esse denique, ubi adeo haereat. Ratio hujus rei saepe latebat in sinu aliquo inobservabili, saepe palam deprehendebatur in vitri aliqua pustula, aut in fordibus exstantioribus. Observavi enim modicas aliquot pustulas, ad quas offensus bulla tam obstinate haerebat et obnitebatur, ut ad sextum demum, aut decimum, inclinationis minutum illas, saltu quasi facto, superaret.

Tertio loco observavi, in universum majorem bullam difficilius statui, quam minores. Neque hujus rei ratio in obscuro est. Quid, quod tres et amplius, ut videtur, causae in idem conspirant. Prima repeti potest a parvis sinibus, aut fordibus, quae bullae minori fere ubique obviae, eique sistendae pares sunt, cum a majoribus facilius superentur. Alteram, magis universalem et constantem, praebet lateris totius convexa figura, in qua minima tantum pars horizonti utcumque parallela esse potest, sedemque stabilem bullae tantum minimae praebere: major bulla utrinque in partes devexiores protenditur, in quibus illa, ad minimos motus, in lapsum (si quidem fas est, haec vocabula de ascensu usurpare) praeceps est, nec nisi magnis, in contrariam partem, inclinationibus a cursu accelerato retrahitur: verum hae ipsae inclinationes paullo post caussa existunt, ut in contrarium ruat. Tertia ratio in liberiori fluidi oscillatione latet, cui major bulla majus spatium praebet. Sane enim vasa patula, fluido plena, in aliquo hypomochlio difficilius statuerentur, quam si eadem clausa essent, aut angusto tantum ore paterent. Addo quartam causam, fortio-

aëris

aëris exigui, in bullam collecti, ad vasis latera attractionem, qua fit, ut bullae minimae in vasis adeo fundo et parietibus haerere possint, majores non item. Ergo, *ceteris paribus*, major bulla citatius fertur, ad motum proclivior est, et in aequilibrio difficiliter constituitur, quam minor.

De tangentium, ad respondentes partes laterum oppositorum, varia divergentia vix est ut experimento quaeratur, cum in plurimis tubis vitreis, quos tentavi, vel nudo oculo, aut digitis attrectantibus, manifesta sit. Quo tamen de illa varietate certius aliquid constaret: experimenta cepi, praeter libellam F, non meam, et pyxide sua tectam, in reliquis omnibus.

Ac primo quidem in tubo G, adhibens bullam modicae magnitudinis, ab angusto orificio (a) versus patentius (b), inveni ad intervalla aequalia talem:

25', 26', 28', 26', 28', 7', 6', 8', 2'.

Numeri, versus (b) parvi, arguunt latera in his partibus introrsum concava, quod jam ex mensuris circino captis collegeram.

In tubo E, anguli, a tangentibus comprehensi, hoc ordine procedebant ab (a) versus (b):

15', 2', 7', 2', 7', 11', 5', 22', 28', 23', 25', 24', 23'.

Ubi, si a primo numero recedas, reliqui non obscure crescunt: id quod convenit in tangentes curvarum, convexa sibi invicem opposentium, earumque arcus a contactu longius recedentes,

Libellae D, ex superioribus observationibus earumque numeris, ad quos nulla, in respondentibus oppositorum et aequaliter divisorum laterum partibus, consistebat, sequentes tangentium anguli emergunt, aequales scilicet illorum angulorum differentiis:

$$(a) \gamma', 3', 6', 4', 6', 4', (b).$$

Libellae C, ex superioribus observationibus, colliguntur anguli a tangentibus intercepti:

$$(a) 14', 12', 13', 13', 7', 12', 20', 12' (b).$$

Libellae B, ex allegatis supra observationibus, anguli convergentiarum hi sunt:

$$(a) \gamma', - 3', - 2', - 3', \mp 3' (b).$$

Libellae A, item ex allegatis jamdum numeris:

$$(a) 1', 6', 9', \gamma', 4', 4', 9', (b).$$

Corollaria.

Ab his experimentis consequi videntur haec: Primo, multo difficilius esse, quam vulgo creditur, aut ipse putaveram, vasculum vitreum reperire, quod, sine politura, libellae sit idoneum. Cum in omnibus, quae ad examen vocavi, non dicam nullum, sed ne minimam quidem ullius portionem deprehenderim, quae non formae vitio et ceteris naevis fere omnibus laboraret.

Secundo, vitia non solere esse mediocria, quae dissimulare, vel in quibus connivere possis; verum ingentia. Ut si quis cylindrum sese nactum esse speret, et, hac fretus fiducia, latera opposita promiscue usur-

insurpet, quae tamen multis minutis a parallelismo aberrant. Aut si saltim latera pro rectis habeat, quae adeo sint curva, ut dimidio gradus deflectant.

Tertio, multum interest, ut bulla ad amissim statuatur suo loco. Nam ubi hoc paullo remissius curatur, ut solet fere ob oscillationis taedium; fieri potest, ut vel minima bullae progressio a suo loco, aut digressio in aliud latus, pertineat ad magnam situs mutationem. Neque hac in re ullus scalae, in partes aequales divisae, usus erit, aut ulla cautio, nisi postquam singula et minutissima spatia cum ipsis observationibus collata, et in indicem inclinationum relata fuerint.

Quarto, non minus interest, ut bulla aliquamdiu in sua statione quieverit, antequam illius indicio utamur. Saepissime enim fit, ut ab initio tam moveatur lente, ut pro stationaria eam facile habeas, aut vix dignoscas in utram partem fluat; cum interim libella a debito situ adhuc satis remota sit.

Quinto, tubus vitreus diu multumque, et ab omni parte, est examinandus, antequam in libellam adhibeatur aut omnino reprobetur. Fieri enim potest, ut in uno latere, aut in aliqua lateris parte, multo sit melior, aut etiam peior, quam in ceteris: ut hinc inde vitio aliquo laboret, in se vix observabili, ratione effectus magno; cetera bonus sit. Ubi maxime referet, partes bonas a proximis malis quam diligentissime internoscere. Nam sine omni examine libellam operi adhibere, vel ita apud se statuere, examinis laborem, qui a nobis esset suscipiendus, parva pecunia redemptum et in artificem translatum esse, hoc quidem nimis esset stultum, quam ut ejus suspicio in quemquam cadat.

Sexto.

Sexto. Si, quod celebris et ingeniosissimus artifex, Branderus, de suis libellis proficitur *f*) fieri vel omnino, vel sine summo ac difficili labore possit, ut vasculi interna superficies ad eam rectitudinem et aequalitatem poliendo perducatur, quae unius adeo minuti secundi inclinationem, bullae progressu, manifestet; plurimum, fateor, in hac re praestitum et potioribus instrumenti vitiis obviam itum est. Verum, cum ipse vitris poliendis manus saepissime admoverim, et sciam, quam sit difficile, superficiem, corporis licet in aperto positi et neutiquam impediti, ex sententia nancisci vel planam, vel ad praescriptum curvam, deinde autem sine omni labe aut figurae detrimento eandem perpolire; vereor, ut hoc fieri omnino possit in cylindri interna superficie. Deinde, si vel maxime recta effici possit, bulla tamen non videtur ad illam magis in ancipiti versari, quam ad superficiem convexam. Ad hanc autem, nec obscure quidem talem, haerere posse in inclinationum mutationibus, minuto secundo multo majoribus, saepius expertus sum.

Septimo. Utrum formae in vasculo vitreo mutatio, qualis a calore et frigore accidit, libellae fidem mutare possit, nec ne, in medio relinquam. Hoc autem observavi, ita comprimi posse ab armillis, si quarum ope telescopio jungitur, dum in has veluti compedes insertum paullo arctius constringitur, ut bulla in istis faucibus manifeste teneatur.

Octavo. Si quid sperandum est, praeter id quod jam praestitum est, a vitrorum politura, ad libellam perficiendam: multo videtur aptior plana, aut sphaerica superficies, quam cylindrica. Illa enim, in pari perfectionis gradu, sine dubio parabilior est, insuper autem hoc habet

com-

f) Lamberto interprete. l. c.

commodi, ut non lineae solum, sed plani, situs horizontalis, una observatione ad eam exigatur. Nihil etiam impedit, quo minus uterque pyxidis fundus ex vitri lamina polita fiat, et sic, itidem ut in cylindri lateribus, observationes in basi opposita respondentes instituantur. In hanc itaque, si quid preces meae valent, artifices velim potissimum incumbant: in hac quaerant praecipue commodas et exactas pyxidis conclusiones et apertiones, vitri, sine nimia impensa politiones, pedis autem, ad vitreae laminae superficiem respondentes, temperaturas.

Postremo, omnibus rite perpenfis, equidem nolim, in negotio alicujus momenti, libellae hydrostaticae, quales vulgo esse solent, fidere. Maxime, cum non desint instrumenta dubio procul certiora, aequae simplicia et parabilia, etsi forte ad usum promiscuum et extemporaneum paullo minus expedita. Inter quae primus locus deberi videtur libellae hydrostatico-catoptricae; in cujus rationes alia occasione inquiram.

OBSERVATIONES
A S T R O N O M I C A E
 PER ANNVM 1772. ET 1773.
 AD
SITVM HANNOVERAE, OSNABRVGI
ET STADAE DETERMINANDVM
 INSTITVTAE,
 IN CONSESSV SOC. REG. SCIENT.
 ENARRATAE
 D. XIV. DECEMBR. MDCCLXXVI.
 A
G. C. LICHTENBERG.

Observationes astronomicas, quas jam ante quinquennium habui, examini Vestro, Socii spectatissimi et Auditores honoratissimi, nunc subjecturo mihi, duo potissimum sunt a vobis petenda. Primum, ut, quae nunc ad Sociorum confessum amplissimum relaturus sum socius, me peregrisse memineritis nondum socium, neque opere hoc, quo me ad Societatis Vestrae honorem paravi tantum et quodammodo exercui, quasi perfecto artis specimine me nunc Vobis approbare velle credatis. Deinde, ne omnia, quae Vobis traditurus sum, consideretis tanquam nunc mea; ex quo enim illas observationes institui, tum ipse usus, tum cum Astronomis colloquia meliora me doce-

cuerunt. Meis igitur conatibus mixtos videbitis conatus quodammodo alterius, qui, modo Vos habeat errorum suorum lenes iudices ac benignos, accusatorem vel me habebit. Ingenue enim fatear, me nunquam has observationes Vobis traditurum fuisse, nisi, quo maximam partem desitutae sunt, tanquam mere astronomicae consideratae, valorem finis adderet iterum, quem mihi vel his qualibuscunque conatibus obtinuisse et persuasum habeo, et vobis persuadere posse confido. Praeterea et alia me moverunt ad haec Vobiscum communicanda: in Observationibus astronomicis, instrumentis non adeo magnae molis institutis, errores facilius committuntur, et major saepe est inter illas discrepantia, quam cogitare potest, qui aut veritatem hac via nunquam serio quaesivit, aut certitudinem et valorem observationum ex dogmaticis adfersionibus et fiducia, cum qua quidam observatores suas enarrant, aestimare consuevit. Facile est errare, de errore judicare non item. De errantis culpa ex effectu aut simplici aut in numerum quemcumque integrum ducto vulgus judicat, hujus generis hominum communi vitio, aliorum defectus, ubi apta mensura non datur, facile in majus ac pejus aestimantium. Justiores sunt mathematici. Norunt enim, errores absolutos saepe fractionibus, probabilitatis errandi veris mensuris, multiplicandos esse, ut habeatur culpa quantitas, et errorem magnum alias, respectu tamen errantis aut modicum aut fere nullum esse posse. In extremis a paucis contra has regulas peccatur, in medio a plurimis, et saepissime, quia in re difficili et quasi injudicata, ut sua quemque impellit indoles, sic judicat, in contrarium et vehementer. Quumque porro, quem solum osorem habet ars, eum et interdum habeat certitudinis suae ac perfectionis aestimatorem egregie severum, ignorantem, Vobis haec tradenda esse censui, ut iudiciis intelligentibus aequae ac justis, quorum mecum, sentientium, et praemio erit adprobatio et auctoritas patrocinio.

Sub finem anni 1771, quum Clementissimi Regis jussu mappa geographica accuratior Electoratus Hannoverani Ducatusque Osnabrugensis ab architectis militaribus regiis pararetur, mihi, ut situm urbis Hannoverae et Osnaburgi observationibus astronomicis determinarei primo mandatum; quibus addita deinde est, suadente Illustissimo Dno. A BREMER, Regis a consiliis intimis, harumque scientiarum fautore aequae ac judice perspicacissimo, Stada, inter boreales quippe harum regionum urbes maxime notabilis, et ob situm huic fini ideo apta, quod tunc quatuor punctorum maxime disitorum et regionum describendarum quasi terminorum situs notus reddebatur, Hannoverae versus ortum, Osnaburgi occasum, Stadae septentrionem, et Göttingae denique austrum versus.

Instructus eram Quadrante, cujus radius est duorum circiter pedum, Londini a Sissono, Horologio astronomico a Kampenio nostro facto et Tubo Dollondiano excellenti duorum pedum et dimidii, diametros objectorum sexagies circiter augente, mihi a Perill. Dno. ab Hinuber, Regis a Consiliis Legationum, benigne commodato, quo omnes Immerfiones et Emerfiones Satellitum Jovis infra recensendae à me factae sunt.

Quadrans nitidissimus, duobus Tubis altero fixo et mobili altero achromaticis a Dollondio ipso factis instructus est. Est illi praeterea circulus Azimuthalis, cui diameter unius pedis, Quadranti in planum meridiani, ubi mutatus fuerit illius situs, expeditius reponendo inferviens. Fulcro suo satis firmo ac bene compacto ita affixus est, ut parvae tam plani Quadrantis a plano verticali, quam penduli a puncto deviationes, sine praevia cochlearum pedis fulcri mutatione facillime corrigi possint, quod in observationibus altitudinum correspondentium summi usus est. Angulum Quadrantis, quem in Campo prope Stadam cum amico Hsenbart Regiae cohortis architectorum militarium praefecto, singulari oculorum acie gaudente et in his observationibus exercitissimum, summa cum circumspectione examinavimus, $1\frac{1}{2}$ part. micrometri qua-

quarum una 4 circiter minutis secundis respondet, recto minorem tantum invenimus, qui error quum intra limites errorum hic cadere censendus est, negligi merito poterit. Est et motus Tubi arcui concentricus, et cochlea micrometri proba, de cujus examine infra. Sed vellem, sicut laudandae omnino mihi sunt hujus quadrantis partes modo enumeratae, et commendare possem divisionem et parallelismum Tubi: Sed cuilibet accuratius haec inspecturo, apparebit, Sissonium non leviter saepe hallucinatum fuisse, sicut multoties repetito examine illarum divisionum, in quibus errorem suspicabar, extra omne dubium posui. Non superfluum erit hic meminisse, me non solum divisiones Limbi omnes cochlea micrometri examinasse et variis modis inter se comparasse, sed et illos in campo modo dicto cum Tangente quindecim graduum ad radium ter mille, ducentos et quatuor pedes longum erecta contulisse. Longum esset ea hic enumerare, et a praesenti tractatione ideo alienum, quia observationum, quas vobiscum communicaturus sum, fides non a Limbi divisionibus pendet. Verumtamen quum Sissonum, Virum non parvi nominis, hallucinationis accusaverim, pauca tantum exempla adferam, non a basi ista Stadeni repetita, sed quae mihi experimenta suppeditarunt, quae facile et quotidie repeti possunt, quum Quadrans, de quo mihi sermo est, in Observatorio nostro nunc adservatur.

Pone e. g. A esse arcum 5 circiter graduum, p particulam micrometri, inveni arcum

$$90^{\circ} - 85^{\circ} = A$$

$$85 - 80 = A \mp \frac{2}{3} p$$

$$80 - 75 = A - p$$

$$75 - 70 = A$$

$$60 - 55 = A \mp p$$

$$55 - 50 = A - 3\frac{1}{2} p \text{ tripl. exam.}$$

$$50 - 45 = A$$

$$45 - 40 = A - 5\frac{1}{2} p \text{ quadrupl. exam.}$$

et cet.

Dd 3

imo

imo in subdivisionibus graduum errores saepe inveni, qui a quolibet vel nudo oculo detegi poterant. e.g. intervallum inter $-4^{\circ} 10'$ et $-4^{\circ} 20'$, loco $10'$, quibus aequale esse deberet, continet tantum $9' 37''$. Errorem huic aequalem in toto quadrante non amplius quidem vidi; sed minores, at magnos tamen, plurimos.

Deviationem Axis Tubi a plano Quadrantis, ope alius tubi ad explorandum parallelismum planorum inter se et linearum cum planis aptum (Lunette d'Epreuve) a Baumanno nostro fabrefacto, inveni $= 1 - \frac{1}{80}$ Revol. cochleae micrometri s. $3' 53''$ circiter productusque planum Quadrantis a parte limbi fecaturus esset. De modo fati vulgato huic defectui ope rotularum axiculis sursum deorsum mobilibus instructarum medendi, ubi semel innotuit, artifex non cogitavit.

Alii hujus Quadrantis vitio, ab elasticitate Crucis fulcri cui appensus est, originem ducente, quo nempe pendulum ad punctum accurate dispositum, ubi tubi situm mutaveris, a puncto recedit, et quo instrumentum nostrum ad observationem stellarum verticalium plane inutile reddebatur, quia tunc pendulum removeri debet, medelam attuli, alio pendulo in parte quadrantis averfa adplicato. Machinula, qua pendulum hoc posterius anteriori respondens reddi facillime potest opè laminae mobilis punctulis plurimis instructae, ex mente mea construxit Pannifonus egregius artifex Hannoveranus.

Vitia instrumenti supra recensita, quae diu latere non poterant, me moverunt, ut ad methodum determinandi latudines, quam Abbas Hell Wardoehusii et Niebuhrius in Arabia aliique adhibuerunt, statim confugerem. Et quidni Geographi eam imprimis eligant, coelumque tot summorum virorum vigiliis, ut ita dicam, in gradus minuta et secunda divisum tanquam divisorium mechanicorum considerent, cujus adminiculo sua instrumenta dividant? De methodo ipsa ut
pote

pote vulgatissima, nihil dicam, sed quia illam adhibentis micrometrum accuratius nosse interest, quaedam circa examen cochleae erunt praemittenda observationibus. *Antequam valorem revolutionis cochleae determinarem, pars illius maxime aequabilis eruenda erat, quod hoc modo peregi.* In illa Limbi parte quae infra initium divisionum vacua erat, circino fidele arculos subtilissimos duxi ita, ut alia lineola, quam in lamina Nonnii prope indicem eodem instrumento duxeram, ad illos admoveri eorumque distantia ope cochleae micrometri mensurari posset. Simul autem, quo ista pars aequabilis, ubi semel innotuisset, et postea facile inveniri posset, duo punctula confeci, alterum in frusto per quod cochlea se penetrat firmando ad Limbum tubo inserviens, et in Nonnii lamina alterum. Horum punctulorum distantiam metitus sum circino, et quam inveni distantiam tum arculorum tum punctulorum isti Cochleae parti respondentem sequens tabula continet, illam in partibus sexagesimalibus Revolutionis cochleae, hanc in digitis pedis anglici illiusque partibus centesimis.

dist. punctul. distantia arculorum in part. microm.

I, 28 27 —

I, 22 26 $\frac{1}{2}$

I, 21 26

I, 18 26

I, 16 26

O, 92 26 $\frac{1}{2}$

O, 80 26

O, 37 26

Ex

Ex his apparet, quam aequabilis sit cochlea in punctulorum distantia 1, 22 dig. anglici non excedente neque minore 0, 37. Extra hos limites minus sibi constantes inveni revolutiones, et prope apicem interdum cochleam per subsultus moveri. Inventis itaque hac ratione et parte cochleae maxime aequabili et distantia punctulorum illi respondente, ubi observatio facienda erat, facile omnia ita disponi poterant, ut angulus hos limites non superans summa cum accurate mensurari posset, notis nempe et Revolutionum et particularum valoribus in gradibus circuli et illorum partibus, in quos tribus modis inquisivi. Primo ope baseos supra dictae: Tangenti enim 10 minutorum exacte respondebant $2 \mp \frac{32\frac{1}{2}}{60}$ Rev. quas signis magis commodis in reliquis observationibus ita notabo: $2 R \mp 32\frac{1}{2} p$. Nunc autem sit distantia Lentis objectivae a tigillo tangentium = d a filis micrometri = δ ; x quantitas, quae respondet totidem revolutionibus respectu distantiae infinitae erit $x = \frac{(d \mp \delta) 10'}{d}$ in nostro casu = $603''$, 74, et ideo sine errore notabili $R = 3' 57''$; $p = 3,95$. Secundo ex operoso examine totius Limbi per cochleam constitit gradui ex omnibus medio respondere $15 R \mp 10,54 p$, et $p = 3,95$.

Tertio idem fere p scilicet = 3,97 deduxi ex diametro Solis verticali, quam in transitu per meridianum mensuravi, habita ad refractionem et mutationem altitudinis respectu. Sed quia interobservandum Azimuthum Quadrantis consulto mutaveram ob situm fili horizontalis tum paullulum erroneum, hujus observationis cum ante dictis congruentia ostendit praestantiam fulcri nostri quadrantis, cujus axis seu arbor ope libellae illi adfixae sine magno negotio in situm verticalem quam accuratissime collocari potest.

Obfer-

Observationes selectae pro Lat. Hannoverae a).

α Draconis cum γ Bootis comparavi sex vicibus et differentias distantiarum a vertice inveni sequentes

1772. 23. Aprilis 39 part

3. Maji 40 —

7. Maji 38, 25 —

10. Maji 37, 50

24. Maji 40, 75

2. Junii 4, 0 p.

235,50

Distantia media 39,35. = (3'',95). 39, 25

= 2' 34'',9

Declinatio α Drac. red. ad tempus observationis mediae 65° 28' 7'',3

aber. — 1'',0

nut \pm 4, 4

\pm 3, 4

declin. apparens 65 28 10, 7

Declin. γ Bootis red. ad tempus observ. 39 18 56, 7

aberr. — 4, 8

nut. \pm 5, 1

\pm 0, 3

Declinatio apparens 39° 18' 57'',0

Differentia Declin. calc. 26°. 9' 13'',4

Differentia distant. a Zenith. obsf. 2 34, 9

Summa = 26 11 48, 3

Summa dimid. 13 5 54, 1

Declinatio α Draconis 65 28 10, 4

Altitudo poli Hannov. = 52. 22. 16, 3

d.

a) Ex observationibus pro Latitudinibus paucas tantum hic transcripsi et quae sine divisionum Limbi cognitione et fieri et dijudicari poterant. Eas selegi

Comm. Soc. Goett. T. VII.

E e

d. 19. Jun. 1772.

Differentia inter α urae min. et α Ophiuchi

$$= 1 R \pm 23 p. = 5' 27''$$

Declin. α urae min. ad Temp. observ. red. $88^{\circ} 5'. 23''$

aberr. — 19, 5

nut. — 1, 8

— 21, 3

Decl. app. α urae min. $88^{\circ} 5'. 2''$ Declin. α Ophiuchi $12^{\circ} 44' 31''$

aberr. — 11, 9

nut. \pm 8, 9

— 2, 4

Declin. appares $12. 44' 28, 6$ Lat. Hannov. inde deducta $52^{\circ} 22'. 26''$

d. 25. Junii 1772.

Distantia β Drac. a Zenith ope cochleaedeterminata, correcta $= 8' 42''$ Limb. Occ.d. 29. Ejusd. mensis distantia ejusd. corr. $= 4' 9''$ Limb. Or.

Summa 12 51

Summa dimid. 6 25

Declin. β Drac. initio anni 1772. $52^{\circ} 28'. 30''$

aberr. — 0, 6

nut. \pm 3''Var. \pm 10, 5

} tempore observ.

Summa \pm 12, 9Declin. vera $52^{\circ} 28'. 42'', 9$

dist. vera a Zenith. 6' 25''

Lat. Hannoverae $52^{\circ} 22' 17'', 9$

In

legi, intra quarum limites reliquae conti-
nentur et fini nostro utique satis faciunt.
Observationes contra pro Longitudinibus,

melioribus quippe instrumentis factas et
latioris usus omnes inserui.

In hac observatione non indice instrumenti, sed lineola tenuissima usus sum a me prope illum ducta. Media ex his esset $52^{\circ} 22' 16''$, 6, quam ob alias quasdam posui $= 52^{\circ} 22' 18''$,

Observationes selectae pro Lat. Osnabrugi.

d. 23. Nov. 1772. Osnabrugi altitudo Limbi inferioris Solis defectu differebat tantum $19' 13''$ ab altitudine γ urae majoris in meridiano, ex qua observatione Latitudo Osnabrugi facile deducitur punctum intersectionis Limbi Solis cum meridiano, tanquam fixum, cujus data est declinatio considerando. Calculum sic institui:

Erat Grenovici declinatio australis Solis

d. 23. Nov.	20°	$32'$	$59''$
d. 22 —	20	20	35

Differentia $12' 24''$

a Declinatione, quam Sol habebat Grenovici d. 23. Nov. pars proportionalis subtrahenda est, nempe $12''$ pro differentia meridianorum. Declinatio Solis meridiani igitur erat Osnabr. d. 23. Nov. $20^{\circ} 32' 47''$ refractio relativa stellae ac Solis — $3''$

$20^{\circ} 32' 44''$

Semid. Solis $16' 16''$

Declinatio Limbi inf. $20^{\circ} 48' 59''$

Declin. γ urae majoris reducta ad 24 Nov.

$54^{\circ} 57' 39''$, 7

aberr. \pm $12''$, 9

nut. — $2''$, 8

$54^{\circ} 57' 49''$, 1

Subtracta a 180° $125^{\circ} 2' 10''$, 9

$20^{\circ} 48' 59''$

$145^{\circ} 51' 9''$, 9

Differentia $19' 13''$

$146^{\circ} 10' 22''$, 9

Summa dimid. $73^{\circ} 5' 11''$, 9

$20^{\circ} 48' 59''$

Lat. Osnab. $52^{\circ} 16' 12''$, 9

E e 2 Diffe-

Differentia inter Alt. β Canis majoris et β urae maj. infra Polum duabus observationibus determinata est. Altera suppeditabat differentiam ς , altera 6 particularum, ex his media est $\varsigma\frac{1}{2}$ p. sive $21''$, 6, quibus β Canis altior erat.

Declin. β urae maj. 1772. $57^{\circ} 35' 48''$

Variat. ad 24. Nov.

— 17

aberr. — 6, ς

nut. \mp 4, 9

Declin. apparens β urae $57^{\circ} 35' 29''$, 4

Decl. β Canis majoris 1772. 24. Nov. $17^{\circ} 51' 36''$, 6 A

nut. \mp 8, ς

aberr. — 9, 4

Declin. apparens $17^{\circ} 51' 35''$, 7

Ex his datis, Differentia scilicet altitudinum et declinationibus, derivavi Latitudinem Osnabrugì = $52^{\circ} 16'$, $17''$, 6.

E quatuor comparationibus Declin. δ urae majores et δ Capricorni sequentes inveni Latitudines $52^{\circ} 16' 12''$

$52. 16 12$

$52 16 17$

$52 16 4,5$

Quarta tantum a reliquis differt, ut, quum error calculi non subsit, nam aliquoties illum repetii, hanc determinationem tanquam erroneam rejicere malim, quam alias bene congruentes in eandem summam conjiciendo turbare.

Media ex omnibus Latt. erit = $52^{\circ} 16' 14''$

Obfer-

Observationes selectae pro Lat. Stadae.

d. 22. Sept. 1773.

Solis in aequatore versantis et culminantis Limbus inferior 28" tantum excessu differebat ab Almicantharat γ ursae min. infra polum per meridianum transeuntis, e quibus datis, ut supra, Latitudo Stadae facile eruitur, inveni declinationem hujus Stellae.

$$\text{Tempore Observationis} = 72^{\circ} 38' 24'', 3$$

$$\text{aberr. } \mp 12, 2$$

$$\text{nut. } \mp 6, 8$$

$$\text{Declinat. appar. } 72^{\circ} 38' 43, 3$$

et declinationem Limbi Solis inferioris tempore meridiei

d. 22. Sept. 1773.

$$\text{Stadae} = 0^{\circ} 8' 53'' \text{ Austr.}$$

Rite instituto calculo invenitur Latitudo Stadae $53^{\circ} 35' 57'', 8$.

d. 9. Aug. 1773.

Differentia distantiarum Limbi Solis superioris et Stellae polaris supra polum culminantis erat $3^{\circ} 6' 8''$ ex qua Latitudinem loci sic derivavi.

$$\text{Declin. stellae polaris ad diem obs. red. } 88^{\circ} 5' 45'', 5$$

$$\text{aberr. } - 15, 4$$

$$\text{nut. } - 1, 4$$

$$\text{Summa } - 16, 8$$

$$\text{Declin. apparens } 88^{\circ} 5' 28, 7$$

$$\text{illius complementum } 1' 54' 31, 3$$

$$\text{Declinatio Solis Stadae } 15^{\circ} 44' 35'', \text{ B.}$$

$$\text{illius Semid. } 15' 50''$$

$$\text{Declin. Limbi sup. } 16^{\circ} 0' 25'',$$

$$\text{different. dist. obs. } 3^{\circ} 6' 8''$$

$$19 \quad 6 \quad 33$$

$$\text{refract. relativa } - \quad 4$$

$$19 \quad 6 \quad 29$$

$$68 \quad 58 \quad 59, 7$$

subtracta a declin. Stella inquit

hujus dimidium cum complemento declinationis stellae dat. pro altitudine aequatoris

pro Latitudine

$$36^{\circ} 24' 1'', 1$$

$$53^{\circ} 35' 59'', 5$$

Ee 3

Deter-

Determinatio, quam ex comparatione Solis cum γ urae minoris derivavi, cum praesenti bene congruit, sed sunt aliae, quae ab his differunt, e gr.

d. 28 Sept. 1773.

Differentia distantiarum β arietis et Stellae polaris supra polum culminantis a Zenith erat $31' 12''$ illa (β arietis) altior hac.

Declin. Stellae pol. ad temp. obl. red.	88°	$5'$	$48'', 7$
aberr.	—	0,	8
nut.	—	1,	8
Summa	—	2,	6

Declin. apparens 88° $5'$ $46'', 1$

Complem. 1° $54'$ $13'', 9$

Declin. β arietis ad temp. obl. red.	19	41	$44, 7B$
aberr.	\mp	5,	8
nut.	—	3,	9
Summa	\mp	1,	9

Declin. apparens 19 41 $46, 6$

refractio relativa = $2''$

Calculo rite instituto invenitur Lat. $53^{\circ} 36' 9''$ Ex omnibus media dat Latitudinem = $53^{\circ} 36' 5''$

Observationes pro determinandis Longitudinibus.

Antequam observationes pro determinandis Longitudinibus enumeraturus sum, necesse est, ut gratias agam Summis, qui me observationibus correspondentibus tam suis quam aliorum adjutarunt Viris,

KAEST-

KAESTNERO, DE LA LANDE, BERNOULLIO Berolinensi, RÖHLIO, MAYERO Heidelbergensi, et MASKELYNO, quibus, quae sequens pars dissertationis boni atque utilis continet, merito debentur.

Hannoverae observabam

a) Emerfionem Sat. I. d. 11. Julii

1772.

hora 12 1' 16"

bona observatio. Strohmeyerus eandem observabat eodem fere temporis momento.

b) d. 25. Junii Immerfionem primi Sat.

Hora 13 47' 46" 7

Observatio incerta ob lentum luminis satellitis defectum.

c) d. 8. Augusti 1773. Immerf. I. Sat.

Hora 10 15' 19"

(bona Observ.)

d) Imm. III. d. 9. Aug.

Hora 12 10' 24"

e) Imm. Sat. I. d. 31. Aug.

Hora 10 30' 53"

f) Imm. Sat. I. d. 7. Sept.

Hora 12^h 27' 30"

Observationes c, d, e, f a Strohmeyro tubo excellenti $3\frac{1}{2}$ ped.

Dollondiano triplici objectivo instructo factae, quem amicissimus Schernhagen, Regiae Cancellariae sanctioris Scriba amico suo, observatori indefatigato, jam praematura morte artibus ac scientiis, quibus totus vacabat, erepto, commodaverat.

Comparationes observationum cum Epicrisi.

Eclipsin a) vidit in Hungaria Clarissimus Weifs Tyrnaviae in observatorio, cujus situs bene notus est, Hora 12, 32' 25"

cum

cum mea comparata dat differentiam meridiani Hannoverani a Parisino, ad quem omnes observationes reduxi,

$$= 0^h 29' 46''$$

Viderunt eandem in Anglia Maskelynus et ejus socius ac adjutor Hellinsius, instrumentis meo praestantioribus, ille Tubo Catoptrico Newtoniano 6 pedum, Hora 11^h 22' 34" hic Tubo Dioptrico Dollondiano 3½ pedum egregio, triplici vitro objectivo instructo,

$$\text{Hora 11. 22' 25"}$$

Differentia meridianorum ex his deducta, et 5" tantum aucta ob Tuborum praestantiam

$$= 0^h 29' 40''$$

In Gallia observarunt eandem Parisiis Messier, in observatorio, ni fallor, suo, tubo 3½ pedum Dollondiano triplici objectivo instructo

$$\text{Hora 11. 31' 57"}$$

Differentia merid. 5" aucta

$$0^h 29' 24''$$

Deinde in Observatorio Regio

Cassini de Thury Hora 11. 31'. 38" tubo ejusdem generis.

differentia 5" aucta

$$0, 29' 43''$$

Quae 3 sec. tantum differt a prima, et hic notandum est omnes supra allegatas differentias a meridiano observatorii regii numerari.

Ex his media, rejecta 3tia quippe sub meridiano mihi non exacte noto facta, est =

$$0^h 29' 43''$$

Eclipsis b) a Mayero astronomiae Professore Heidelbergensi Tubo

Dollond. 10 ped. observata est

Schwetzingae Hora 13 43' 26"

Ex

Ex observationibus ejusdem, quas per integrum decennium continuavit Lutetia Parisiorum occidentalior est Schwetzinga $25^{\circ} 15''$ quod suppeditat differentiam meridianorum Hannoverani et Paris. $29^{\circ} 35''$ et additis $5''$ quod omnino licebit $= 29^{\circ} 40''$

Eandem observavit in Austria Cremisani in observatorio, cujus situs notus est Fixmillnerus Tubo Dollondiano 10 pedum Hora $14^{\circ} 5' 55''$ quod suppeditat differentiam meridianorum $= 28^{\circ} 49''$

Ingolstadii Helfenzriederus

observavit eandem Eclipsin $13^h 55'' 4''$.

Differentia meridianorum inde deducta est $28^{\circ} 49''$

antecedenti utique aequalem, quae ideo contra Mayerianam observationem et meam testaretur, nisi in ipso Helfenzriederi Observatorio illam tubo Dioptrico communi Campaniano 13 pedum ante Helfenzriederum tubo Catoptrico Newtoniano $4\frac{1}{2}$ instructum vidisset observator alius Fischerus hora scilicet $13^h 54' 54''$, quae a nostra propius distat et differentiam meridianorum suppeditat. $28^{\circ} 59''$

Sed facile meam erroneam dixerim ob causas supra jam allegatas modo non cum Mayeriana tam bene congrueret.

Eclipsis c)

Observata à Mayo Schwetzingae

$10^h 10' 51''$

Differentia meridianorum inde derivata, est $29^{\circ} 43''$

eclipsin f)

Vidit Röhlius Gripswaldae

Hor. 12 $42' 12''$

Röhlus ipse, quum mihi observationes suas mitteret differentiam meridianorum Gripswaldensis et Parisini ponebat = $45^{\circ} 10''$, quibus observationibus haec ita stabiliverit non dixit, eandem differentiam habent Ephemerides Berolinenses. Suppeditaret haec differentiam

meridianorum Hannoverani et Parisini $0^h 30' 28''$.

eclipsis e) praeter Strohmeyerum observatorem mihi notum non habuit, comparata cum tabulis dat differentiam. $29' 30''$

media e quinque maxime sibi constantibus est $29' 39''$

ex omnibus $29' 20''$

Stadae observavi

a) Immerfionem Sat. I. de 6. Aug. 1773. Hora $15^h 45' 35''$
fere lucefcit, fasciae non admodum distinctae, Lunae limbus orientalis vix $37'$ abest a Jove.

b) Immerf. Sat. I. d. 8. Aug. Certa $10^h 13' 48''$. $20''$ ante Immerfionem defcendere vifa est lux Satellitis. Jupiter 10 graduum tantum altitudinem habet.

3) Emerfionem α Tauri mane d. 11. Aug. Hora XII. $9' 26''$.
Observatio bona coelo maxime sereno facta. Aldebaran ex obscura difci lunaris parte fulguris instar emergebat, ut nemo facile errorem unius minuti fecundi in observando committere potuiffet. Sed quod fuerit minutum illud secundum quanto certitudinis gradu constet, quia observatio ipsa aliujus momenti est, paucis declarabo.

d. 10. Aug. ex altitudinibus correspondentibus concludetur, meridiem verum fuisse tempore horologii XI^h 45' 22"

Calor intensus erat. Thermometrum in ipsa horologii arcula fuspensum Fahrenheiti ad 81 gradus adscenderat cum aliud libero aeri expositum ad $77\frac{1}{2}$ confisteret. Sequentē nocte hora XI 22' 34" Horol. pes sinister aurigae a turri Templi S^u Cosmae aliquot pedum millia ab observatorio distante tegitur, emergit iterum hora XI 23' 44" cum thermometrum horologii monstraret calorem 66, aeri expositum 64.

d. 11. Augusti die observationis sequentes cepi altitudines correspondentes Solis

	ante merid.	post merid.	Meridies non
	XXI. 35' 54"	filo penduli osc.	correctus
44° 20'	— 37 26	1 ^h 51' 26"	XI. 44' 26
30	— 38 58	— — —	—
40	— 40 38	— 48 16	— 44 27
50	—	—	—
45° 0	— 43 54	— 45 2	— 44 28
10	— 45 33	— 43 22	— 44 27, 5
20	— 47 12	— 41 42	— 44 27
30	—	—	—

Correctio est $\mp 12''$; erat igitur meridies verus

Tempore Horologii Hora XI. 44' 39"

altero Thermometro (Horologii scil.) ad 89°

altero ad $84\frac{1}{2}$ consistente

Tringinta quinque minuta ante observationem pes sinister Aurigae a turri tegitur

Hora XI 18' 9"

emergit iterum — XI 19 19"

Ex his occultationibus derivatur acceleratio diurna fixarum prae motu Horologii 4' 21"

Ff 2

d. 4.

d. 4. Aug. 7 ante observationem diebus eadem stella tegebatur a turri,

Hora XI 48' 40"
 emergebat — XI 49' 51"

Hae observationes cum ante dictis comparatae dant 7 dierum accelerationem fixarum prae motu Horologii aequalem 30' 31" quae per numerum dierum divisa dat pro acceleratione diurna 4' 22" unico tantum minuto secundo ab illa diversam. Eandem accelerationem mediam ex altitudinibus α arietis derivavi.

Aldebaran emergebat Hora XI 53' 45" Horologii

Sed tempus verum non ex meridie unico ope Horologii determinavi sed mihi tam felici esse contigit, ut et postero die altitudines Solis correspondentes capere potuerim, ob coelum inconstans diei qui serenam noctem sequebatur paucas quidem, sed, quae fini satisfaciunt.

d. 12. Aug. Temp. Civ.

	ante merid.	post merid.	Meridies non correctus
44° 30'	XXI. 39' 24"	1. 48' 10	XI. 43' 47"
45° 20'	— 47 38	— 39 54	XI. 43 46
30'			
40'	— 57 1	— 36 31	XI. 43 46
			correctio \pm 12

Dat Meridiem verum XI. 43' 58"

Sed quum sub initium mensis Julii quum calor medius observatorii erat 12 circiter graduum Fahrenh. minor quam circa initium Augusti, acceleratio fixarum fuerit 4' 16" tantum, videtis retardationem 5 secundorum, ab intenso isto calore productam, quae tamen in temporis veri observationis determinationem non multum influere potest.

Praeterea Stadae quoque observavi partem eclipseos Lunae d. 30. Sept. 1773. Sed Observationes correspondentes neque ab astronomis

fae-

saepe laudatis factae sunt, neque observationes aliorum in Ephemeridibus adhuc vidi

Luna saepissime nubibus tegebatur

Timocharis ex umbra Hor. VII. 36' 46"

Manilii Limbus anteced. em. — 39 8

conseq. — — 35

Menelai Limbus anter. — — 42 54

Maris Crisium Littus anterius — — 54 32

posterius — VIII. 2 17 bona observ.

Hora VIII. 11' 6" Luna e nubibus emergente, umbra non amplius apparet; penumbrae adhuc quaedam vestigia ideoque tempus hoc a tempore finis eclipseos non multum discrepare autumo.

Comparationes observationum.

Eclipsin a) Sat. I. Jovis vidit Messier Hora 15 17' 30" Tubo Dollondia 3½ ped.

Differentia meridianorum specularum nostrarum inde deducta est — 28' 5"

Eandem observ. in Observatorio regio Cassini de Thury ejusdem generis Tubo Hora 15 17' 30".

Differentia meridianorum aucta 5" = 0. 28' 4"

Eclipsin b) observavit Malletus Genevae Tubo Dollondiano 10 ped.

Hora 10 0' 42"; bona observatio.

Haec cum nostra collata dat differentiam merid. Stadenfis et Parisini, = 30' 10"

quae a supra inventis nimium quantum differt. Sed considerandum est, hanc differentiam aliam supponere bene stabilitam, quae tamen erronea esse potest, nimirum illam inter meridianum Genevensis et Parisinum. Supposui hanc 17' aequalem secundum Ephemerides. Sed si loco hujus substituatur alia ex comparatione observationis Malletianae cum Mayeriana Schwetzingensi a me derivata, = 15' 6" nimirum, haec observatio 3" tantum differt a prima et differentiam meridianorum dat, 28', 2"

Sive additis

5" = 28' 7"

Ff 3

Num

Num temere haec et levibus rationibus ductus ita mutaverim, ii iudicent quibus Mayeri et Malleti nomina nota sunt. Est uterque observator exercitissimus, et, quod in hac re magni momenti est, uterque eandem eclipsin, eodem, ut ita dicam tubo observavit, uterque nempe tubo et Dollondiano et decempedali. Ita ut aut hac mea observatione veritatem haud minus quam antea attigerim, aut, facile ferenda sorte, cum Mayero et Malleto erraverim.

Porro Eclipsin b) vidit Helfenzrieder Ingolstadii Tubo catoptrico Newtoniano Hora 10. 21' 31" alius Observator, cui Frueth nomen, ibidem tubo Campaniano 13 pedum Hora 10 21' 22" Exinde deducta differentia meridianorum est.

28' 19" Si differentia Temporum Parisini ac Ingolstadiensis ponatur = 36' 2"

Inter has Meridianorum differentias media erit = 28' 8"

Eclipsis b) observata quoque est a Strohmeyero Hannoverae à me Stadae

10 ^h	15'	19"
10	13	48

Differentia meridianorum inde deducta 1' 31". Si Longitudo Stadae media a media Hannoverana supra inventa subtrahatur 28' 8" a 29' 39" eadem prodit b).

Osnabrugi Observavi:

a) Eclipsin Lunae totalem 1. 11 Oct. 1772. Sed ob Lunam jam obscuratam, quum oreretur, Emerisiones macularum tantum, tubo bipedali Dollondiano Quadrantis.

b)

b) Calculi emerisionum Aldebaran differentiam meridianorum suppeditant paullo maiorem ea, quam ex eclipsis Satt. Jovis erui, sed hanc observationem cum Schwetzingensi nunc, quum prelo haec committenda sunt, comparans er-

rorem sive calculis meis, quos retractare nunc non vacat subesse suspicor, sive fortasse observationi. Correctiones, si illis opus erit, alibi locum invenient.

b) d. 22. Oct. Emerfionem I Satellitis Jovis.

Hor. VI. 15' 4"

c) d. 13 Nov. Emerfionem ejusd. Hor. V. 25' 12" Tempus verum hujus observationis et fequentis non ut antea ex observationibus Solis correspondentibus fed ob hyemen et tempeftatem dubiam, ftatim ex tranfitibus ftellarum per Meridianum ex alt. correspondentibus earum concludis, methodo, quam Bernoulli in fuo Recueil pour les Aftronomes T.I. expofuit, deductum eft. α Ceti hic tempus indicante.

d) d. 20. Nov. Emerfionem I. Satellitis

Hora VII. 54' 28"

Markab feu α Pegafi tempus indicante.

Comparationes Observationis.

Eclipfin Lunae observarunt, in noftro Observatorio Kaeftrnerus tubo meo praefantiore. Tempora, ut, ipfe monuit, non ex alt. Solis correspondentibus fed ex Tranfitu ejus per planum Quadrantis muralis determinata funt. Ex Comparatione fuarum observationum cum meis, quam ipfe inftituit, differentiam meridianorum Gottingenfis et Osnabrugenfis derivavit 8' 19", quae daret differentiam Parifinum inter et Osnabrug = 21' 57"

Berolini eadem obfervata eft a Steudelio in Observatorio regio.

Emerfiones noftrae Ariftarchi dant differentiam Temporis Berolinenfis

et Osnabr. 20' 13"

Copernici Emerfiones 20' 38"

Tychonis — — 20' 38"

media 20' 29"

quae fubtracta a Longitudine Berolini qualis habetur in ipsis noviffimis Ephemeridibus Berolinenfibus 44' 25" dat differentiam meridianorum Parifini et Osnabrugenfis 21 56" unico tantum minuto fecundo minorem Kaeftrneriana illa, tres autem iftas e Steudelianis depromfi quia non folum inter fe fed et cum media ex omnibus optime congrunt.

Petropoli obfervarunt hanc eclipfin

Lexell

Lexell et Rumowsky. Tres tantum emerfiones
video, mihi cum illis communes.

Menelai mea cum Lexelliano comparata dat dif-
ferentiam meridianorum = 1^h 31' 30"

Maris Crifum cum media ex Lexellii et Ru-
mowsky observationibus = 1 27 49

Finis eclipsæ a me observatus cum media ex Le-
xellii et Rumowsky observationibus = 1 29 9

media ex his 1 29 26

Subtracta a distantia meridiani Parisini a Petro-
politano = 1 51 10

Linquit Osnabrugensis meridiani distantiam a
Parifino = 21" 44"

Emerfionem b) observavit in Lotharingia loco uti de la Lande
mihi litteris significavit 18' 27" orientem versus a Parisiis distante, su-
pra laudatus Messier tubo Dollondiano quinque pedum

Hora 6 11' 37" bonam fuisse dicit. Differentia

inde deducta est 22' 4"

Eandem vidit Weifs Tyrnaviae Hora 6 53' 41"
quæ dat 22' 41"

Eandem observavit Cremifani Fixmillner tubo
Doll. 10 ped. Hora 6. 40' 7". differen-
tia 5" mulfata 21. 45

Eandem vidit et Helfenzrieder Ingolft. tubo
fuo Newt. Hor. 6. 29' 35", 5" mulfata dat 21. 21

Emerfionem c) observavit Röhlius Gripswaldaæ Hor. X. 38 15. diffe-
rentia 4" aucta quia Gripswalda orientior est 21. 14"

media ex octo determinationibus = 21. 50"

Declinationem acus magneticæ ope acus 7 dig. Parif. longæ Caf-
tellis a Stegmanno fabrefactæ determinare studui. Secundum observa-
tiones ex pluribus medias inveni illam

Hannoveræ	= 17° 20'	occaf. versus
Osnaburgi	= 17° 25'	_____
Stadae	= 17° 18'	_____

COMMENTATIONES

HISTORICAE ET PHILOLOGICAE.

Comm. Soc. Goett. T. VII.

*A

COMMENTATIONES
HISTORICAE ET PHILOLOGICAE



CHRIST. GVIL. FRANC. WALCHII
DE
SABAITIS

COMMENTATIO

RECITATA

D. VI. IVL. MDCCLXXVL

POSTQUAM proximo abhinc anno *Sarabaitarum* memoriam, oblivione fere deletam et inter nos quasi intermortuam, renovavi, simili consilio nunc *Sabaitarum* nomen in lucem revocare, mihi est propositum, quod vereor, ne aequè sit neglectum et a multis ignorari consueverit. Si enim a paucis discesseris, qui Graecorum monimenta diligentius scrutati sunt, ad sanctorum, aut monachorum res gestas posteritati commendandas composita, vix memini quempiam *Sabaitarum* injicere mentionem, aut, quae ad hos pertinent,

tinent, illustrare. Accedit, non modo fieri posse, sed vere etiam accidisse, ut *Sarabaitae* cum *Sabaitis* confunderentur; nec inter hominum genera, nec inter nomina ullam esse varietatem, aut discrepantiam, nisi librariorum, qui in codicibus describendis alterum pro altero posuerint, negligentia inductam, facile animum teneret suspicio. Ipse nuper imprudens abripi me passus sum ad conjecturam adprobendam; correxi tamen errorem et recepi, exponere rationes, cur displicere mihi coeperit et mutaverim sententiam a). Quam fidem ut nunc liberem, vos eo lubentius mihi concessuros esse, spero, collegae optimi, quod quae de *Sarabaitis* me disputare benignissime audivistis, nonnullis accessionibus augendi et contra fallaces opiniones tuendi, inde nanciscar opportunitatem. Neque id sua carebit utilitate, quod novis quasi exemplis ostendendi mihi copia erit, quanta cura et cautione opus sit, ne corrupta ea esse in veterum libris praecipiti iudicio aestimemus, quae integra sunt, neque emendantur ingeniosis divinationibus, sed depravantur.

UNICUM vero superest nominis *Sabaitarum* monimentum, quod iustam habeat antiquitatis laudem et certas eius origines explicet et cuinam hominum generi fuerit impositum, satis luculenter commonstret. De hoc praefari nonnulla, necessarium duco, ut quae ex eo tamquam fonte hauriri oporteat, recte capiantur. CYRILLUS *Scythopolitanus*, qui seculo a christo nato sexto inter monachos Palaestinae et per aliquot annos in *laura magna*, prope Hierosolyma sita, vixit b), operam suam in confcribendis de vitis eorum commentariis collocavit, qui inter eosdem monachos virtutis austerioris, aut prudentiae in

a) Dicta haec sunt de iis, quae in vol. VII. *histor. haeref.* cum p. 629. tum in fine praefationis a me scripta sunt.

b) De CYRILLO ejusque aetate auctoritateque legas JOANN. ALB. FABRICIUM *biblioth. Graec. vol. X. p.*

155. lqq. GUIL. CAVEUM *histor. literar. scriptor. ecclesiasticor. tom. I. p. 529.* CASIMIR. OUDINUM *commentar. de scriptor. eccles. tom. I. p. 1420.* et REMIG. CEILLER *histoire des auteurs ecclesiastiques tom. XVI. p. 487. lqq.*

augendis regendisque solitariorum hominum rebus laude maxime fuerunt illustres. Praeter alios, ex illis ad nostram aetatem pervenit *vita Sabae*, sive *Sabbae*, qui primus in deserta Palaestinae solitudine, inter urbem Hierosolimam et Hierichuntem ad fluvium Kedron posita c), *lauram* condidit, *veterem et magnam*, ut ab aliis distingueretur, adpellatam: ad conservandam doctrinae christianae integritatem tuendamque monasticam disciplinam insignem adhibuit curam multaque fecit et pertulit idque est consequutus, ut a *Sallustio*, qui sub exitum seculi quinti sacra Hierosolymitana gubernavit d), omnibus anachoretis, circa urbem habitantibus, praeficeretur et honorifico *ἱεραρχου* nomine ornaretur; postquam vero ex hac vita discessit, inter sanctos primi ordinis tam a Graecis, quam a Latinis numeraretur e). Libelli, quo CYRILLUS, quae a *Saba* et aetate eius a Palaestinae monachis sunt acta, copiose et diligenter est persequutus, duplex nobis servatum fuit exemplum. Alterum quod a SIMEONE *metaphrasle* fuit corruptum, numquam Graece prodiit in lucem, licet frequens admodum sit in codicibus manu exaratis; Latina tamen eius versio a LAUR. SURIO f) edita fuit, qua CAES. BARONIUS g) et

A 3 viri

c) De situ *laurae*, a *Saba* conditae, diligenter egit ADRIAN. RELANDUS *Palaest.* p. 294. sqq.

d) De aetate *Sallustii* legas MICH. LEQUIEN *orient. christian.* tom. III. p. 174. sqq.

e) *Sabae* nostri vitam eleganter enarravit LUDOV. BULTEAU in *histoire monastique de l'orient* p. 643. sqq. breviter HIPPOL. HELVOT in *histoire des ordres monastiques.* tom. I. p. 165. sq. Quae ad temporis, quo vixit vitamque suscevit, rationes pertinent, nemo diligentius exposuit JOSEPHO SIMON. ASSEMANO in *calendar. eccles. universae* tom. V. p. 410. sqq. Compares tamen, quae HENR. NORISIUS *diff. de*

synodo quinta cap. I. tom. I. *oper.* p. 552. sqq. et ad hunc defendendum fratres BALLERINI tom. IV. p. 985. disputant.

f) *Vit. sanctior. decembr.* p. 158. Veterem Latinam *vitae Sabae*, a SIMEONE scriptae, versionem a JOANN. BOLLANDO in lucem emissam fuisse, FABRICIUS quidem refert *loc. cit.* p. 157. et tom. IX. p. 139. sed eum memoria sefellit. Quae enim *act. sanctior. tom. II. jam.* p. 302. sqq. legitur, *vita Euthymii* est, non *Sabae*, similiter tamen a CYRILLO Scythopolitano composita.

g) *Annal. eccles. ann. DXXXII. §. 8-30. tom. IX. p. 441. edit. Lucens.*

virī docti omnes usi sunt, qui ante finem seculi decimi septimi de his rebus scripserunt. Alterum enim, quod non sine causā sinceram Graecamque CYRILLI commentationem eamque neque additamentis, neque omissionibus *Simeonis* depravatam exhibere creditur, primus e tenebris in lucem revocavit JOANN. BAPT. COTELERIUS^{h)} ei-que novam adjecit interpretationem Latinam. Usus vero est codice Parisiensi, quem unicum superesse, credidit ⁱ⁾, alium vero in bibliotheca Bodlejana adservari, monuit OUDINUS. Versionem Arabicam commemoravit ASSEMANUS ^{k)}, ignorare tamen nos passus est, utrum exemplum ea exprimat.

Atqui in hac *Sabae* vita CYRILLUS lites persequutus est, quae sub *Justiniano* I. imperatore inter Palaestinae monachos actae sunt. Ex his enim alii *Sabae* exemplo ORIGENEM gravissimorum de rebus divinis errorum adculabant; alii, quorum caput fuit *Nonnus*, eundem sectabantur eumque summa injuria haereseos infamia notari, contendebant: utrique acius secum pugnabant, vexabant se invicem, quantum in eorum potestate fuit, armis, exiliis, direptionibus et incendiis. Quamvis lege imperatoris et concilii, Constantinopoli coacti, decretis damnata fuerit *Origenis* memoria, nihilominus monachi, qui ejusdem doctrinae constanter erant addicti, postquam consiliis artibusque THEODORI ASCIDAE, Caesareensis in Cappadocia episcopi, qui in aula agebat magnaeque apud Justinianum valebat gratia et auctoritate, excitati et in pristina *laurae novae* domicilia erant restituti, ad adgrediendos, turbandos, opprimendos veteris *laurae*, a *Saba*, qui jam pridem vitam deposuerat, collectae, sodales omnem vim et operam adhibuerunt. Aucta fuit eorum audacia, quum *Petrus*, cui isto tempore patriarchae Hierosolymitani munus erat impositum, a *Theodoro* commoveri sive cogi potius

h) *Moniment. ecclēs. Graec. tom. III.*
p. 220. sqq.

i) *Not. eidem tomo subjunctis, p. 574.*

k) *Biblioth. orient. tom. II. p. 511.*

potius se pateretur ad *Petrum* quemdam *Alexandrinum* et *Joannem Strongylum* in amicorum numerum et contubernium quasi recipiendos eosque syncellos constituendos. Uterque enim *Origenianae* parti accefferat et hujus honori et saluti impense studere consueverat. Haec, ne obscura sint, quae sequuntur, breviter strictimque repetenda ex *CYRILLO* esse duxi, qui quum ista enarrasset, ita pergit (1): ἐντεῦθεν πλείονα ἀδείαν λαβόντες οἱ περὶ *Nonnen*, *Nonni* sectatores, qui pro *Origenis* nomine, doctrina et monumentis dimicabant, τὴν μὲν ἑαυτῇ ἀσέβειαν, id est, *Origenis* dogmata, δημοσίᾳ καὶ κατ' οἴκους ἐκηρύττον. Διωγμὸς δὲ διαφορὸς ἐπέσκειν κατὰ τὸν της μεγίστης λαύρας πατέρων, contra incolae laurae maximae, sive veteris, *Origenis* disciplinae infestos, καὶ εἰ τινα ἑώρων ἐν τῇ ἀγίᾳ πολὺ μοναχὸν ὀρθόδοξον, τῆτον δια κοσμικῶν τιμῶν τυπτεῖσθαι, (apud *SIMEONEM* rectius legitur: τυπτόντες) καὶ ΣΑΒΑΙΘΗΝ ἀποκαλεντες ἀπηλαυνον της ἀγίας πόλεως.

Ex his igitur *CYRILLI* verbis colligimus, primum, *Sabaitarum* adpellationem, antequam ista contingerent, fuisse insolentem atque inusitatam: deinde, tribui eam coepisse laurae maximae et veteris habitatoribus, qui animo ab *Origene* ejusque placitis essent alieni: tum inventores et auctores ejus fuisse *Nonni* adfectorum, *Origenis*que defensores: hos denique eadem esse usos, non ut adversariis eorum honori, aut laudi, sed probro esset et obtreccationi. Aptum enim illud fuisse, necesse est, tanto civium odio, aut invidiae concitandae, ut quoscunque *Sabaitas* audiverint vocari, eos ex urbe ejicerent pellerentque. Haec cogitanti mihi, in causas inquirendi officium impositum esse puto, partim cur monachos, quos *CYRILLUS* ὀρθόδοξον laude ornat, *Sabaitas* hostes adpellaverint, partim cur nomen hoc ignominiosum et contumeliosum fuerit.

Du-

DUPLEX mihi quidem videtur esse causa, ob quam *Sabaitarum* iis nomen tribui, voluerint eorum hostes. Altera quidem est, quod incolebant *lauram maximam*. Hanc enim *Sabam* illum condidisse, supra dixi; CYRILLUS vero copiose exponit. Nostis, *laurarum* nomine non significari *monasteria*, aut *coenobia*, hoc est, domus, cujus muro certus monachorum numerus, sub abbate suo constitutus, includitur, qui convictus et pietatis exercitiorum communione conjunguntur; sed vicos, ex multis cellulis, in quibus singuli anachoretarum, sive eremitarum more habitabant, constantes et in locis desertis positos. Qui ibi vivebant, *lauritae* dicebantur: quamvis vere essent solitarii; abbatis tamen imperio erant subiecti et secum sociati, ita ut inter *coenobitas* et *anachoretas*, qui ab omni cum aliis commercio erant sejuncti, sibi quae solis relictis, mediam quali tenerent viam *m*). Quo major vero *lauritarum*, sic inter se copulatorum, erat multitudo, quo major *cellularum* numerus, quo major *laurae* amplitudo, eo facilius accidit, ut variis studiis agi se paterentur monachi partiumque excitarentur contentiones et dissidia. *Laura*, cujus *Sabas* auctor fuit, a ceteris non modo *veteris* et *maximae* nominibus, quibus CYRILLUS, uti audivimus, usus est, distingui consuevit, sed etiam *laura S. Sabae* adpellari. Satis celebrata sunt *martyrum*, quos Arabes, sub seculi octavi exitu in Palaestinam incurrentes, eamque diripientes, interfecerunt, *acta*, eodem fere tempore a STEPHANO scripta, sed a SIMEONE interpolata *n*). In his legimus: *της των αλιτηριων Βαρβαρων εις ημετεραν και την τε αγιε πατρος ημων Σαβα λαυραν επιδρομης ο*; item: *τε*

ειρηνης εις ημιν ημετερον βασιλειον *Dei*

m) De lauris monasticis conferas BINGHAMUM *origin. eccles.* vol. III. p. HENR. VALESIUM *not. in Evagr.* 14.

hisor. eccles. libr. I. cap. 21. p. 253. edit.

Taurin. ANT. DADIN. *ALTESER-*

RAM ascetic. libr. IX. cap. 1. p. 454.

LUD. BULTEAU *loc. cit.* p. 282. JOS.

n) Edidit ea Latine DAN. PAPER-

BROCHIVS in *act. sanctor. tom. III.*

mart. p. 166. sqq. et Graeca eidem volu-

mini subiecit.

o) *Cap. II. p. 2.*

Ἰν τῆς τῆ παμμακαροῦ ἡμῶν πατροῦ γῆσις αὐτῆ θρα-
πειοντος Σαβα ἐν χῆς τῆ αὐτῆ ποιμνιον τεχιζοντος p). ubi mo-
nachorum congregatio non dei, sed *Sabae grex* dicitur. li-
dem martyres in aliis vetustis Graecorum sanctorum fastis comme-
morantur, ita ut in *monasterio S. Sabae*, in *coenobio S. Sabae*, aut uti
in *menaeis* legitur, ἐν τῇ μονῇ τῆ ἁγίῃ Σαβα τῆ ἡγιασμένων, solita-
riam vitam egisse dicantur q). Seculo duodecimo vixit JOANNES
PHOCAS, qui quum terram sanctam eique adjacentes provincias
peragraret, spectator adhuc fuit τῆς λαυρας τῆ ἁγίῃ Σαββα et τῆ
τοπῆς, ἐν ᾧ ἔστιν ὁ ναὸς καὶ ὁ τῆ θιοφορῆς ἁγίῃ Σαββα ταφος r).
Quid? quod licet *laura Sabae*, nescio quo tempore everfa fuerit
et vastata, in locum tamen ejus substitutum est monasterium, quod
vel nostra aetate nomen *Sabae* retinet tantaque apud Graecos floret
sanctitatis existimatione, ut nemini ex Muhamedanis in illud ingredi,
liceat. Exiguus ibi alitur monachorum numerus, maxime ob peri-
cula perpetua, quae Arabicorum praedonum incursiones et impetus
illis adferunt). Haec quidem sufficere videntur causae explicandae,
cur vel CYRILLI nostri aevo monachis, lauram maximam incolen-
tibus, *Sabaitarum* nomen fuerit impositum.

ACCEDIT vero altera, quae minime e longinquo repetitur.
Monachi, quos *Sabaitas* adpellatos fuisse, CYRILLUS testatur et
tamquam orthodoxos praedicat, *Sabae* habebantur imitatores et odium,
quod hic contra *Origenis* disciplinam ejusque vindices conceperat
et in animos sodalium infixerat, constanter retinere et in secus sen-
tien-

p) Cap. VIII. p. 3.

q) conf. ASSEMANI *kalendar. tom.*
VI. p. 194.

r) PHOCAE itinerarium in lucem
emisit LEO ALLATIUS *symmiff. tom.*
I. ubi, quae ad hunc locum spectant,
p. 26. 27. leguntur.

s) conf. JO. MICH. HEINECCIUM
in der *Abbildung der - - griechischen*
Kirche part. III. p. 410. et ven. ANT.
FRID. BÜSCHINGIUM in der *Geo-*
graph. tom. V. p. 390. Arabes illud di-
cunt *Saik algeidid*, teste HERBEL-
OTIO in *biblioth. orientale* p. 725.

tientes exercere. Quonam enim SABAS animo erga eos fuerit, quos cum ORIGENE de rebus sacris philosophari aut nosset, aut esset suspicatus, operae pretium est, adductis rei documentis ostendere. Quum *Nonnus*, partium Origenianarum inter Palaestinae monachos auctor et princeps, cum nonnullis ab *Agapeto*, qui *novae laurae* erat praepositus, ex hac esset ejectus, *Sabas* sua auctoritate effecit, ut ne patriarcha quidem Hierosolymitanus recipi eos permetteret; at a *Mama*, qui in locum *Agapeti* successerat, clam et infcio *Saba* restituti, non ausi sunt libere suas sententias proferre et de iis cum fociis communicare, φοβω τε ἐν ἀγίοις πατρός ἡμῶν Σαβα. Sic enim scripsit CYRILLUS *t*), haecque adjecit: αὐτὸς γὰρ περιόντος μὴ τῆς πίστεως ὁμολογία ὑπῆρχεν ἐν πασί κατὰ τὴν ἐρημὸν μοναχοῖς, hoc est, quamdiu *Sabas* superstes fuit, doctrinae fuit inter omnes solitudinis monachos concordia: nullus videlicet *Origenis* opinionibus proponendis, aut defendendis locus. Haec vitae *S. Cyriaci* scriptor *u*), quem *SIMEON* usurpavit, luculenter confirmat. Expressis enim verbis, *Nonnum*, a *Leontio* adjutum, μετὰ τὴν τε μακαρίῃ πατρός ἡμῶν Σαβα τελευτῇ τὸ κακὸν εὐθὺς ἀρρώστημα, statim post beati patris nostri *Sabae* mortem malum venenum, hoc est, *Origenis* dogmata inter monachos sparsisse, narravit *x*). Idem *Sabas* quamvis summa esset senectute, tamen Constantinopolin est profectus, ut a *Iustiniano* auxilia et beneficia sibi suisque monachis expeteret. Quae quidem quum imperator ei liberalissime concessisset, huic *SABAS* praedixit, fore, ut non modo Africam et Romam recuperet, sed etiam τὴν Ἀριανὴν αἵρεσιν συν τῇ Νεστοριανῇ καὶ τῇ Ὀριγενιανῇ ejiciat extirpetque. Sive haec vaticinia, sive vota, contra *Origenem* facta aestimaveris, *Sabas* certe, utne eadem suo eventu carerent, sedulo curavit redux in Palaestinam, *Leontium*que

ex

t) Cap. XXXVI. p. 275.

u) *Cyriaci* vita primum edita fuit a monachis Benedictinis in *analektis Graecis*, quae Parisi ann. MDCLXXXIV.

lucem viderunt; deinde translata in tom. VIII. *septembr. act. sanctior.* p. 142. sqq.

x) p. 118. edit. Benedict.

ex sua societate expulit y). Quare nec mirandi est causa, simili modo *Origenianos* vehementius fuisse *Sabae* infensos eumque tot malorum, quae perpetiebantur, auctorem censuisse. Sic *Leontii* maxime non modo erga *Sabam* odium inveteratum, nec post obitum ejus depositum, sed etiam κατά τὴν μακαρίαν Σαβὰ διαδοχὴν a *CYRILLO* commemoratur z). Quae ubi cogito, amplissimam habere mihi video causam, adfirmandi, monachos nostros *Sabaitas* vocatos fuisse, ut notaretur eorum erga *Origenem* odium, hincque nomen hoc *Origenis hostem* quasi significandi obtinuisse potestatem.

DIFFICILIOR magisque ardua est altera quaestio, quid probri, quid obtestationis eidem *Sabaitarum* adpellationi inesse, civibus Hierosolymitanis videri potuerit, ut ex urbe ejicerent, quos *Sabaitas* nominari, audivissent. Subtiliores quidem et spinosissimas cum *Origenis* sectatoribus disputationes ignorasse, certe non intellexisse plebem, non modo quisque facile suspicabitur, sed rerum etiam isto tempore gestarum, morumque, quibus dediti erant homines, clericorum aut monachorum ordini non adscripti, exempla luculenta confirmant. Rarius enim hi in societatem controversiarum de divinae doctrinae particulis institutarum venire consueverant; nisi fanaticis monachorum furoribus concitati fuissent et inflammati hancque ob causam crebrius et sine ullo negotio animorum consiliorumque contigerunt mutationes. Nec qui *Origenis* honori erant studiosi, eos, quos sibi noverant adversari, in haereticorum numero habuerunt; nec id eo tempore ausi sunt, quo *Justinianus* contrariam sententiam tulit *Origenis*que opiniones legibus publicis condemnavit. Atvero monachos laurarumque incolas timendi et ab iis mala quaevis metuendi, gravissimas plebi potuisse esse causas, haud dubitanter adfirmo. Quisquis seditiones turbasque revocaverit in memoriam,

B 2

quas

y) vid. *CYRILLUM* cap. LXXII. p. z) Cap. LXXXIV. p. 362. 363.

quas iidem monachi Palaestinae eodemque *Saba* auctore et duce ad defendendam instaurandamque decretorum, quae concilium Chalcedonense statuerat, auctoritatem tam sub *Anastasio a)*, quam sub *Iustino b)* excitaverunt, et pericula cogitaverit, quae urbi Hierosolymitanae ejusque civibus tot millia illorum saepius adtulerunt, is certe facile credet, invidiosum sicque odiosum fuisse Hierosolymorum incolis *Sabaitarum* nomen, ut talium hominum praesentiam conspectumque inique ferrent eosque ex urbe egredi, vi verberibusque adigerent.

UTRUMQUE sit, certum est, quod ignominiae causa inuentum monachisque nostris periculosum fuit, *Sabaitarum* nomen, idem eos postero tempore honori laudique sibi ipsi duxisse. Breviter monuit *COTELERIUS c)*, saepius Graecos de *Sabaitis*, *Sabbitis*, *Hagiosabbitis* loqui, ubi laurae a *Saba* conditae monachos laudant et praedicant; nulla vero adduxit rei exempla. Pauca igitur mihi liceat adponere. In fastos sanctorum, quos Graeci colunt, varii relati sunt *Stephani*, qui *Sabaitae* cognomine ab aliis distinguuntur; secum tamen nonnunquam confundi viris doctis videntur, quia eodem uno plures aequali jure utuntur. De *Stephano*, quem *Joannis Damasceni* ex fratre nepotem fuisse perhibent et *thaumaturgi* nomine exornant ejusque memoriam d. XIII. jul. colunt, *ephemerides Graeco-Moscae*, quas *DAN. PAPEBROCHIUS d)* in lucem protulit, sic habent: καὶ μνημὴν τῆς ὁσίας πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τῆς ΣΑΒΑΙΤΟΥ. Sic et alii huius generis libri, *menaea*, *menologium Basilii*, *anthologium*, quorum loca *Jo. PINIUS e)* et *JOSEPH. SIM. ASSEMANUS f)* descri-

a) Sufficit, ad ea provocasse, quae *CYRILLUS cap. L. LVI. p. 297. 308. 310.* narravit.

b) *Cap. LX. LXI. p. 324. sqq.*

c) *Not. cit. p. 574.*

d) Praemisit eas *tom. I. act. sanctor. maji p. 33. sqq.* translatae deinde in

thesaur. antiquitat. eccles. Venetum, ubi *tom. I. p. 313.* videas.

e) *Comment. de S. Stephano Sabaita*, inserto *act. sanctor. jul. tom. III. p. 324.* ubi copiose de *Stephani* his disputat.

f) *Kalendar. eccles. univers. tom. VI. p. 476.*

scripserunt, nisi quod in nonnullis non *Σαβαιτς*, sed *ΑΓΙΟΣΑΒΒΙΤΟΥ* vox legitur. De alio *Stephano*, cui dies XXVIII. octobr. dedicatus est, *menaea*: τῇ ὁμῇ πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τῷ ΣΑΒΑΙΤΟΥ, μαρτυρῇ τῷ ἁγίῳ Σαββα g). Ab his denique diversus est *Stephanus*, quem de martyribus laurae XX. reliquisse commentarium, supra monitum fuit, itidem a scriptoribus *Sabaita* dictus h). Nulla quoque est dubitandi causa, inter Graecorum sanctos plures numeratos fuisse *Sabaitas*: at nullum laboris, qui in conquirendis eorum nominibus posset poni, aut mihi, aut aliis fructum spondeo.

Hactenus de Sabaitis, quos morum et institutorum varietate et diversos fuisse et facile discerni a *Sarabaitis*, ex iis, quae de utroque monachorum genere ex antiquitatis monumentis collegi et illustravi, abunde patet. *Sarabaitas* cum a coenobitis, tum ab anachoretis distingui veteres jubent, neque ulli eos praepositi imperio aut legi ulli subiectos fuisse, iidem tradunt. At *Sabaitae* quum singuli suas cellas incolerent, quae in locis desertis exstructae erant, in anachoretarum, sive eremitarum numero fuerunt et quum junctim viverent, sodalitati omnino usi sunt iuribus et disciplina obsequiumque praestiterunt abbati, qui illis praefectus esset, legibusque ab hoc illis praescriptis. Vocis igitur *Sabitae* origines, quas non conjectura, sed ipsa rerum gestarum serie explicavi ususque ejusdem, quo monachos laurae veteris, a *Saba* constitutae, significat, exempla et utriusque libelli editionis consensus sufficiunt comprobandae sententiae, in oratione *CYRILLI*, a qua recitanda huius commentationis duxi initium, nihil esse mutandum retinendamque vocem *Σαβαιτς*, neque in hujus locum *Sarabaitae* nomen sine errore substitui posse. Venerat haec conjectura in mentem viro praeclare docto, *PETRO DANIELI HUETIO*, cujus auctoritate, licet magna sit et justa, ut ne alii falli se patiantur, pauca nunc adicere mihi

B 3

liceat.

g) conf. ejusdem *kalendariorum operis tom. V. p. 34.*

h) vid. *act. sanctor. tom. III. mart. p. 166.*

liceat. Quum is quasvis res, cum ab *Origene*, tum ob *Origenis* causam per trium seculorum spatium in civitate christiana gestas, diligentissime conquireret et eruditissime illustraret, nec ea praetermisit, quae de bellis monachorum Palaestinae a *CYRILLO* enarrari, supra dixi. Incidit ergo in nostrum locum i), eique ex interpretatione Latina exempli, quod *SIMEON* finxit; *Coteleriana* enim incorrupti Graecique libelli editio nondum exierat in lucem, recitato, haec subjecit: Sabaiten, intellige Sabae sectatorem et discipulum, nisi forte malis legere Sarabaiten. Ad haec declaranda nonnulla de Sarabaitarum nominibus et instituto interposuit sicque orationem hanc finivit: *sed verisimilius est, quod adtulimus priori loco, nominis hujus, Sabaitae, veriloquium. Utut est, non praeter rationem credi possit, ejusmodi convictio, hoc est, Sarabaitarum nomine pios et orthodoxos monachos ab impiis Origenistis fuisse traductos; sed nihil tamen mutamus, nec adferimus quidquam, sed tantum proponimus. Satis modeste et, uti decet virum contra codicum fidem veterum libros corrigere tentantem, subtimide haec pronuntiavit HUETIUS; quam vero proposuit, conjectura probari nequit. Quam diversa secumque pugnancia fuerint Sarabaitarum eorumque, quos Sabaitas dictos fuisse, CYRILLUS dixit, studiorum genera, quam diversae, quas utrique tenuerunt, vivendi rationes, jam monui: nunc addo, ex iisdem hoc consequi, ut ne suspicio quidem vitiorum, quorum vel per injuriam Sarabaitae argui solebant k), in monachos Palaestinae cadere potuerit. Deinde si quis cum HUETIO crediderit, Sarabaitarum nomen huic loco magis aptum esse, quod illis convictio, aut contumeliae causa imponi potuerit, is certe ante omnia ostendat, quod nullo testimonio scriptorum, aut rei exemplo ostendi poterit, idem nomen*

i) *Origenian. libr. IV. cap. 4. sect. 3. §. 5. p. 279. 280. editionis, quam tomo IV. oper. ORIGENIS subjunxit CAROLUS VINCENTIUS DE LA RUE.*

k) Enarravi ea in *comm. de Sarabaitis, tom. VI. commentar. societatis nostrae part. 2. p. 20. sqq.*

nomen seculo sexto in terris, versus solem orientem positis, in alios, qui non essent Sarabaitae, tamquam probrum fuisse emissum. Historiarum enim monumenta morem, monachos quosvis flagitiosos, aut immorigeros hac injuria adficiendi, ut *Sarabaitae* adpellentur, vix ante seculum decimum aut undecimum; nec nisi ab occidentibus usurpatum fuisse, docent.

Hac opportunitate, quam inanis illa conjectura sibi adferre visa est, usus est HUETIUS, de *Sarabaitarum* nominibus disputandi nonnulla, quibus supplendi ea, quae de iisdem observavi ¹⁾, vicissim nunc me, puto, nancisci occasionem optabilem. Nomen quidem *Sarabaitarum*, perinde ac GAZAEUS, deduci voluit ex Ebraica voce סרב, hanc vero *rebellem, refractarium, contumacem* denotandi, habere potestatem; nec cogitavit, omnium fere veterum scriptorum, qui illud commemorant, consensu idem non Ebraicae, sed Aegyptiacae, quae ab illa longe diversa est, linguae esse vocabulum. Nunc addo, isto tempore, quo *Sarabaitae* hoc nomine ab aliis monachorum generibus discerni coeperunt, illis nec contumaciam nec perduellionis crimen potuisse exprobari. HIERONYMUS certe, CASSIANUS, ZACHAEUS, ceteri numquam defecisse eos a suis abbatibus, aut in eorum imperium fuisse contumaces, obijciunt, sed eos nulli rectoris, aut magistri disciplinae subjectos fuisse, reprehendunt. Quonam igitur jure, aut quanam veritatis specie nomini, cui nec probri quid inesse, illi monuerunt, ignominiosa origo et significatio tribuatur, me quidem fateor ignorare. Simili modo HUETIUM fefellit duplex conjectura, quam de nomine *Remoboth* apud HIERONYMUM adtulit. Altera quidem, qua *Remoboth* legi jubet, hocque ex voce ῥεμβος, quae *hominem vagum atque erronem* significat, efformatum esse, credit, eodem vitio laborat. Etenim non Graecos, sed Aegyptios nomine *Remoboth* usos esse, testatur HIERONYMUS, quem nec Graeca ignorasse, nec cum Aegyptiacis perturbasse, maxime ubi de rebus monachorum faceret verba, facile

¹⁾ loc. cit. p. 33.

cile credent, qui in legendis ejus monimentis sunt versati. Hac altera quidem elegantior, nec tamen majoris est pretii, idem nomen ex Arabica lingua ducere originem. Haec enim pro monacho ponit رهباينة, رهبيي, aliasque has voces m), a voce رهي deductas, quae non formidinem terroremque, quem quis alteri injicit, ut ALB. SCHULTENSIUS n) opinatus est, sed timorem etiam, quo quis tenetur, significat, id quod illustris JOANNES DAVID MICHAELIS o) monuit. Hinc monachi a timore dei apud Arabes nomen tulisse videntur. Atvero nec placet conversio vocis Remoboth in Rehoboth, quae nulla codicum auctoritate firmatur; nec Arabicae linguae cum Aegyptiaca confusio; nec nimia illa confidentia, qua vitae monasticae inter Arabes antiquitas fingitur. Fingitur enim, quidquid sine testibus de veterum populorum moribus dicitur. Ultimo denique loco nec Renuitarum nomen negligendum esse putavit HUETIUS, quo ISIDORUM Hispanensem primum usum esse observavi p); sed ad ejus verba: Aegyptiorum lingua Sarabaitae, seu Renuitae nuncupantur, haec adposuit: sed tamen non absurde quis conjecerit, hoc loco legendum: Rehivitae, quod idem est ac Rehoboth. At huic emendationi et codicum ISIDORI consensus et aliorum scriptorum, qui ex ISIDORO eandem Renuitarum vocem frequentius repetunt sicque se hanc, non aliam ibi invenisse, testantur, exempla repugnant: ipsa praeterea vocula seu nos admonet, non Aegyptiacum, aut Arabicum potius nomen, sed Latinam adferri vocis Sarabaitarum interpretationem. Quomodo acciderit, ut ISIDORUS Aegyptiacam vocem renuentes significare, statueret, quisque intelliget, modo si quae apud CASSIANUM et BENEDICTUM de Sarabaitarum moribus legantur, consideraverit memineritque, ex horum fontibus doctissimum Hispanum in suos rivulos deduxisse, quaecumque de Sarabaitis narrauerit.

m) Discantur ex JAC. GOLII lenic. Arabic. p. 1050. sqq.

o) Colleg. critic. in psalm. XL, 5. p. 297.

n) Commentar. in Job. p. 721. et in proverb. p. 47.

p) Comm. de Sarab. p. 9.

CHR. GOTTL. HEYNI

ETRVSCA ANTIQVITAS
A COMMENTITIIS INTERPRETAMENTIS
LIBERATA.

COMMENTATIO NOVISSIMA

RECITATA

D. XVII. AVGVSTI MDCCLXXVI.

Deficientibus rerum litterarumque monumentis, virorum docto-
rum, imprimis Dempsteri, Gorii, Passerii, Guarnaccii, Ma-
zochii, ingenia, ne de Etruscis quidquam nescire viderentur, com-
mentis variis mirifice indulgere; quibus adeo obscurata est Etrusca
antiquitas, ut interdum vix assequi liceat, inter tot diversa opinio-
num et ariolationum ludibria, sitne omnino aliquid nec ne, quod
veri speciem habere videri debeat, cum tantum non omnia vana
et inania esse videantur. Quae res cum antiquitatis studium plus,
quam credi potest, impediat ac retardet, nec minore diligentia et
judicio opus sit ad discernenda ficta ac falsa ab iis, quae aut rerum
fide aut probabili aliqua ratione nituntur: rem puto non indignam
hoc sodalitis et hoc confessu me suscepisse, cum figmentorum et
inanium opinionum, commenta tanquam sordes aliunde adspersas et
strigmenta, de Etrusca antiquitate detergere ac decorticare constitue-
rim, ut tandem intelligatur, si qua sint, et quanam illa sint, quae

Comm. Soc. Goett. T. VII.

*C

de

de Etruscorum philosophia, religionibus, republica et artibus pro exploratis aut satis probabilibus haberi possint. Est autem etiam hoc doctae operae non improbandum genus, ut ficta, falsa et incerta, quae vulgo pro veris ac certis habentur, seu refellantur, seu ex iis eruantur et seponantur, si qua vera insunt aut veris proxima.

De philosophia quidem post Bruckerum, Lampridium, et virum doctum, qui Agathopistum Chromatianum nomen praetextuit, disputationem instituit satis longam Passerius a). Vix oculis suis credat, qui haec legerit, quae somnia et commenta, non modo vana et inania, verum etiam absona et absurda, afferant et pro exploratis ac certis audacter venditent; quamque in iis ipsis veterum auctoritatibus, quas commemorant, parum grammatice versentur, et Romana ac Graeca cum Etruscis permisceant viri docti qui in hoc genere inter Italos principes habentur. Tum plerumque posito eo quod docendum erat, mox ac si probatum id dedissent, argumentationem suam inde petunt et adstruunt, aut pro eo, quod volunt, laudant plurima, quae et per se levia vel a re aliena sunt, et quae, praeter ipsos, nemo paullo acutior pro certis et exploratis admittat. Sed nemo vestrum, A. A. ferat facile me ejusmodi commenta ab omni dialectica ratione aliena repetentem b). Una est Senecae aucto-

a) Brucker. Hist. philos. T. I. p. 343. qui perperam ad Stoicorum castra traducit Etruscos; in quo eum sequitur is, qui in aliis adversus eum disputat, Giov. Mar. Lampredi, Saggio sopra la filosofia degli antichi Etruschi, Firenze 1756. Passer. disp. de arcana Etruscorum philosophia; praef. Picturis Etruscor. in vasculis To. II. Tandem Istoria dell' indole di ogni filosofia, di Agatopisto Cromaziano, To. I. p. 290. sq. qui, si Scipio-

nem Masseum in disputatione adversus Gorium excipias, ex omnibus quos meminimus, unus ex libris exteriorum sapere et sagacitate judicii sublimitate uti maluit.

b) Ut saltem speciminis loco aliqua commemorem: Contendit Passerius, qui in Etruscae antiquitatis studio consenuit, arcanam philosophiam inter Etruscos viguisse a primis inde humani generis auctoribus occulta via propaga-

tam:

auctoritas, qua effici posse videtur, ut Etruscos in philosophia aliquid vidisse et de divina natura recte praecepisse credamus c). Ubi enim de Jove Stoicorum dixerat, *ipse enim est*, pergit, *totum quod vides, totus suis partibus inditus, et se suslinens vi sua*. Idem Etruscis quoque visum est: et ideo fulmina a Jove mitti dixerunt, quia sine illo nihil geritur. At enim Senecae studium, ut antiquitatis auctoritate placita Stoica roboraret et stabiliat, in eo loco deprehendere difficile non est. Interpretatur enim in meliorem partem multa alia superstitiose in aruspicina credita, interque ea etiam hoc, quod non Jovem, qualis in Capitolio et in ceteris aedibus colebatur, mittere manu fulmina crediderint veteres, sed eundem, quem Stoici, Jovem intelligant, custodem rectoremque universi, animum ac spiritum, mundani hujus operis dominum et artificem, cui nomen omne convenit, seu fatum seu providentiam, seu naturam seu mundum voces. Etsi igitur concedendum est, ex Etruscis non minus quam ex Romanis unumquemque, liberaliter educatum, de Jove non aliter sensitse, quam ut hujus universi artificem et rectorem intelligeret: reliqua tamen quae

C 2

Stoico-

tam: pro argumento esse nomen *Juve*, *Juvie*, *Juvies*, in tabulis Eugubinis, antiquissimo, ut sibi persuadet, Etruriae monumento, obvium, quod Jehovahae nomen referat, doceatque adeo veram quoque Etruscos Jehovahae notionem et doctrinam habuisse. Esse porro multa in Cicerone, quae de divina natura ille recte pronuntiat: ea autem ex arcana illa Etruriae disciplina esse ducta, indeque adeo intelligi posse, quam praeclare Etrusci de divina natura et religione senserint. Vitia ejusmodi argumentationis quis non, me nec monente, perspiciat! Ita etiam alii Itali ex Etruscorum origine multa docere et declarare sibi videntur, dum primo pro ar-

bitrio eam constituunt, et modo ad Phenices, modo ad Javanum seu Chitim eam referunt, moxque multa, quae inde satis tuto colligi posse putant, subjungunt, Petitionem, quam vocant, principii in his omnibus fieri, unusquisque, qui animum adverterit, facile intelligat. Illa vero quis tandem ferat, cum de filii dei generatione cogitat Passerius in Pallade ex Jovis capite orta, aut cum Luciferi et Daemonum fortunam Gigantum et Titanum pugnis declarari arbitrat. Ex Germanis nostris, haec quidem in luce litterarum, ejusmodi somnia nemini facile in mentem veniant.

c) Seneca Qu. Nat. II, 45 sq.

Stoicorum propria sunt, an Etrusci olim et ipsa amplexi sint, illa Senecae auctoritate vix satis constare arbitramur.

In ea igitur cum acquiescere non possimus, circumspicienda sunt alia, ex quibus tutius colligere liceat, de rerum naturis, adeoque de natura deorum ac providentia, de mundi origine et animae post mortem conditione, ad haec enim capita disciplina fere veterum seu philosophia redit, quidnam seu Etruscorum vulgus seu sapientes inter eos senserint ac statuerint. Sunt sane ea, de quibus certi aliquid pronuntiare liceat, oppido pauca. Nec tamen defuisse ne vulgari quidem persuasioni notionem praestantioris alicujus naturae, quae res humanas inspiciat ac moderetur, ipsae religiones ac sacra satis docent, quibus placare deos ac sibi propitios reddere studebant Etrusci. Tum vero deos benevolentia in bonos, odio et ira in malos ferri, quos adeo poenis et calamitatibus persequantur, cum interea bonis ac piis malorum evitandorum viam ac rationem monstrant, credidisse necesse est eos, qui prodigia, ostenta et auspicia inter monitus deorum referebant, iramque eorum certis ritibus placari calamitatesque sisti et averti posse sibi persuaferant.

Cum ad societatem humani generis rerumque publicarum continendam nulla sit gravior ac potentior persuasio, quam haec de divina natura rebus humanis consulente mundumque regente, ac bonos malosque bonis vel malis prosequente: incredibile tamen est, in quot quantasque fraudes et gravissimos errores hominum animos ea ipsa opinio, parum caute ac provide suscepta, induxerit. Et si hoc in vitae humanae initiis fieri aliter vix potuit. Numen enim ut alia quam humana specie informarent animis aut sensibus exhiberent homines, quomodo a rudibus et indoctis ingeniis expectari poterat? cum nec sermonis, quo utebantur, indoles alias voces, quam quae rem ad sensus revocarent, suppeditaret? mox autem reli-

religionis mos ac ritus semel receptus arsque accederet; quae adeo, quae cogitari tantum poterant, in personas convertebat, ut v. c. virtutem Herculis per Herculem adstante Minerva pugnante declararet? Cum itaque ad naturae humanae modulum naturam divinam effingerent homines, formamque adeo illi nec minus humanam, etsi augustiorem, corpusque mobilius, robur majus, et sic porro, induerent: humana idcirco consilia humanasque propensiones et averfationes, studia et iras ei tribuere necesse erat. Profecta hinc est opinio, deos rebus humanis interdum praesentes interesse, terrere humanas mentes formis miris et insolitis, aut mittere signa, prodigia et ostenta; quibus se, aliqua hominum offensa aut religionum neglectu, ad iram provocatos ostenderent. Inveni itaque ritus, quibus iram deorum placarent et mala propullarent. Mox quaecunque calamitas publica privatave inciderat, eam a diis iratis immitti ut crederent necesse erat. Ecce iterum nova conjectandi et interpretandi causa et materies, quidnam illud esset, quod deorum iras inflammasset, ut iis placandis ritus et religiones invenirent. Postquam semel futura his ostentis significari creditum est, late mox ea superstitio est progressa, ut etiam a diis nec iratis futura portendi arbitrarentur; indigere rem tantum arte, qua deorum voluntas ex signis eliceretur. Itaque etiam in rerum suscipiendarum initiis, ubi opem deorum implorare volebant, experiri deorum voluntatem consulendo quam propitium reddere numen maluerunt. Omnia quippe auspiciato fieri coepta, ut non modo nihil publicae rei sine auspiciis habitis gereretur, v. c. in urbe condenda d), bello gerendo, aedium fundamentis jaciendis, verum ut etiam privatas res auspiciato gerere et curare solenne haberetur. Ita subnata est aruspicina cum arte augurali; quae ubi semel erat constituta ac publice privatimque recepta, non amplius quisquam

C 3

in

d) Ad Romam condendam arcessitos Romulo p. 23. D, et de pomoerio Liv. I, 44, 8.

in animum inducebat, ut, quibus rationibus seu principiis tota disciplina esset superstructa, quaerere auderet; etsi sagaciores unum et alterum superstitionis genus, ut aruspicinam, tacite dissimulanteque riderent; at publice equis auderet omnem divinationem tollere, cum auspiciis et monitis deorum omnem rem publicam contineri, iisque res maximas gestas et Romam ad tantum rerum fastigium evectum cerneret. Ex ipsis illis, qui rationem nullam esse divinationis cernebant, nemo tamen rerum eventa, quae narrabantur, in dubitationem vocanda esse suspicabatur *e*). Tam quoque, quum melior philosophia ad exploranda disciplinae principia animos invitaret, diu multumque desudarunt inprimis Stoici, non ut vanam disciplinam esse intelligerent, sed ut vanae disciplinae causas et rationes idoneas excogitarent. Nec aliter Christiani in divinationibus impugnandis versati sunt, quam ut iis pro veris habitis daemonum interventum et fraudem pro causa saltem apponerent. Nec vero omnis haec superstitio aliter quam accurata naturae cognitione rerumque naturalium studio convelli evertique potuit *f*); qua demum sub nostram aetatem feliciter exposita manifeste intelligi coeptum est, ad naturae ignorationem et inanem superstitionem ac persuasionem omnia illa rediisse, quae de prodigiis ac portentis, omnique divinationis et praedictionis genere prodidit antiquitas. Quod si itaque apud Etruscos et Romanos multo latius patuit majoremque auctoritatem consequuta est auguralis disciplina et aruspicina: ex hoc ipso intelligitur, a naturae indagandae sagacitate longius eos, quam Graecos abfuisse, qui mature pleraque hujus generis terribilissima abjecerunt vel neglexerunt. Quo enim

e) Vid. Cic. de Divinat. v. c. lib. I. p. 3. *observata haec esse tempore immenso et in significatione eventus animadversa et notata*; argumentum erat invictum, ut et alterum, de incrementis Romani imperii ex earumdem religionum diligenti

observatione. v. loc. Livii VI. 41. §. 7.

f) Cicero tamen bene hoc tenebat, cum diceret: *Nonne pudet physicos haec dicere? de Div. II. 14. dum haruspicinam veram esse vultis, physiologiam totam pervertitis.* c. 16.

enim plura in natura ignorantur, eo plura praeter morem naturae fieri creduntur.

Interea in his ipsis superstitionibus prima quasi incunabula et initia cum omnis philosophiae tum imprimis studii et cognitionis rerum naturalium iacta esse mihi persuasum habeo g). Etsi enim mens humana, id quod in ceteris disciplinis non magis factum est, non incescit ea via, qua ad verum perveniri poterat, imbuta tamen iis ipsis inanibus studiis et adducta est ad naturae contemplationem et observationem, adeoque multa, quae in aëre caeloque seu certo ordine seu praeter ordinem evenirent, quaeque multorum animantium essent naturae, notare et a variis temporibus notata tanquam in tabulas referre coepit, ut ad manum esset sagacioribus materies et factorum observatorumque copia, qua instructi ad ea animadvertenda procederent, quae pluribus rerum naturis inter se essent communia, sicque ad leges, quibus naturalis rerum ordo adstrictus est, reperiundas pervenirent. Itaque iniquior forte in antiquiores sapientes tum maxime est nostra aetas, cum maxime sibi sapere videtur, ut rideat anilem antiquitatis superstitionem imprimisque in rerum naturis cognoscendis tarditatem. Iis ipsis enim, quae veteres tam levi vanaque opinione admiserunt, prolusum est sequiorum aetatum acumini, erroribusque et commentis via ad veritatem patefacta et munita. Quod si eo tramite, quo Aristoteles, (reliſta ſuperiorum ſeculorum ratione, quae rerum naturam per hypotheſes de mundi origine et cauſſis ſuſceptas interpretari temere inſtituerat), in animantium naturis aliisque, quae in natura apparent, curatius indagandis ac deſcribendis verſatus erat; ſi, inquam eodem

g) Ita verbi cauſſa de fulminum naturis ac cauſſis probabilius, quam de aliis naturae ſecretis, diſputaſſe veteres videntur, quia fulminum diſciplina ab Etruſcis

accepta animos ad eorum obſervationem converterat. Rem jam attingi ſup. To. VI. p. 55.

dem tramite ingressi essent philosophi alii, aut eorum, qui ea via incesserunt, scripta ad nos pervenissent: forte multa, quae nostra aetas in rerum naturis vidit, ab iis cerneremus intercepta et occupata.

Nunc igitur, ut ad Etruscos redeam, quae in ipsa illa disciplina Etrusca prodita sint philosophiae elementa, etsi rudia et vix inchoata, et quae a philosophiae nomine et honore longe absint, commemorabo; licet enim de Etruscorum opinionibus hac in re unum et alterum paullo tutius pronuntiare, cum tota haec aruspinae disciplina Romam migrasse et toties ex Etruria acuti aruspices prodigia et ostenta interpretati esse narrentur. Quod igitur ad fulmina attinet, dum iis voluntatem deorum significari et futura portendi, ipsaque fulmina procurari atque etiam elici et impetrari, quid quod etiam praedici *h)* putarunt: multa eos in fulminum natura, varietate, causis et effectis observasse, et per se necesse est, et ex variis locis Senecae, Plinii aliorumque intelligitur *i)*. Ita viderunt aruspices, fulminum genera esse plura, quod terebrat, quod discutit, quod urit; eaque ipsa iterum in alia genera diremta et divisa *k)*. Alio modo fulmina dispescuerunt in sicca, humida et clara; quae sicca veniunt, non adurant; quae humida, non urunt sed infuscant: tertium est, quod clarum vocant, mirificae maxime naturae, quo dolia exhauriuntur intactis operimentis, et sic porro *l)*. Illud quoque recte tradiderant, fulmina interdum terra erumpere *m)*; eadem rectos habere ictus arbitrati sunt. Sunt inter ea ipsa, quae vana observatione tradita nemo neget, nonnulla, de quibus saltem quaerendum esse videtur; quale illud, quod fulmen nunquam quinque altius

h) Plin. II, 54.

i) Plin. II, f. 52. sqq. Seneca N. Qu.

II, 32. sqq. 52 sq.

k) Seneca l. c. c. 40. 41. ubi subjicit

in fine: Haec adhuc Etruscis et philosophis communia sunt.

l) Plin. l. c. f. 52.

m) Plin. f. 53.

altius pedibus descendit in terram; quod vitulos marinos non percutit, sicut nec e volucris aquilam, quae ob hoc armigera hujus teli fingitur n).

Sunt alia quae ad vanam fulminum interpretationem propius spectant. Audiamus, quaeso, qua ratione eam omnino digesserint et constituerint. A Diis mitti fulmina, ut futura portendant, Etrusci statuebant, cum contra Stoici significare ea dicerent futura, quia missa sunt; esseque adeo hoc tanquam adjunctum naturae fulminum, ut ex iis auspicia capi possint o). Nec unius tantum aut alterius rei signa dare, sed saepe totum satorum sequentium ordinem nuntiare, et quidem decretis evidentibus longeque clarioribus, quam si scriberentur p). Vocabant adeo familiaria fulmina, in totam vitam satidica, quae prima fierent familiam suam cuique adepto. Ceterum existimabant, non ultra decem annos portendere privata, praeterquam aut matrimonio primo facta aut natali die; publica non ultra tricesimum annum, praeterquam in deductione oppidorum q). Porro summam esse vim fulminum judicabant, adeoque, quicquid exta, quicquid aves nuntentur, secundo fulmine aboleri; quicquid contra fulmine denuntiatur sit, nec extis nec ave contraria refelli r). Novem deos emittere fulmina, et Jovem quidem trina jaculari s). Sed haec et alia superstitiosa subtilitate ab Etruscis tradita quorum persequar t)?

Uti

n) Plin. ibid. l. 56. adde lib. X, l. 4.

o) Seneca Q. N. II, 32. Hoc autem inter nos et Tuscos, quibus summa persequendorum fulminum est scientia, inter est: nos putamus, quod nubes collisae sunt, ideo fulmina emitti. Ipsi existimant nubes collidi, ut fulmina emittantur. Nam cum omnia ad Deum referunt, in ea sunt opinione, tanquam non, quia facta sunt, significant, sed quia significatura sunt, fiant. Adversus quae in liqq. Seneca disputat, satis jejune.

p) Seneca ibid. Esse autem ea ad Etruscam disciplinam pronuntiata, ex iis, quae ex Plinio subjicimus, intelligitur.

q) Plin. II, l. 53. et Seneca c. 47. 48.

r) Seneca l. c. c. 34. ubi is et adversus haec disputat.

s) Plin. l. c. l. 53. Seneca c. 41. Caelum in sedecim partes in eo adpectu dividebant Tusci. Plin. l. 53. Cic. de Div. II, 18.

t) Occurrunt multa passim apud Festum, Servium et alios, quae maxima ex parte

Uti vero in omnibus religionibus multa a caeli solique natura proficiscuntur, ut ei, qui earum causas explicare velit, ad locorum hominumque ingenia primo loco convertendus animus sit: ita haec ipsa fulminum ostentorumque ex caelo vel terra observatio caelum varium et mutabile tempestatibusque vexari solitum arguit; luxuriante porro in iis terris clementioris soli caelique natura, mirum non est, monstra passim pecudum vel hominum narrari, quae insolita specie hominum animos percuterent *u)*; quae et ipsa interpretari et procurare aruspicinae pars erat. Contra de siderum seu scientia, seu arte fata ex iis constituendi, nihil inter Etruscos occurrere memini. Neque caelum illis aut tam purum, quale Babyloiiis, aut tam late prospectu patens fuit, quo ad astrorum notationes invitarentur.

Etsi, quo ordine ac gradu superstitio humani generis progressum habuerit, doceri nequit, cum tamen semel observassent ea, quae in aëre fierent mirabili modo, etsi satis frequenter, eaque in religionem vertissent, proclive fuit, etiam alia ostenta inter monitus deorum referre, quibus pericula significari putarent. Quae cum procurari et expiationes aliquando ad submovenda pericula, aliquando ad levanda, aliquando ad differenda prodesse putarent *x)*, eos persuasum sibi habuisse necesse est, non modo deos iratos placari, verum etiam deorum interventu ac voluntate fata, certis saltem in causis, mutari posse; nam a diis omnia proficisci eos credidisse, nondum inde liquere arbitror. Tribuerunt itaque divinae naturae benevolentiam erga humanum genus, ac clementiam forte in eo ipso, quod prodigia mitterent, ut iis moniti homines expiationes prodigiorum curarent; tribuerunt quoque tantam vim ac potentiam, ut fata

parte collegit Bulenger. lib. V. de fulminibus.

u) Locus praeclarus est apud Cicer.

de Div. I, 41. Ac mihi quidem videntur etc.

x) Seneca l. c. c. 36.

fata mutare possent; id quod aruspices statuisse diserte in Ciceronis loco exponitur y): et si ex hoc ipso intelligitur, fato summas in regendo hoc mundo partes adscripsisse Etruscos; qua in re cum Graecorum placitis conspiravit eorum philosophia.

Quae ad placandos deos et avertenda ostenta facere jubeant aruspices, partim a tradita per manus superstitione, partim ab interpretatione proficisci apparet a rerum similitudine ducta. Mirabile est, qua cum sollertia ingeniorum, qua sagacitate, rerum proprietates aut de iis opiniones inter se apte conjunxerint et copulaverint homines, ut errorem, quem habebant, ornarent; contra prorsus caecutirent ad ea, quae ad verum ducere poterant. Nec tamen definire in promptu est, in ea interpretatione quem locum seu hominum fraus seu vana animorum persuasio habuerit. Ut uno exemplo rem declarem: Cum Cotta et Torquato Coss. 2) acciti aruspices Etrusci dejecta fulmine deorum signa magnam rerum perturbationem bellumque civile ac domesticum portendere dixissent, jusserunt simulacrum Jovis facere majus, et in excelso collocare, et ad orientem con-

D 2

ver-

y) Cic. Cat. III, 8. *Quo quidem tempore* (Cotta et Torquato Coss.) *cum aruspices ex tota Etruria convenissent, caedes atque incendia et legum interitum, et bellum civile ac domesticum, et totius urbis atque imperii occasum appropinquare dixerunt: nisi dii immortales omni ratione placati suo numine prope fata ipsa flexissent.* Est Servii locus ad Aen. VIII, 398. *decemque alios Priamum superesse per annos, ubi Servius: Atqui supra ait debita. Sed sciendum, secundum aruspice liberos et sacra Acherontia, quae Tages composuisse dicitur, fata decem annis quadam ratione differri.* Ad poetae quidem locum inepte haec notantur; nec Servium illos li-

bro ipsum inspexisse, probabile sit: suspicor adeo denos annos eum de suo adjecisse. Omnino tamen de fatorum dilatione Etruscos praecepisse satis constat. Seneca Qu. N. II, 47. *Ajunt aut perpetua aut finita esse fulmina aut prorogativa — quorum minae differri possunt, averti tollique non possunt.* Servius ad l. c. *Sed hanc imminentium dilationem Etrusci libri primo loco a Jove dicunt posse impetrari, postea a satis.* Si haec vere ab Etruscis petita sunt, Jovem eos satis potentiorum statuisset manifestum est.

2) V. C. 689, anno ante Ciceronis consulatum tertio.



vertere, ac se sperare dixerunt, si illud signum solis ortum, et forum curiamque conspiceret, fore ut ea consilia, quae clam essent inita contra salutem urbis atque imperii, illustrarentur, ut a Senatu Populoque Romano perspicere possent a). Sagacitatem hanc responsi fraude animorum vacasse probabile mihi fit; sequebantur homines artis suae praecepta et rerum similitudines aucupabantur. Cum Roscius puer in cunis dormiens amplexu serpentis circumplicatus esset repertus, et aruspices nihil illo puero clarius, nihil nobilius fore dixissent, quid ii in hoc responso sequuti sint facile intelligitur: Versum nimirum est ipsum rei miraculum in pueri fortunam tanquam cum Hercule heroë communem b).

Auguralis disciplinae auctoritas vix ulla esse potuit nisi inter homines omnis mundi ac caeli animantiumque naturae ignaros, nec in promptu est pro certo affirmare, quidnam illud fuerit, quod homines adduceret, ut aves rerum humanarum exitus praesagire crederent. Etiam veteres, quoties rationes auguriorum afferunt, ariolari potius causas quam tradere ex fide et auctoritate videas. Ita eos narrant statuisse, aves propiore diis loco volare, adeoque ex eorum natura aliquid trahere, saltem puriore in aëre et a terrena labe intacto vivere c). Si tamen Senecam audimus, Tusci aves a diis moveri crediderunt d); et ea quidem ratio animis, qui semel vanam disciplinam admiserant, maxime probabilis videri debebat.

Potuit

a) Cic. Cat. III, 8. de Div. I, 11. 12. Ejusdem generis est, quod de templo- rum situ apud Vitruv. lib. I. extr. occur- rit: ubi de Martis et Veneris templis extra urbem positus dixerat: Id autem etiam Etruscis aruspibus disci- plinarum scriptis ita est dedicatum, extra murum Veneris, Vulcani, Mar- tis, sana ideo collocari, ut non in- fusescat in urbe adolescentibus seu matri-

bus familiarum Venerea libido, Vulca- nique vi e moenibus, religionibus et sa- crificiis evocata, ab timore incendiorum aedificia videantur liberari etc.

b) Cic. de Div. I, 36.

c) v. loc. Statii Theb. III, 460. sq. 471. sq.

d) Seneca N. Q. II, 32. Et illas, in- quit, deus movit. Egerat autem de Tu- scis.

Potuit tamen tota haec superstitio conspecto sub iter vel expeditionem susceptam, vel in comitiis populi, in gravis rei deliberatione aut acriore metu occupati, vulture vel corvo vel aquila subnasci, ipso rerum successu et eventu fidem vel opinionem faciente, Fieri autem aliter vix potuit, quam ut hujus ipsius disciplinae vanitas ad avium genera et naturas notandas et observandas animos augurum erigeret. Ita etiam occurrunt nonnulla in Plinio, quae a Tuscis in avium recensu petita esse ait e): addit idem, esse avium plura genera depicta in Etrusca disciplina; sed ulli non visa; quae nunc defecisse mirum sit, cum abundent etiam (alia avium genera) quae gula humana populatur f).

Ad extispicium ipse sacrificandi mos ac ritus vocare homines potuit. Qui quotidie mactabant ac dissecabant victimas, eos extorum, modo eundem modo diversum, situm habitumque observare necesse erat g); cumque victima diis integra et perfecta esset adducenda, ominosum haberi debebat, si vitium in partibus nobilioribus oculis occurreret; saepe autem ex morbo aut alio vitio jecioris lobus alter tabescere in animantibus, aut caput involutum membranis latere nec apparere, aut cor marcescere potuit. Quam facilis ab his extis rimandis progressus ingenii humani fuisset ad corpora cum ratione et arte inspicienda respectu usus alicujus medici! Sed medicae artis an omnino inter Etruscos aliqua peritia fuerit, non compertum habeo; si tamen fuit, superstitionis compedibus illa illigata vix ultra herbas et fraudes circulatorias assurgere potuit.

D 3

Jam

e) lib. X, f. 3. Quidam adficiunt genus aquilae, quam barbatam vocant, Tusci vero ossifragam. f. 7. Umbricius aruspex in nostro aevo peritissimus, parere (vultureas) tradit ova tredecim etc. f. 8. Sangualem avem atque immensum augures Romani in magna quaestio-

ne habent etc.

f) ibid. f. 17.

g) Praeclare Cic. de Div. I, 42. Etrusci autem, quod religione imbuti studiosius et crebrius hostias immolabant, extorum cognitioni se maxime dederunt.

Jam ex his quae adhuc disputata sunt, ad intelligendum in promptu est, quidnam veri in Diodori professione ista insit, cum omnino *litteras, tum naturae et rerum naturalium studium ab Etruscis ex cultum esse ait h*).

Nec vero haec omnia superstitionis genera Etrusci primi excogitasse putandi sunt; erant enim ea communia omnium, quos novimus, veterum populorum; uti ne nunc quidem vix ulla est gens barbara ac fera, quae non similem superstitionem aliquam amplectatur. Augurium Chaldaei, Arabes, Phryges, et multi alii Asiae populi coluerunt; et Pelasgorum illud fuit vetustissimum, forte etiam ab iis in Italiam apportatum. Neque ab Etruscis illud Romanos accepisse necesse est, cum eorum majores Albani una cum ceteris Latii populis illud jam tenuerint. Neque fabula de Pico rege aliam originem habuisse videtur, quam quod augurii peritus homo cum pico ave esset expressus *i*). Aruspicinam tamen multo magis quam augurium Etrusci excoluisse videntur; certe ea fuit artis eorum fama ut etiam Romani eam ab iis peterent, et non modo aruspices ex Etruria arcesserent, verum etiam liberos Etruscorum disciplina imbuendos mitterent. Originem ejus antiquissimam prodere videtur fabula de Tagete ex agro exarato puero, auctore ejus disciplinae *k*).

Quae passim de libris disciplinam Etruscam complexis narrantur, pauca eorum scriptorum fide tradita sunt, quorum tempore adhuc disciplina illa vigeat, alia a senioribus auctoribus prodita vix fidem invenient; licet etiam conjicere, a certis praestigiatoribus libellos sub Tagetis, Bacchetis, Bygoës, Acheronticorum, nominibus seu editos fuisse seu ab iis prolata, quae inde descripta credi

h) Diodor. V. 40.

i) cf. ad Virgil. Aen. VII, p. 125.

k) Cic. de Div. II, 23. et alii ap. Dempst. III, I. Festus in *Tages*.

credi vellent. Illo tamen tempore, quo adhuc Etrusci libri, saltem disciplina Etrusca supererat, dubitari nequit quin fuerint ex Romanis, qui multa inde in libros latine scriptos traducerent; cujusmodi fuisse videtur Tarquinii liber de ostentario Tusco transcriptus *l*). Eidem Caecinnam subjungit de Etruscorum disciplina Plinius inter auctores libri II. et Junium Aquilam. Memorantur Festus et Censorino, et vero etiam Ciceroni. *Etruscorum aruspici et fulgurales et rituales libri m*); probabile tamen sit, hos intelligendos esse latine scriptos, aut ex Etruscis saltem repetitos.

Interea mirari subit *n*), cum disciplinae Etruscae tanta fuerit auctoritas, eaque tam constans et perpetua, ut Ciceronis adhuc aetate aruspices ex Etruria Romam arcessiti convenirent *o*) quae causa sit, ut in monumentis Etruscae artis tam rara seu augurii, seu ostentorum seu monstrorum occurrant vestigia, cum saltem in vasis frequentiora exspectares. Proclives tamen ad fingenda terribilia, etiam in artium operibus, credere licet animos superstitionum et portentorum terroribus imbutos. Narrat Plinius *p*) monstrum nomine Voltam, quod, agris depopulatis, urbem cum subiret, fulmen impetratum peremisse ferebant Etrusci. Nec improbabile est, Homerum, quae de monstris Italiae, Sirenibus ac Scylla, et de Circes artibus ac Laestrygonum feritate commemorat, a navigantibus,

l) Ut Macrobius. Sat. III, 7. et II, 16. v. Vossii de Hist. Lat. I, 31. Caecinnam etiam Seneca excitat lib. II, 39. et 56.

m) de Div. I, 33. Festus in *Rituales*. Censorinus de die Nat. c. 11. et 17. Saltem Juliani Imperatoris aetate vix alii quam Latine scripti superesse potuere: de iis tamen Ammianus, XXIII, 5. *Etrusci aruspices, qui comitabantur, quatuor prodigiorum rerum, prolati libris rituali-*

bus, ostendebant hoc signum esse prohibitorium. m. (exercitiales libros Valefio probatos nunc nemo facile approbet) *Rituales libri etiam lib. XVII, 7. p. 130. memorantur.*

n) Quod jam superius Comment. T. VI. p. 54. 55. professus sum.

o) Adde Diodor. V, 40.

p) Plinius, II. c. 54. cf. Comment. To. V. p. 41.

bus, qui Etruriam adierant, aut ab Etruscis nautis, qui cum Ioni-
bus commercia junxerant, accepisse.

Animas post mortem superstites et cruciatibus seu voluptati-
bus obnoxias credidisse Etruscos, ex inferiarum ritibus colligere lice-
ret, quibus Manes et deos Inferos placasse dicuntur, modo de his
ipsis inferiis aliter constaret, quam ut ea, quae de Romanis narrata
occurrunt, ad Etruscos transferantur. Est Arnobii locus *q*), in quo
ille, *neque illud, inquit, blandiatur, quod Etruria libris in Acheronti-
cis pollicetur, certorum animalium sanguine numinibus certis dato divinas
animas fieri, et ab legibus mortalitatis educi*; ut adeo sacra inter Etru-
scos fuisse innuat, quibus immortalitatem consequerentur animae.
Esset utique hoc satis memorabile, modo non iudicio acriore ad-
hibito totam Arnobii auctoritatem corruiere videremus. Nam pri-
mum non de ea immortalitate, quam nos volumus, sed de conse-
cratione agere videtur, qua inter deos aliquis refertur vel adsciscit-
tur. Tum non constat, sitne hoc ab hoc homine ex antiquiore
scriptore petitum, an ex recentiore. Mentiebantur saeculis illis pas-
sim homines multa, inprimis arcanæ religionis, a populis religionum
nomine claris petita: expiatio animarum sacris Mithriacis, Taurobo-
liis aliisque sacris fieri iactabatur; libri Acherontici, si qui unquam
fuere, illo certe tempore Etrusce scripti vix supererant; fictos
itaque alios circumferre consuevisse praestigiatores suspicor aut ad
eos temere provocasse. *Sacra Acherontia, quae Tages composuisse
dicitur, a Servio r*) memorantur; sed ea auctoritas haud multum
gravior est illa altera; et, si ejusmodi sacra fuere, vix alii ritus
fuisse videntur, quam quibus diis inferis sacra fierent.

Interea multa de iis commentus est Passerius, frustra-
que plurima ex Virgilio aliisque ad opiniones Etruscorum de rebus
inferis

q) Arnob. adv. Gent. lib. II, p. 109. *r*) ad Aen. VIII, 398.
ed. Herald.

inferis constituendas petit. Unum est, sed leve, quod ex Marciano Capella intelligitur s), *Vedium* ipsis fuisse Plutonem; ut *Vejovis* olim fuit Romae quoque; et eum cum uxore conspiciendum seu adspiciendum esse unicuique cui ex hac vita migrandum est. Refert idem vir doctus, Passerius, ad inferorum fabulas species nonnullas in sarcophagis Etruscis deorum marinorum, Scyllarum, Harpyiarum, Gorgonum, Draconum, quoniam a Virgilio illa monstra in Orci vestibulo collocata sunt; unde tamen constat, poetam Etrusca placita in hoc sequutum esse, vir doctus monere oblitus est. Equidem pro ingenii et artis lufibus ea habere malo; occurrunt ejus generis plurima in omni antiquitate, nec minus in nostrae aetatis artificio t).

Afferuntur a viris doctis et ornantur variis modis Etruscorum aruspicum praedictiones de novem mundi aetatibus. Enimvero, si diligentius inquiramus, res ita se habet: antecesserant bellum Sullanum portenta, quae omnes terrore metuque percellabant. Acciti aruspices ex Etruria mutationem et successionem novae aetatis portendi edixere; esse enim hominum octo aetates, vita et moribus diversas u), tempore unicuique certo a deo praestituto, quod magni anni ambitu absolvaatur: qui si ingruat novaque magni anni perio-

s) Lib. II, p. 36. *quod nec Vedium cum uxore conspexerit, sicut suadebat Etruria.* Verba sunt de Philologia, quae ab Athanasia immortalem vitam consequuta erat sine vitae mortisque interliminio.

t) Ita apud Dempst. T. I. p. 102. vir cum femina infidet equo marino, T. II. p. 405. alius simili specie inequitans, et p. 498. femina alia, clavam elatam manu tenens. Ita Gryphorum cum viris

pugnam inter mera ludentis ingenii commenta refero, saltem ad priscae fabulae Bacchicae religionis. Vix Passerius fidem faciat, qui Arimasporum pugnas in iis quaerit. Ita in picturis vasculor. Pass. Tom. II. t. 118. Satyrus cum Grypho pugnat. Satyrum esse, e tab. 122. 123. intelligis.

u) Narrantur haec a Plutarcho in Sulla p. 456 A. ubi εἶναι μὲν γὰρ αὐτῷ legendum esse εἶναι μὲν γὰρ ἀνθρώπων, et

periodus excipiat, folere ex terra vel caelo mira prodigia fieri. Haec Plutarchus, qui rem ita accepisse videtur, ac si octo aetatibus magni anni periodus illa finiatur: in quo tamen ille allucinatius esse videri debet. Nam Censorinus, qui diligenter et subtiliter in has superstitiones inquisivit, e Varrone narrat, Tuscas historias fuisse saeculo eorum octavo scriptas, porro in iis contineri, quot numero saecula ei genti data sint, et transactorum saeculorum singula quanta fuerint, quibusve ostentis eorum exitus designati sint. Itaque, pergit ille, scriptum est, quatuor prima saecula annorum fuisse CV, quintum CXXIII. x) sextum CXIX. septimum totidem; octavum tum demum agi, nonum et decimum superesse; quibus transactis finem fore nominis Etrusci. Quod si duo haec loca inter se comparantur, videtur manifestum esse, visum esse aruspibus Etruscis, octavum Etruscorum saeculum eo anno, quo prodigia visa sunt, exiisse; fuit autem is V. C. 664. a. C. 88. L. Sulla Q. Pompejo Coss. Quod si numeros septenorum saeculorum seu aetatum a Censorino adscriptos, qui ad lcccxxxix. assurgunt, verisimili iudicio cxix. aliis annis, qui octavum saeculum expleant, augemus y), nongenti fere

et sententia et Suidae locus mox exci-
tandus suadent. Monuit quoque Wesseling, ad Diodor. Totam autem hanc narrationem repetit Suidas, ita ut verbis Plutarchi fere utatur; provocat tamen ad Livium et Diodorum; ut adeo etiam Plutarchum Diodori verba retinuisse necesse sit. In Suida μεταβολῆς τοῦ γένους male convertunt generis humani mutationem, et mox γένη genera; agitur de aetatibus seu saeculis.

x) In alio libro: CXXXIII; quod parum refert.

y) Quatuor priora saecula seu aetates ex Etruscorum doctrina sunt singula 105. annorum; pone adeo 420.

His adde saec. V. 123. saec. VI. 119. item VII. 119. Conscitur numerus annorum 781. Fac saeculum octavum pari numero annorum 119 censum esse: fuere igitur anni 904. octo aetatum Etruscae gentis quae tum transactae erant. Exspectabatur tamen adhuc saeculum nonum et decimum, quibus transactis finem fore nominis Etrusci. Nisi nimis multum constaret, quantum casus plerumque vaticinia de populorum fati adjuvet, praedictio haec inter maxime memorabiles sui generis esset referenda, adeoque Etruscae disciplinae vix alia gravior auctoritas requireretur. Nam interit Etruscum nomen eo, quo prae-

fere anni exeunt, intra quos Etruscum nomen perstitisse in Etruscis historiis traditum fuit. Quo ipso fundamentum omnis memoriae Etruscae gentis iactum esse videtur, ut a mille fere annis illa repeti possit, adeoque prope ad CC a Troja capta annos illa afflurgat, itidemque annos CC Romae primordia antecedit. Quod haud dubie maximi est ad veteres historias momenti x).

Alius locus est nec ignobilis in Suida a), in quo ex Etruscis historiis repetitur hoc: deum rerum omnium opificem xii annorum millibus circumscriptisse hoc univcrsum b), et singula millia singulis ex xii domibus caelestibus distribuisse et assignasse c). Narrat inde, quomodo sex annorum millibus creatio facta sit, sex aliis millibus duraturum genus humanum. Accepta haec dicuntur ab homine perito inter Etruscos, qui historiam conscripserat d). Nec tamen ut fucum faceret sibi, debebant committere viri docti e); manifestum enim sit, habuisse haec Suidam ab inepto aliquo artis genethliacae professore, qui Etruscas superstitiones suo more erat interpretatus. Christianum eum fuisse, cum ex tota narratione, tum ex verbis singulis intelligitur,

E 2

quae

praedictum erat, tempore. Cum in ludis Caesaris memoriae habitis apparuisset cometes, Volcatius aruspex in concione dixit cometen esse qui significaret exitum noni seculi et ingressum decimi; sed quod invitis diis secreta rerum pronuntiaret, statim se esse moriturum, et nondum finita oratione, in ipsa concione concidit. Hoc etiam Augustus in libro secundo de Memoria vitae suae complexus est. Haec inter Serviana leguntur ad Virgil. Ecl. IX, 47. A quibus si sejunxeris id, quod in narratione hac portentosum est, manet saltem hoc, vulgarem fuisse ea aetate opinionem de magna rerum conversione, quam alii aliter interpretati sunt: quaque Vir-

gilius in Ecloga IV. in rem suam usus est.

x) Incidisse in hanc observationem jam ante me nunc video Freretum, subtilis iudicii virum, *Hist. de l'Acad. des Inscript. T. XVIII. p. 100.* et si calculos ille paullo aliter posuit.

a) in voce Τυρρηνα.

b) δώδεκα χιλιάδας ἐνιαυτῶν τοῖς πᾶσιν αὐτοῦ κτίσμασι Φιλοτιμήσανθαι, h. elargitum esse, tribuisse.

c) καὶ ταῦτας (τάς χιλιάδας, non res omnes) διατείνει (leg. διαδίνει) τοῖς ἰσχυρομένοις οἰκίαις.

d) Ἱστορίαν δὲ παρ' αὐτοῖς ἀνὴρ ἡμπερὶς συνεγράψατο.

e) Ipse Moshem, ad Cudworth.

quae ex LXX Interpretibus accita et inter patres frequentata sunt f). Mutavit ille aetates Etruscorum (τὰ γένη) seu saecula in annorum millia, eorumque computum a mundi origine petiit, cum Tusci de duratione gentis suae ad certum saeculorum decursum fatali aliqua necessitate descripta ac definita egissent. Fuit autem illa olim per orientem disseminata opinio, ut mundi durationem certo ac definito temporum orbe includerent homines, habito plerumque ad certos siderum recursus respectu. Ut ne de iis dicam, quae Iudaei opinabantur, quaeque ipsi Apostoli sibi persuasa habuisse videntur, Magi quoque intra sexies mille annos mundum ab Oromasde creatum per bis sexies mille annos esse duraturum tradiderant, hunc autem mundi interitum magna ac multa prodigia et ostenta esse significatura. Transiit simile commentum ad Graecos g). Magnum annum Platoniorum quis non meminit?

De sacris Etruscorum et religiosi ritibus vix quicquam satis tuto exponi potest; nam quae in vasculis aut aliis monumentis expressa sunt, ad ea tempora spectare possunt, cum iam Romani Etruriam tenerent, peregrinaeque adeo religiones essent illatae. Cum tamen Romanos sacrorum ritus et apparatus ab Etruscis petiisse legamus h): communem saltem aliquem inter Etruscos et Romanos morem sacrorum servatum esse necesse est. De extispicio res est explorata. Fuisse etiam arcana sacra inter eos et initia, exemplo Bacchicorum rituum alio tempore declaratum est i). Quod tamen sacrorum Mithriacorum vestigia in sarcophagis expressa putarunt viri docti k), in hoc sibi imponi passi sunt; nam si vere illa expressa

f) Caelum appellat στεγώμα, firmamentum, narrat τὰ ἰδωτα, et τοὺς Φαστήρας τοὺς μεγάλους, tum πᾶσαν ψυχὴν πετεινῶν.

g) v. Zend Avesta, T. II. p. 352. T. I. p. 11. Notic. p. XXXVII.

h) Strabo V. p. 336. C. inter ea, quae a Tarquinio Romam translata fuere, memorat τὰς ἱερουσιᾶς.

i) To. III. P. II. Commentar. p. 53 sq.

k) Gorius et Passerius.

expressa sunt, ad seriora tempora illa religio spectat, adeoque serioris aevi illa monumenta sunt. Tum potuere quoque in populo religionum studiosissimo, quas nunc ignoramus, esse multi ritus, ad quos anaglypha illa spectabant. Contra Etruscos ritus mature in Graeciam fuisse inVectos, ex memorabili Platonis loco ^{l)} constat, nam is, ubi legum ferendarum auctori suadet, ne in veteribus religionibus quicquam novare velit, quae oraculi jussu, vel vetere fama, seu ex viso per somnum, seu vatum monitu fuerant suscepta; uti nec in sacris, subjicit, cum initiis conjunctis, sive domestici, sive peregrini, ut *Etrusci* et Cyprii, ritus.

Varia inter Etruscos fuisse sacerdotia suspicari licet. Traditum tamen accepimus unum hoc, publicum saltem fuisse sacerdotium, quod duodecim populorum communi suffragio deferebatur ^{m)}.

Ad religionem ex veteri more pertinent ludi et spectacula inter sacrificiorum epulas orta cum certaminibus; videturque hac festorum hilaritate tristitia temperata esse, quam religionum et prodigiorum terrores alioquin animis injicere poterant. Ludos scenicos ab *Etruscis Romam* venisse, diserte a Livio traditum est ⁿ⁾. Ludiones ab iis arcessiti, nomenque histrionum adscitum. Singulare est, quod ex aliqua Livii narratione discimus ^{o)}, fuisse inter Etruscos, qui servos alerent, quorum opera ad rem scenicam uterentur, quosque ludis faciendis locarent. Apparet itaque, fabularum actores infimo loco fuisse habitos. Vix tamen assequi licet, si servos rei scenicae peritos aliunde, ut credere licet, advexere, quis illo

E 3

tem-

^{l)} Plato de LL. lib. V. p. 738. C.

^{m)} Discimus e Livio V. 1. ubi, ob iram repulsae, quod suffragio XII populorum alius sacerdos ei praelatus esset.

ⁿ⁾ Liv. VII. 2.

^{o)} Liv. V. 1. ubi is, quem Veientes regem creaverant, antea ob iram repulsae, cum sacerdotium peteret, artifices, quorum magna pars ipsius servi erant, ex medio ludicro repente abduxit adeoque ludorum sollemnia interemit.

tempore populus praeter Etruscos satis fuerit ad artem scenicam expolitus et eruditus. Ludos Circenses quadrigarumque cursus in Etruria celebratos esse, ex narratione de Ratumena aliquo satis patet *p*). Equi pugilesque ex Etruria acciti narrantur a Livio Tarquinii Prisci tempore *q*): pugiles autem ad tibiae cantum pugnasse, ex Eratosthene apud Athenaeum constat *r*). Gladiatores tandem Etrusci moris fuisse, nemo dubitet: quo exemplo Romae primum M. et D. Junii Bruti in funere patris munus ediderunt *s*); unde colligi potest, ad funebrem honorem etiam apud Etruscos gladiatorum commissiones spectasse; orta re a captis hostibus, quos caesorum Manibus placandis mactabant.

Fuere porro mirifice ab Etruscis exornatae pompae sollennes, quas in deorum honorem ducebant. Est apud Dionysium locus *t*), in quo ille, etsi perperam omnia ad Graecum morem trahens, Circensium ludorum et pompae memorabiles multos ritus exponit; est praeterea Appiani locus *u*) de pompa triumphali; iam cum hanc a Tuscis acceptam esse tradant veteres *x*), Circenses autem
ab

p) Est apud Plin. VIII. c. 65. Festum in h. v. Plutarch. in Poplic. et al. ibi laudat.

q) Liv. I. 35. Quod apud Tacit. Ann. XIV. 21. occurrit: *a Tuscis accitos lustrationes, a Thuriis equorum certamina*: possit alterum hoc defendi, cum Sybaritarum pompa equestris ex Timaeo apud Athen. XII. p. 519. C. celebrata sit. Sed Romani jam multo ante, quam ad extrema Italiae arma protulerant, ludos equestres instituerant: et tota haec lacinia: *a Thuriis equorum certamina*, e margine venisse putanda; adscripserat quippe aliquis: *a Tuscis equorum certamina* quoque accita.

r) Athen. IV. p. 154 A.

s) V. C. 490. a. C. 264. Nescio quam recte, suspicor tamen, motus rapidos et vehementes, quos in signis ac picturis Etruscis ad characterem artis referre solemus, ex his ipsis gladiatorii concertationibus artificum ingeniis infudisse.

t) Lib. VII. 72.

u) Appian. Pun. p. 58 Steph. (35).

x) Strabo V. p. 336. C. Tarquinium ferri Tarquinii Romam apportasse apparatus triumphalem, cum aliis. *ὁ θριαμβικός κόσμος καὶ ὑπατικός, καὶ ἀπλῶς ὁ τῶν ἀρχόντων*. nisi ad solum habitum triumphalem hoc retrahendum putes.

ab iisdem Romam pervenisse probabile sit y): videntur nonnulla hinc in Etruscis vasculis explanari posse, quorum alioquin obscura et ignota est species. Incedebant z) Satyrorum chori, quales in vasis occurrunt, item Sileni tunicis villosis et amictu floridi coloris induti; tum Satyri subligaculis et nebridibus succincti, pro cristis setas in capite gestantes. Alii incedebant tunicis puniceis induti, quas balteis aereis adstrictas habebant, tum enses ex iis pendentes et breves lanceas; etiam galeas insignibus cristis et pennis a). Occurrunt hoc habitu signa, et figurae in vasculis pictae, quas adeo e pompis Etruscis petitas esse, inde probabile sit b).

E vita civili pauca sunt, quae satis explorata habeamus. De Regibus multa cumulavit Dempsterus, quae ad ceteros Italos, et Latinos inprimis, spectabant. Constat modo hoc unum, Etruriam, duodecim civitatibus in unum foedus copulatis, libertatem communem

putes. Testantur tamen vel sic eam rem; cum Flori locus I, 5, 6. tum Appian, l. c. Corona aurea triumphatorum lemniscis aureis, quae a tergo sustinebatur a dea Victoria, Tuscorum erat inventum. Plin. XX, f. 4. XXXIII, f. 4. Similes coronae foliis quercinis et gemmis insignes in pompa Circensi sumebantur, dictae et ipsae *Etruscae* coronae. Tertull. de Coron. p. 3. Occurrit in vasculo Hamilton. T. I. n. 10. II. et in gemma apud C. de Caylus To. IV. Rec. t. 31, 2. species tenentis Victoriam, etli adolescentis figurae propiorum. In numis Romanorum et in signis decorum apud Graecos usitatissima species victorum ea est: quam inde petisse arbitror artifices, quos omnino ex senioribus temporibus esse suspicor, cum Etruria dudum Romanis servire didicisset.

y) v. paullo ante: cum fabula de Ratumena doceat, Vejis jam ante eos celebratos fuisse.

z) In pompa Circensi. Dionys. l. c. ubi ait incedere choros citharistarum et Satyrorum ad imitationem *Etruscae pompae* cinctorum et aureis coronis ornatorum: Ludiones appellant, in quorum medio aliquis gestibus risum movebat. Is itaque erat praefultor, choragus.

a) Dionys. l. c.

b) Itaque ex iis, quos pro diis deabusque habebat bonus Gorius, erant saltantes, hoc est, incedentes in pompa homines ac feminae: Sic Mus. Etr. t. 9. 108 sqq. Ad Satyrorum autem pompam plura sigilla spectare putamus, ut Mus. Etr. t. 53. 61. 62.

nem communibus consiliis et copiis defendisse, ita tamen ut unaquaeque suis legibus uteretur *c*), suumque haberet summum magistratum, quem interdum Romani scriptores Regem appellant *d*). Insignia magistratuum eadem fere, quae apud Romanos fuisse necesse est, quandoquidem ea ab Etruscis petita fuisse, vulgaris fama obtinuit *e*).

Bella modo communi consilio suscepta, adeo ut excluderentur foedere, qui communem causam defendere nollent, modo a singulis vel pluribus civitatibus, sejuncto a ceteris consilio, gesta memorari videmus *f*), ut adeo aut minus constanter instituta tenuisse, aut ea variis modis, de quibus nunc non constat, circumscripsisse videantur. Conventus gentis passim notantur, inprimis ad fanum Voltumnæ *g*).

Quantum in belli pacisque artibus profecerint Etrusci, conjectura potius quam disertis rerum scriptorumque monumentis declarari potest. Tubae itaque inventum, quod iis tribuitur *h*, ejusque in

c) v. Maffei della nazione Etrusca, in Raggionamenti lib. I. Off. letter. T. IV. p. 44. sq. Lampredi l. c. p. 63 sq. Dicendum autem principio multitudinem Etruscorum promiscuam in terras immigrasse; mox in singulas civitates secessisse, tandem foedere junctas fuisse. Minus bene Strabo lib. V. p. 336. A.

d) Putarunt viri docti eos Lartes dictos. Sic Lar Porfenna. Sed hoc praenomen inter Etruscos fuisse contendit Maffei l. c. To. IV. p. 53. To. VI. p. 119. Occurrere enim apud Liv. III. 65. Lartem Herminium. Potuit tamen inter Romanos habere aliquis praenomen, quod majoribus pro dignitatis nomine fuerat. Ita Lucumones quoque Romae potuere esse appellati, cum inter Etruscos id dignitatis nomen esset. Est

tamen in Etruscis marmoribus nimis frequens nomen hoc, ut adeo pro praenomine illud habere consultius sit. v. ibid. T. VI. p. 119. 174. Regem Videntes aliquando creantur invitae ceteris civitatibus: videturque adeo is diverso ac singulari more creatus non pro magistratu constitutus fuisse. v. Liv. V. 1. Ἀρσίνου βασιλεύσαντος ἐν Τυρρηνοῖς donarium Olympiae a Pausania visum satis nota res est.

e) Constat ex Dionys. III. 61. Liv. I. 8. Flor. I. 5. 6. Strab. V. p. 336 C. Diodor. V. 40.

f) v. Dionys. III. 57.

g) Ut Liv. IV. 61.

h) Tubae, σάλπιγγας, postis inde dictae Τυρρηνοί, ab Etruscis inventae, ut satis notum est. v. Diodor. V. 40. Pol-

in bello usus docet, rem bellicam eos prudentius administrasse, quam alios barbaros; ita ut certis signis regerent pugnantium impetus. Nec vero exigui momenti hoc inventum ad pugnae fortunam eo tempore esse debuit, cum alii populi, quibuscum congredebantur, tumultuario motu pugnas aut inirent aut finirent. Verum etiam pugna stataria ordinibus junctis, quam Romani ab iis accipere, una cum pilis, praeclaro armorum genere, et hastis velitaribus i), Etruscos inter primos tacticae auctores referendos arguit. Habet igitur res militaris, quod Etruscorum ingeniis acceptum ferat. Rem navalem tamen non minus habere, quod ei debeatur, tum ancora ab iis inventa, tum rostrum navibus additum, aut si quis haec fabulose tradita autumet, saltem parta ab iis navigationis bellorumque maritimorum gloria testatur k). Etiam thynnoscopii inventum Etruscis vindicat Lampredius l). Quod piraticam

Pollux IV, 85, 87. Cornua adjicit Athenaeus lib. IV. p. 184 A. adde Dempst. 382. sq.

i) v. Athen. V. p. 273 F. Plin. VII. c. 56. ubi Harduinus male edidit: *Hastae velitares Tyrrhenum: Pilum Penthesileam Amazonem: securim Pisaeum* invenisse. Immo vero leg. *hastae velitares Tyrrhenum* (invenisse) *pilumque: Penthesileam Amazonem securim*. Quod sequitur, *Pisaeum* alieno loco irrepsit. Sequitur mox: *Aeneam tubam Pisaeum Tyrrhenum*. Nomen igitur proprium viri a Pisae Etruriae Pisaeus. Ex editore Plinii Francogallo hic ut alibi parum profeceris. Nec tamen in nomine quicquam certi inesse putandum. Meleum vel Tyrrhenum edunt nomen alii. Sufficit a Tuscis tubam inventam ferri, adeoque ab iis saltem ad rem militarem constituendam esse adhibitam. Ajunt

porro praetoria a Tuscis inventa: male interpretati Propertii versum IV, 1, 29. ubi Romae paupertatem sub primordia urbis describit: *Prima galeritus posuit praetoria Lucmo*. Sensus est: Dux belli illo tempore incedebat galero pro galea testus.

k) Scilicet lectio in Plinio nondum satis constituta est. lib. VII, c. 57. vulgo: *Rostrum*, legitur, *addidit Pisaeus Tyrrhenus; ancoram Eupalamus*. At ms. Foxianus ap. Dempst. T. I. p. 442, exhibebat: *Rostrum addidit Pisens Tyrrhenus, uti et ancoram*. At Tyrrhenos *δαλασσομαχοῦντας* alio loco illustravimus. cf. Diodor. V, 40 pr.

l) Thynnoscopium a Strabone lib. V. p. 345 A. ad Populonium Etruriae memoratur. Hoc satis est visum Lampredio l. c. p. 56 sqq. ut illud ad Etruscos auctores referret.

cam Etruscis tribuunt etiam veteres, ut Strabo *m*), non satis ad vetustiores aetates exactum esse arbitror. In omnium populorum primordiis navigatio ad infestandas alias terras verti solita; mox Etrusci non videntur admittere voluisse alias classes mare Tyrrhenum infestantes aut frequentantes. Verbo tantum haec perstrinxisse satis est.

Quod tandem ad reliquas artes et litteras attinet, etsi multa passim Etruscis temere adscribuntur, attamen ea tantum, quae quidem idoneo teste iis tribui possint, breviter recensemus. Diodorus quidem univēse litteris eos praeclaram operam dedisse narrat; nec tamen aliud, ex quo iudicium fieri possit, adjecit, quam quod naturae rerumque divinarum studium cum aruspicina subjungit *n*); adeo ut ejus auctoritate confici vix possit id quod viri docti confectum putant. Nec magis ad liquidum adducit rem, quod Livius auctores se habere memorat, qui traderent, primis aetatibus vulgo Romanos pueros, sicut postea Graecis, ita Etruscis litteris erudiri solitos *o*); nam videtur hoc sive ad solum sermonem spectare, sive ad disciplinam Etruscā, aruspicinā, qua ut imbuerentur, missi sunt Romani pueri in Etruriam *p*).

De litterarum charactere et sermone, uti et de numis, qui Etruscis tribui solent, copiosior, quam quae hujus loci esset, futura esset disputatio. Scriptores eos aruspicinae habuisse supra vidimus. Rerum gestarum annales non desuisse credere licet *q*). Tragoediarum Etruscarum scriptorem edi putant viri docti a Varone *r*) Voluminium, qui tragoedias Tuscas scripsit; sed potuere esse fabulae Latine scriptae argumento Etrusco, quales fuere fabulae Grae-

m) Strabo lib. V, p. 336 A.

n) Diodor. V, 40. γραμμάτων τε καὶ φυσιολογίαν καὶ θεολογίαν ἐξεπύνησαν ἐπὶ τὸ πλεῖστον etc.

o) Liv. IX, 36.

p) Notus locus Cic. de Div. I, 41.

q) Dionys. III, 46. male laudatur, ἐπιχρίομαι γραφαὶ ibi sunt Romani scriptores.

r) lib. IV, de LL. c. (p. 16. Dordr.)

Graeco argumento scriptae, dictae palliatæ; etsi iis temporibus, quibus Etruria sub Romanorum ditione jam erat, potuere esse Romanis nominibus Etrusci, qui patrio sermone fabulas contexerent, cum is adhuc vulgo in usu esset.

Quod ad artes attinet, multarum quidem inventa iis tribui solent^{s)}, omnino tamen his narratiunculis de primis rerum inventoribus haud multum tribui posse arbitror, cum ii, qui illa tradidere, obscuram tantum et incertam famam, quam sequerentur, haberent. Interea teneri videtur posse hoc, quod iis fabulis declaratur, artes saltem eas in eo populo, a quo inventae feruntur, habitas et exercitas esse. Inter Etruscos quidem vitam egregie jam a multis inde annis artibus, tam vulgaribus et manuariis, quam doctioribus et elegantioribus, fuisse expolitam, cum illa satis docent, quae adhuc disputata sunt, tum vero Heraclidis aliorumque auctoritas^{t)}, tum nonnulla alia, quae adhuc strictim percensebo: primo quidem loco navigatio et commercia cum aliis populis, tum luxus et vitae mollieties, ob quam tam male inter veteres audiverunt^{u)}. Omnino musica excelluisse eos produnt viri docti; atqui Strabo tantum hoc tradit: musicam, qua publice utuntur Romani, ab iis translata a Tarquinio^{x)}. Sane praeter tubas tibiae quoque usum iis fuisse, certumque earum genus ab iis ad sacrificium adhiberi solitum, declarant auctorum loca^{y)}. *Molas versatiles Volsiniis inventas* diserte tradit Plinius^{z)}, quae res

F 2

non

s) Adeat aliquis Dempst. et Guarnacium, Origg. Ital. T. II. lib. 7. c. I. p. 289.

t) Heraclides in πολυλειών fragm. τέχνας δ' ἔχουσι πλείους.

u) Piget in re nota loca cumulare. Vide Diod. IV. 40. qui praeas res narrare putandus, etsi praesenti tempore utitur.

x) Strabo V. p. 336 C. καὶ μουσική, ὅσῃ δημοσίῃ χρῶνται Ρωμαῖοι.

y) Plin. XVI. 36. f. 66. nunc sacrificiae Tuscorum (tibiae) e buxo. Adde Virg. Ge. II. 193. et Intpp. Ad tibiae cantum pugilatum eos instituisse, ex Eratosthene docet Athen. IV. p. 154 A.

z) Plin. XXXVI. 18. f. 29.

non exigui ad vitam usus esse debuit. Etiam ad Graecos exportata fuisse manuum Etruscarum opera, ex appellationibus nonnullarum rerum disci posse putem, cum sandalia Etrusca, lucernas Etruscas commemoret Graeci auctores a).

Verum Etruscorum ingeniorum gloriam ad posteritatem nihil magis commendavit, quam architectonices, sculpturae et picturae laus: etsi in nulla harum artium ad molliem et elegantiam, quam in vitam luxuries intulerat, pervenisse videntur, antequam e Graecia artifices ad eos commearant. Mansere tamen vel sic Tuscanica opera duriora b). Jam de sculptura et pictura superioribus commentationibus satis dictum est; at in architectura ordinis Tuscanici inventum arguit ipsum nomen; qui cum simplicitate ceteros anteeat, ad firmitatem et stabilitatem simul est praestantissimus, idemque antiquissimus c). Quod porticus ab iis inventae feruntur d), memorabile utique est, et cum ipso columnarum invento conjunctum: utrumque Romani ab iis accepere e).

Fastigia templorum ornare signis fœtilibus aut aereis inauratis, Tuscanico

a) Sandalia Τυρρηνικά Minervae suae induerat Phidias. v. Pollux VII. f. 92. 93. Ab Athenaeo XV. p. 700 D. excitatur versus e Pherecrate Comico (fuit autem is veteris comediae auctor, quique fabulas docuit belli Peloponnesiaci tempore) ut eum λύχνην dixisse probet pro λυχνία: λυχνίαν ἢ ὀγκασίαν Τυρρηνικήν. Leve hoc est; sed etiam in levibus interdum et minutis deprehendere licet indicia graviorum rerum. Phialas aureas signis inculptis et aerea vasa Etruscae manus, etiam inter Graecos grata fuisse, e verbis Critiae intelligo, apud Athen. lib. I, p. 28 B. Τυρρηὶ δὲ κρηταί (praeferat, excellit) χρυσότυπος Φιάλη. Καὶ πᾶς χαλκός, ὅτις νοσμεὶ δέμειν ἐν τινι

χρηστῇ. Critias Tragicus fuit, Socratis auditor. Versus ex ejus Elegiis depromtos esse, comparatione patet versus ab eodem Athen. X. p. 432 D. laudatorum

b) ut Quintiliani verbis utar lib. XII, 10, 7.

c) v. Vitruv. IV. 7. de Tuscanicis rationibus aedium sacrarum.

d) Diodor. V, 40. ἐν τε ταῖς οἰκίσαις περίστοις, πρὸς τὰς τῶν θαλασσηύων ἀρχῶν παραχρᾶς ἐκέρου ἐν χρηστίαν. Male accipi video: ad avertendum turbæ et servorum strepitus et molestias. Immo vero: ad continendam clientum turbam.

e) Diodor. c. I.

more fieri, ait Vitruvius f); adeoque et iste mos Etruscis recte tribuitur, qui ornatus studiosissimum populum arguit. Porro inter quinque genera, quibus cava aedium distingui solent, Tuscanicum erat; idque ipsum adeo a Tuscorum more petatum g). Opera quidem Etruscorum et antiquis auctoribus nonnulla laudata, et a recentioribus in ruinarum vestigiis detecta sunt; verum ex his quidem pauca sunt, quae sine controversia ad veteres Etruscos referri possint h). Inter antiqua aedificia, quorum ne ruinae quidem superfuit, Labyrinthus, Porfennae monumentum, jam Plinii aetate nec superstes erat, fabulisque potius quam certa fama celebrabatur i).

F 3

Ex

f) Vitruv. III. 2. ubi additur: *uti est ad Circum Maximum Cereris, et Herculis Pompeiani, item Capitolii*. Ita interpungendus est locus, qui laborat in edit. Elzev. quae omnino parum critica est instructa. Trepidat quoque Dempst. lib. III. c. 70. Fuit autem aedes Cereris Liberi Liberaeque juxta Circum Maximum, quam A. Postumius dictator voverat, postea Augustus reficiendam curavit. v. Dionys. Halic. VI. 94. Tac. Ann. II. 49. et not. Herculis Pompeiani aedes est ea, de qua Plin. XXXIV. c. 19. 3. *Herculem etiam, (fecit Myron), qui est apud Circum Maximum in aede Pompei Magni*. Nam fuit alia quoque aedes Herculis ad Circum Flaminium; praeter duas alias Hercules Victoris, alteram ad portam Trigeminam, alteram in Foro Boario. Tuscanicae autem architecturae, saltem antiquius, Jovis Capitolini templum esse debuit, cum illud fabris ex Etruria accitis aedificandum locatum fuerit a Tarquinio. Liv. I. 55. Et qua-

drigas in fastigio faciendas Veienti artificis idem rex locaverat, v. Plutarch. in Poplic. p. 103 E. Festus in *Ratu-mena*. Fuerant eae fictiles: ut ex Plinio discimus XXXV. c. 45 extr. Summanus fictilis erat in eodem fastigio, Cic. de Div. I. 10. Pergit ille: *Fastigia quidem templorum etiam in urbe crebra (fictilia intell.) et municipiis, mira caelatura et arte acque firmitate, sanctiora auro, certe innocentiora.*

g) Vitruv. VI. 3. et Varro LL. IV. p. 38. Sitne necne Grammatici argutiis annumerandum quod sequitur, non dixerim: *Atrium appellatum ab Atriatibus Tuscis: illinc enim exemplum sum-tum.*

h) v. Goriut. Inscr. Etr. T. II. et Passer. diss. Mus. Etr. T. III. Sic Theatrum laudant Volaterrae, aliud Egu-bil, aliud Adriae in vestigiis agnitum. Amphitheatrum Lunense et Aretinum commentitium utrumque est. v. Massei in Osservaz. lett. T. IV. p. 217.

i) Plin. XXXVI. 13. *In Italia Atri-*

Ex vitae domesticae more ac ritu Etruscorum vix quicquam est, quod satis tuto seu pronuntiari, seu, a quibus causis profectum sit, doceri potest. Innumera sunt, quae viri docti passim in monumentis deprehendere sibi visi sunt, quibus mox iidem ad alia non minus obscura interpretanda usi sunt; nec hoc reprehenderim, cum in eo genere versarentur, in quo id, quod probabile sit, undecumque comparandum et conferendum est; verum quam licenter plerumque ingeniis indulserint viri docti, vix dici potest. De togae datione, initiis Bacchicis, de aliis actibus et sollennibus, jam supra a me dictum est *k*). Nuptialia seu gamelia vasa plura exhibere se putavit Passerius, in quibus tamen vix duo sunt, quae fidem faciant *l*). Unus est nuptiarum ritus, de quo satis constat e Varrone, quod nova nupta et novus maritus porcum primum immolarunt *m*); quae res haud dubie, seu foederis, in quo jungendo suum feriri sollenne erat, seu secunditatis significationem habuit. In conviviis viros cum uxoribus, et quidem sub eadem veste accubuisse, inter Etruscorum instituta tanquam singulare aliquid traditur *n*). Videtur res ad Etruscorum licentiam pudoremque

tui vetustum egregie factum murum laudat Vitruv. II, 8. p. 29. inter opera latericia praeclara. Nostro quoque tempore vetustorum murorum reliquias Etruscas Cortonae et Faesulis deprehendisse sibi videntur viri Etruscae antiquitatis amantes. Interea mirum haberi potest, quod, quoties in urnis columnae occurrunt, ad architecturam Tuscanicam illae factae non sunt. v. c. apud Dempst. To. I. in f. praef. cf. Passer. Paralip. p. 3. d'Hancarvill. T. I. t. 3. Eam igitur aut ab indoctis architectis passim fuisse neglectam, aut jam tum, cum urnae illae sculpebantur, relictam et ad nova exempla exteri moris informatam necesse est.

k) v. To. V. Comment. P. II. p. 45 sq.

l) Forte t. 37. 8. 9. In t. i. et 2. Jovis et Junonis nuptias agnoscere sibi visus est. Unus est Jupiter, qui ad speciem dei accedat; in reliquis nihil veri videas. In t. 7. quem Herculem pronuntiat, Bacchus barbatus seu persona Bacchica est. Et sunt plura vasa gamelia, in quibus Bacchica sacra occurrunt. v. c. t. 13. at t. 8. Hercules et Deianira.

m) Varro de RR. II, 4. 9.

n) Ex Aristotele ἐν Τυβήρῳ τῶν νομισμάτων Athenaeus lib. I. p. 23 D. etiam Heraclides in fragm. Politiar.

que depositum spectare. Ex Heraclidis Politiis adhuc duo alia tanquam Tuscorum propria instituta commemorantur: vellem graviora esse notata. Unum est, hospites eos officiose excepisse, alterum, quod eum, qui solvendo aeri alieno non esset, hoc contumeliae genere afficiebant pueri, ut vacuum marsupium ostentantes eum per viam prosequerentur. Levis res et vix memoratu digna; si alia, quae nosse intererat, tradita haberemus. Narrantur quoque nonnulla inter luxuriae argumenta, quale hoc, quod bis in die coenabant laute, quod stragulas floribus pictas habebant, tum mancipia et numero et formae venustate et vestitus sumtu conspicua o). Ad luxum ornamenta quoque corporum referas, quorum studio eos ductos satis declarant in monumentis torques, armillae inaures.

Etiam natalitiis vasis suam classem assignavit Passerius, multa-que in iis deprehendere sibi visus est, quae in natalibus celebrandis Etrusci sequuti sint, v. c. ut depangerent ramum Genio filii facrum p). Verendum tamen est, ne ramusculi illi mera sint picturae ornamenta. Nomen matris apponi passim nominibus, observatio est ejusdem viri docti q).

o) Diodor. V, 40. Athen. ex Pofidonio, IV, p. 153.

p) v. c. Paralipom. p. 17.

q) Paralip. p. 8. II.

IOH. CHRISTOPHORI GATTERERI
COMMENTATIO
DE
DIPLOMATIBVS CONFIRMATIONIS.

RECITATA

D. XII. OCTOBR. MDCCLXXVI.

De *Diplomatibus confirmationis* agam. Dignum esse iudico argumentum hoc societate vestra, Sodales: est enim argumentum novum et inauditum huc usque in a) arte diplomatica; sed utilissimum etiam est, quia eorum diplomatum, quibus alia confirmantur, longe major numerus reperitur, quam reliquorum: quare fit, ut illis fora quasi resonare audiamus, et codices diplomaticos refertos videamus esse.

Quo dignior autem perceptu haec doctrina, quoque utilior est, eo major nobis danda est opera, ut, quod argumentum ejus, quae

a) Quid? quod ne *juridice* quidem et ad fori rationes accommodata locus hic pro dignitate satis adhuc tractatus est: quamquam eum prorsus omittere, *Titulus ultimus libri II. Decretalium*, de confirmatione utili et inutili, prohibuit. Laudanda inprimis est opera 1) IOH. ZANGERI in *Commentationibus in lib. II. Decretalium quatuor titulos* (Lips. 1620. 4.) p. 606. fqq.;

2) CHRISTOPH. KUNTSCII in *Discursu juridico de confirmatione judiciali*, edito ab Ant. Kappelio, Helmstad. 1675. 4.; 3) IOH. SAM. STRYKII et auctoris respondentis IOHANNIS GIESE in *Disputatione juridica de confirmatione Principis*, Hal. 1695. 4.; 4) KUNCKELII in disert. de Confirmatione, Marburgi 1761. 4.

quae quasi materia subiecta sit, perspicue ostendatur. STRYKIUS, magni nominis Jureconsultus, (in diss. not. a laudata p. 5. §. 1.) "*confirmationem* definit esse actum superioris, per viam legis aut specialis dispositionis illa corroborantis, quae ab inferioribus geruntur". Angustam nimis, et inutilem nobis, hoc quidem loco, esse hanc definitionem, ex eo facile intelligitur, quia STRYKIUS non, ut nobis in animo est, omnia omnino confirmationis genera, sed illud solum, quod a Principis auctoritate proficiscitur, explicare voluit. Ne quid ergo peccetur, aut praetermittatur, rem ab origine quasi repetemus.

I) NOTIO DIPLOMATUM CONFIRMATIONIS.

§. 1.

Atque id nemini, artis diplomaticae perito, ignotum esse poterit, omnibus omnino diplomatibus illud commune esse, ut vel *jura et obligationes*, vel *res in facto positas* contineant. Duplex inde diplomatum genus existit; unum eorum est, quae *juridica diplomata*, alterum eorum, quae *historica* appellabimus. Ac *juridica* quidem diplomata vel ita comparata sunt, ut jus aliquod, monetae e. c., venerationis, etc. transferant in eum, qui illud jus antea numquam habuit; vel sunt ejusmodi, quibus jura non primum fundentur, sed, quae jam fundata sunt, denuo repetantur atque instaurentur. Posterioris generis diplomata juridica omnes, etiam me non monente, *diplomata confirmationis*, ac recte quidem, vocabunt; sed priora quomodo dicemus? *Originaria* seu *archetypa* haud incommode dici posse existimo.

§. 2.

Sed res, quam quaerimus, ne nunc quidem satis explicata est. Si enim diplomata confirmationis juridica nihil aliud essent, quam repetitiones seu innovationes originariorum; sequeretur, ut diplomata

tibus confirmationis nec plura, nec pauciora, sed plane eadem, quam originariis, inessent: quod quidem experientiae vehementer adversaretur. Danda est itaque opera, ut perfectam omnibusque partibus absolutam *confirmationis* notionem animo comprehendamus. Res omnis fere ad originaria diplomata redit, utpote quibus jura primum fundantur. Haud raro scilicet jura in alios ab iis transferri novimus, a quibus legitime transferri non possunt: peccatur interdum etiam in modo translationis; qui quidem defectus, cum originaria diplomata confirmantur, haud raro suppleri simul ac emendari solent: si vero secus fiat, confirmatio ipsa inter eas referenda est, quas Jus Canonicum *inutiles* vocat. Sed sunt etiam confirmationis diplomata, in quibus non modo jura, diplomatibus originariis fundata, repetuntur, verum alia quoque ac nova jura, tanquam cumulus, prioribus adduntur. Omnia haec, de quibus adhuc diximus, confirmationis diplomata vel *consensualia* sunt, hoc est, ea, quibus perficiendis consensus eorum, qui rei factae assentiri debent, accessit; vel uno *suppletivorum* nomine comprehendendi possunt, quibus recte opponuntur *renovativa*, id est, ea, in quibus jura, diplomatibus originariis fundata, simpliciter repetuntur: ita quidem, ut pro diplomatum originarium ratione, confirmationes vel *utiles*, vel *inutiles* inde existant. Euenit itaque diplomatibus confirmationis, quod evenire libris videmus, quorum editiones novas nunc simpliciter ad primam exemplar repetitas, nunc emendatiores, vel auctiores etiam, manibus tenemus. Sed restat adhuc aliud diplomatum confirmationis genus, ac eorum quidem, quae, quoniam vel jura aut bona ablata, vel amissa diplomata dominis restitunt, apposite ad rem, quantum ego quidem existimo, diplomata *restitutoria* dici possunt: ac ea quidem diplomata restitutoria, quibus diplomatum jactura rescirari olim solebat, jam antiquitus *Pancharum* nomine appellata esse constat.

§ 3.

Jam si quis ea, quae huc usque exposita sunt, cogitatione comprehendat; haud dubie perspicuam atque ex re aptam confirmationis notionem formare poterit: quo consilio etiam tabulam hanc, cujus ope univēsa res, quasi oculis cerni potest, subjicere placet:

Diplomata sunt vel

I. ORIGINARIA

a. historica.

b. juridica.

2. CONFIRMATORIA, tam historica, quam juridica.

a. consensualia.

b. suppletiva.

1) emendativa.

2) additiva.

3) restitutiva, quibus restituuntur vel

a) jura aut bona amissa, vel

b) diplomata amissa: unde *Panchartae* dictae.

c. renovativa.

II.) GENERA DIPLOMATVM CONFIRMATIONIS.

I. DIPLOMATA CONFIRMATIONIS HISTORICA.

§. 4.

Nunc de singulis sigillatim dicemus: ac primum quidem de *diplomatibus historicis*. Rariora autem sunt diplomata, in quibus, praeter res in facto positas, nihil aliud commemoretur. In plerisque omnibus argumenta historica iuridicis admixta deprehenduntur. Sed sunt tamen diplomata, quae non nisi historias continent: sunt etiam quae facta, vel in aliis diplomatibus commemorata, vel ab historicis

tradita, repetunt, adeoque confirmant: vel refutant etiam, quamquam rarissime. In his postremis primum quasi locum tenere potest *b)* diploma illud famosissimum JOHANNIS, Bohemiae Regis, A. 1346, datum. Multorum scilicet sermone percrebuit, et ab historicis etiam fide dignis narratum est, Henricum VII, Romanorum Imperatorem, non morbo periisse, sed veneno, quod in pane eucharistico, ipsi a Bernhardo de Montepeluciano, Dominicano, Florentinorum artibus corrupto, datum esset. Contra constantem fere hanc famam, contraque historicorum haud contemnendorum fidem, ipse filius Henrici VII, Johannes Rex Bohemiae, diploma, quod diximus, triginta tribus annis post edi jussit, vel jussisse dicitur. Exstant etiam literae Guidonis, Aretini antistitis, Friderici Comitis Feltri, Capitaneorum Imperialium, et Johannis Episcopi Argentoratensis, omnes quidem eo consilio scriptae, ut crimen hoc nefandum a Dominicanorum Ordine averterent, eumque omni culpa vacare testarentur. (vid. STRUVII Corp. Histor. Germ. T. I. p. 666.) Atque haec quidem diplomata, et quae sunt ejus generis alia, eum in finem data sunt, ut, rem aliquam *non factam* esse, novo robore addito ostenderent. Sed sunt etiam diplomata, quibus *res factae*, dubiae praesertim vel controversae, eo consilio confirmantur, ut verae appareant. Ex horum numero tria potissimum digna sunt, quae hic commemorentur. Primum, quae est *c)* epistola Innocentii III, Pontificis Romani

b) Primus diploma hoc ex archivo Dominicanorum Virodunensium edidit BALUZIUS Miscellaneor. T. I. p. 162: unde illud repetiit LEIBNITIUS Cod. Jur. Gent. P. I. p. 188. Pertinent huc in primis haec verba: „Nos et amici nostri de his *inquisivimus diligenter*, et contra dictum fratrem Bernardum de Montepeluciano nihil invenimus fide dignum. Idcirco ipsum credimus praedictum facinus nullatenus commisisse, quia — —

c) 1) Epistola INNOCENTII III, quam ex GEWOLDO de septemviratu, vir generosiss. ab OLENSCHLAGER in *der neuen Erläuter. der guld. Bulle*, in append. diplom. n. XI^a. recudendum curavit: — „Unde illis Principibus jus et potestatem eligendi Regem, in Imperatorem postmodum promovendum, recognoscimus, ut debemus, ad quos de jure et antiqua consuetudine noscitur pertinere. Praesertim cum ad eos

mani, A. 1208. scripta, originem Imperii Germanici, et ipsorum etiam Principum Electorum, ad Pontifices Romanos auctores refert: id quod centum annis post, non solum Bonifacius IX, sed ipse etiam Rex Romanorum, Albertus I. repetierunt. Alterum *d*), bulla Bonifacii IX, qua A. 1300. annus jubilaeus institutus est, pro vero affirmat, templum D. Petri, quod Romae est, religionis causa adeuntibus, noxarum peccatorumque expiationem (indulgentias vocant) jam antiquitus esse promissam: quod quidem promissum (divinum scilicet) Bonifacius IX auctoritate sua ratum haberi voluit. Tertium denique est *e*) diploma Caroli IV. Imperatoris, A. 1356, quod tradit, Prin-

eos jus et potestas hujusmodi ab Apostolica sede pervenerit, quae Romanum Imperium in personam magnifici Caroli a Graecis transtulit ad Germanos." —

2) *Allegatio Papae BONIFACII pro confirmando Romanorum Rege Alberto*, A. 1303, apud PETR. de MARCA de Concordia Sacerd. et Imper. L. II. c. IV: "*Vicarius Jesu Christi et Successor Petri potestatem Imperii a Graecis transtulit in Germanos, ut ipsi Germani, id est, septem Principes, quatuor Laici et tres Clerici, possent eligere Regem Romanorum, qui est promovendus in Imperatorem et Monarcham omnium Regum et Principum terrenorum.*" — 3) *Alberti I. Rom. Regis litterae obedientiae* existant ap. RAYNALDUM ad an. 1303.

d) *Bonifacii IX. Bulla*, in Magno Bullario Romano, edit. noviss. Luxemburg. T. I. p. 179: "*Antiquorum habet fida relatio, quod accedentibus ad honorabilem Basilicam Principis Apostolorum de Urbe, concessae sunt magnae remissiones, et indulgentiae pec-*

catorum. Nos igitur qui juxta officii nostri debitum salutem appetimus, et procuramus libentius singulorum, hujusmodi remissiones et indulgentias omnes et singulas, ratas et gratas habentes, ipsas auctoritate Apostolica confirmamus, et approbamus, et etiam innovamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Ut autem Beatissimi Petrus et Paulus Apostoli eo amplius honorentur — Nos de Omnipotentis Dei misericordia, et eorumdem Apostolorum eius meritis et auctoritate confisi, de fratrum nostrorum consilio, et Apostolica plenitudine potestatis, omnibus in praesenti anno millesimo trecentesimo — et in quolibet anno centesimo secuturo, ad Basilicas ipsas accedentibus reverenter — non solum plenam et largiorem, imo plenissimam omnium suorum concedemus et concedimus veniam peccatorum".

e) Diploma ipsum SCHANNAT in Cod. probat. Hist. Fuldens. p. 267 ex autographo edidit, ex quo haec quidem nunc asserre licebit: "Sane cum

Principes Fuldenſes inde ab incunabulis Abbatiae ſuae, vel Principatus etiam, Imperatricum Auguſtarum Archicancellarios fuiſſe.

2. DIPLOMATA CONFIRMATIONIS IURIDICA:

a. CONSENSUALIA.

§. 5.

Iuridicorum diplomatum tria potiſſimum genera eſſe diximus (§. 3.): conſensualia, ſuppletiva, renovativa. Ac conſensualia quidem poſſunt civilis dignitatis homines Eccleſiaſticis, et hi viciffim illis, ſuperiores inferioribus, et inferiores ſuperioribus, nec praefentes ſolum, ſed abſentes etiam ac futuri homines dare: id quod omnium fere ſaeculorum exemplis comprobarunt auctores novi operis diplomatici (Nouveau Traité de Diplom. T. V. p. 2-15.). Conſenſus vero non ſemper litteris ſingularibus, eam ob cauſam ſeparatim ſcriptis, verum

eadem Fuldenſis Eccleſia, ſicut multorum veridica et fide digna relatione percepimus, inter cetera largicionum munera, quibus a recolende memoriae Divorum Imperatorum, qui Nos preceſſerunt feliciter, multiformi favore ad apicem Principatus promota diſcoſcitur, illuc precipue obtinuerit, quod videlicet Abbas Fuldenſis, qui foret pro tempore ex Imperiali indulto, ſicut premititur, cujuſlibet Romanorum Imperatricis ſeu Reginae Archicancellarius exiſtere debeat, cum omnibus privilegiis — ſicut tui Predeceſſores Venerabiles Abbates ſupradictae Eccleſiae in poſſeſſione pacifica talis officii haecenus ab origine et primeva fundacione Principatus et Fuldenſis Domini perſiſterunt, etiam ab eo tempore cujuſ contrarium in hominum memoria non conſiſtit: Nos adver-

tentes — huiusmodi privilegium, libertates — ſub omnibus modis et conditionibus, ſicut expreſſantur ſuperius, approbamus, ratificamus, et de benignitate Caefarea nec non Imperatorie poteſtatis plenitudine confirmamus, ac etiam de novo concedimus; decernentes et Imperatorio ſupplentes indulto, quod non obſtante eo, quod forſitan littere divorum Imperatorum et Regum, qui nos preceſſiſſe noſcuntur, ſuper huiusmodi graciis, emunitatibus et libertatibus editae, per negligenciam ſeu aliquod Infortunium perditae ſint vel amiſſae, et in lucem produci non valeant, Tu nihilominus et omnes Tui Succeſſores perpetuo dicti Archicancellarius officio cum omnibus ſibi connexis — fungi poſſitis et debeatis perpetuo cet.”

verum saepissime aliis quoque modis viisque admodum compendiaris declaratus est: qua de re infra (Sectione IV.) pluribus dicendi locus erit. Accuratius nunc, quam adhuc factum esse novimus, et ad praecipuas Jurisprudentiae partes illustrandas accommodatè, de diplomatibus consensualibus dicendum est.

Exempla Juris publici.

Consensualium diplomatum omnia plena sunt in populis, la-
xius regnari solitis; rariora vero, interdum fere nulla in lis, quibus
anus imperitat, nullis jam exceptionibus, non precario jure paren-
di. Jam quum per medii, seu quod idem est, diplomatici aevi de-
cursum, in omnibus fere Europae terris, excusso tandem Romanae ser-
vitutis iugo, omnis libertatem Germanicam spirarent, atque Imperato-
res, Regesque ac Principes laudi honorique sibi ducerent, homini-
bus imperare, non mancipiis; mirum profecto nemini poterit videri,
qui factum sit, ut diplomatum consensualium tantam tamque infinitam
fere multitudinem ubique locorum per totam Europam invenia-
mus. Ac quod ad Imperium inprimis Germanicum attinet, non heri
demum, aut nudius tertius, sed antiquitus jam usitatum, immo
quotidianum fere fuit, ut divisum Imperator cum Ordinibus imperium
haberet, ita quidem, ut alia conjunctim cum Ordinibus omnibus,
alia consilio ac consensu Primorum, seu ut recentius appellabantur,
Electorum, alia denique solus susceperet atque exsequeretur. Quod
TACITVS (German. c. XI.) de Germanis saeculi a Christo nato
primi narrat, illud adhuc saeculo duodevicesimo maximam partem
verum esse deprehendimus: "De minoribus rebus Principes consul-
tant, de majoribus omnes; ita tamen, ut ea quoque, quorum pe-
nes plebem arbitrium est, apud Principes praetrahantur." Causae
omnes majoris momenti, quae ad rempublicam universam, vel
sigillatim ad sacra, ad feuda, cet. pertinebant, in comitiis curiisque
jam olim actae sunt. Ipse Imperator Carolus M. in conventibus pu-
blicis

blicis leges ferri, exerceri judicia, foedera feriri, belli pacisque negotia tractari, audiri vel mitti legatos iussit: id quod jam b. HUMANUS (in Commentar. de re diplom. Imperatorum, T. I. p. 82 sqq.) pluribus persecutus est. Quemadmodum hodie nulla apud nos Imperii lex valet, nisi ad eam perficiendam concurrerint duo, quorum alterum Imperii consultum est, alterum Imperatoriae ratificationis decretum; ita jam Caroli M. aetate idem, si non verbis, at re tamen factum est. Ad Carolum M. eo lubentius hic provoco, quia eum, nonnulli nostratum ipsorum, adductius ceteris Imperatoribus regnasse existimant: sed errare eos, cum ex annalibus, tum ex diplomatibus ejus aetatis apparet. Ita in *Annal. Lambec.* ad an. 802. haec leguntur: "Congregavit duces, comites, et reliquo christiano „populo cum legislatoribus, et fecit omnes leges in regno suo legi „et tradi unicuique hominum legem suam et emendare, ubicunque „necesse fuit, et emendatam legem scribere." Idem testatur *Capitulare III.* Caroli M. A. 803. c. 19: "Ut populus interrogetur de Capitulis, quae in lege noviter addita sunt. Et postquam omnes consenserint, subscriptiones et confirmationes suas in ipsis Capitulis „faciant." Omnia denique diplomata Imperatorum ac Regum inde a Carolo M. in comitiis curiisque sollemnibus data esse constat: cautumque simul est ab ipsis jam f) Carolidis prioribus, ne chartae, sive publicae essent, sive privatae, clam, aut ab hominibus fidei parum probatae scriberentur; ut adeo nullus facile subreptioni fraudibusque locus

f) Ex *Lotharii I. Imperatoris capitulis* in Comitiis Olonnensibus publicatis (BALUZ. Capitular. T. II. p. 321. sqq.) huc pertinent 1) C. XII: "Cancellarii electi boni et veraces chartas publicas conscribant ante comitem et scabinos et vicarios ejus, et nullis modis hoc facere praesumant de pecunia, antequam legitimum pretium detur." 2) C. XIII:

"Cancellarii ad homines infirmos veniant et secundum legem instrumenta chartarum conscribant, et a testibus roborentur. Et statim cum scripta charta fuerit, ostendatur ante episcopum et comitem sive judicem vel vicarios aut in plebe, ut veraces agnoscantur esse." 3) C. XXIV: "Nullus Cancellarius pro ullo judicato aut scripto amplius accipere

cus daretur. Etsi vero ea, quae diximus, per se jam satis declarant, nullam momenti alicujus rem sine consensione vel populi vel primorum in diplomata Imperatorum ac Regum illatam esse; tamen saepissime etiam, consensisse populum vel primores, disertis verbis indicatum est. Variarunt autem, pro temporis diversitate, formulae ipsae, quibus Ordinum assensus declaratus est. Ac initio quidem Imperatores ac Reges nostri *consilio* vel *hortatu fidelium* vel *populi*: postea *interventu et consilio Principum*: inde a seculo XII. *in praesentia Principum et consensu eorum*, vel simpliciter etiam *in praesentia Principum*, item *in praesentia Principum Imperii* cet. diplomata scripta esse profitentur. Singulas has formulas exemplis comprobare hic non placet, quia codices diplomatici iis referti sunt. Labente saeculo XIII. novum *diplomatum consensualium* genus exortum est, eorum nempe, quae in vernacula *Willebriefe* proprio nomine appellantur. His inve- niendis turbulenta *interregni*, quod dicunt, *magni* tempora occasionem sine dubio aperuerunt: his enim turbis factum est, ut, ab obitu potissimum Friderici II. Imperatoris, comitia rarius haberentur, ideoque Principes diplomatibus scribundis non tam crebro, ut antea, adesse, suoque ea consensu confirmare possent. Ne igitur diplomatibus *subrepticis* janua quasi aditusque patefieret, bene sapienterque ea aetate institutum est, ut, in arduis certe causis, Electores, quia vo-
ce

pere audeat nisi dimidiam libram argenti de majoribus scriptis. De minoribus autem infra dimidiam libram, quantum res assimilare possit, et iudicibus rectum videtur, accipiat. De orphanis autem vel de ceteris pauperibus, qui exsolvere hoc non possunt, in providentia comitis sit, ut nequaquam inde aliquid accipiat. Notarii autem hoc jurare debent, quod nullum scriptum fal-

sum faciant, nec in occulto scriptum aliquod faciant, nec de uno comitatu in alio, nisi per licentiam illius comitis in cujus comitatu stare debent. Si vero necessitas in itinere aliqua compulerit aut infirmitas gravis, secundum capitulare genitoris nostri faciant. Si notarius aliter fecerit, appareat inanis et vacuus*.

ce non facile poterant, litteris separatim scriptis assensum suum declararent. Sed quia locum hunc sodalis noster honoratissimus, summe venerabilis WALCHIUS (in programme de litteris Electorum consensionis testibus, Goettingae 1754.) et post eum nuper quoque generosiss. vir, IOH. DAN. VON OLENSCHLAGER (in *der neuen Erläuter. der goldenen Bulle* p. 287-292) jam satis diligenter ac docte tractarunt; nihil mihi ad dicendum restat, praeter hoc unum, g) antiquissima hujus generis diplomata, quae mihi quidem occurrerunt, A. 1273. ad comprobandum Rudolphi I. Rom. Regis diploma, quo Burggraviatus Norimbergensis in feudum femininum transmutabatur, ab Electoribus data esse. Nolim vero inde concludi, litteras Electorum consensuales sub auspicia demum imperii Rudolphi I. in Germaniam primum fuisse introductas; ex ipsis enim

g) Omnes ejus aetatis Electores, uno Bohemiae Rege excepto, factum hoc litteris consensualibus comprobant: ac tres quidem ecclesiastici sigillatim, saeculares vero conjunctim; ita tamen, ut non iisdem tantum formulis, sed verbis etiam fere iisdem uterentur: nisi quod Electores tres saeculares primogenitam dumtaxat Burggravii filiam, ecclesiastici autem, praeter hanc, reliquas etiam filias ejus commemoraverint, quarum Rex ipse quoque Rudolphus mentionem fecerat. Edidit primum has litteras consensuales Cel. OETTERUS in *dem zweyten Versuch einer Geschichte der Burggraven zu Nürnberg* p. 614-617, cui etiam ipsum Rudolphi diploma, p. 608 ex autographo allatum, debemus. Exempli loco unum Moguntini Electoris diploma, quia breve est, huc transcribemus. "Nos Wernherus dei gracia Archiepiscopus Moguntinus, sacri Imperii per Germaniam Archicancella-

rius. Notum esse volumus universis, et presentibus publice profiteamur, quod Rudolphus divina providencia Inclitus dominus noster Romanorum Rex nobis presentibus et videntibus concessit Fridrico Burggravio de Nuremberg in feudo omnia bona que pater ipsius ac alii progenitores sui recipere et habere consueverunt a regia maiestate, et ex liberalitate consueeta et gracia speciali indulset, quod filia ipsius Burggravii de Nuremberg Maria uxor Ludovici Comitis Junioris de Otinga et alie sue filie succedere possint et valeant in eisdem secundum tenorem et modum expressum in litteris domini nostri Regis memorati, nostro consensu et voluntate ad hoc per omnia accedente. In cujus rei evidens testimonium et roboris firmitatem presentes sigilli nostri maxime iussimus roborari. Datum Aquisgrani Anno domini M^o. CC^o. LXXIII^o. VIII^o. Kal. Novembris Indictione tertia."

enim h) Rudolphi decreto, in curia Norimbergenſi A. 1281. publicato, haud difficulter cognoscimus, eas, ſi non jam inde ab A. 1245, quo Innocentius IV. Pontifex Romanus in concilio Lugdunenſi Fridericum II. imperio exſpoliare conatus erat, imperantibus certe Wilhelmo et Richardo, Romanorum Regibus, ſenſim ac ſine ſenſu, quae

H 2

con-

h) "Nos Rudolphus Dei Gratia Romanorum Rex — proſitemur — quod „ nobis pro tribunali ſedentibus in ſolenni curia noſtra apud Nuremberg, „ ſententiam extitit coram nobis, omnium principum, nobilium, ac aliorum „ fidelium noſtrorum, qui fuere praesentes, applaudente conſenſu, quod „ omnia donata, confirmata, ſeu facta „ quocunque modo alio de rebus vel bonis „ imperii, per quondam Richardum regem illuſtrem, aut praedeceſſores ſuos „ in imperio, A TEMPORE QUO LA- „ TA FUERAT IN OLIM FRIDERI- „ CUM IMPERATOREM II. DEPOSITIONIS SENTENTIA, NUL- „ LIUS HABERE DEBEANT RO- „ BORIS FIRMITATEM, NISI CON- „ SENSU MAJORIS PARTIS PRINCIPUM IN ELECTIONE ROMANI REGIS VOCEM HABENTIU „ FUERIT APPROBATA." Diploma hoc exſtat in MARTEN. Theſauro Anecdot. T.I. col. 1169, ex quo recudi fecit, docteque explicavit b. GEBAUERUS in vita Richardi p. 412 ſqq.

In Codicillo diplomatum, b. KÖHLERII Hiſtoriae Comitum de Wolfſtein ſubjuncto, exſtat p. II. ſq. Ludovici, Comitſ Palatini ad Rhenum et Ducis Bavariae, teſtificatio de bonis Imperii in Berengow, Godefrido de Sulzburg, feudi loco a Wilhelmo Romanorum Rege A. 1259 conceſſis; quod quidem di-

ploma ſpeciem diplomatis *Electorum conſenſualis* prae ſe fert, ſed dubiae tamen interpretationis eſt: poteſt enim etiam pro diplomate conſenſuali, non *Electoris*, ſed *domini directi* haberi, quia caſtrum Sulzburg, cujus poſſeſſor, Godefridus, bona Imperii in Berengow a Wilhelmo Rege feudi loco acceperat, tunc temporis non ad Imperii feuda, ſed ad Bavarica relatum fuit: ideoque Ludovicus Godefridum *dilectum fidelem* ſuum vocat. Erat ergo Godefridus *vallaſſus* Ludovici, cujus adeo conſenſus ad feuda Imperii accipiendi neceſſarius judicabatur. Demum centum annis poſt, A. 1353. caſtrum Sulzburg dimiſſum eſt e poteſtate Bavariae Ducum, et Imperio vel vindicatum, vel certe adjunctum. Vide diplomata p. 12-15, et ipſam Hiſtoriam Wolfſteinianam p. 241. Sed en tibi ipſum diploma, de quo quaeritur: "Ludoves dei gra Com.

„ Palt. Reni Dux Baw. Ad noticiam „ ſingulorum devenire volum?" t ptendi „ de bona noſtra voluntate parvi t co- „ ſenſu qd' dñs Wilhelm⁹ quonda Rom. „ Rex diſto ſid'li nro Gotfrid de Sulz- „ purch bona in perengow cū ſuiſ pti- „ nencijs in feodo cotulit de qb⁹ ipſe „ G. pñcti Regis habet publicum inſtru- „ mentum dat Nurenborg viii. kl. No- „ vemb. ſoda. Indict."

consuetudinum ratio esse solet, usitari fuisse coeptas. Durasse autem haec diplomata Electorum consensualia usque ad an. circiter 1521, jam Ill. OLENSCHLAGERUS bene arguteque suspicatus est.

§. 6.

Exempla Juris ecclesiastici et canonici.

Ante Gregorium VII, Pontificem, Imperatores, tam veteres illi Romani, quam Germanici, id quod vel historiae tirones norunt, Pontificum Romanorum *electionem* confirmarunt; sed postea illud jus adeo versum est in contrarium, ut Pontifices Imperatorum *electionem* confirmare sibi sumerent. Idem in Episcoporum *investitura* evenisse inter omnes constat; jus enim investiendorum Episcoporum, quod Imperatores aliique Principes diu ac iuste possederant, Gregorius VII, ut erat in omnibus astutus et vaser jurium Pontificiorum interpres ac vindex, Christi Vicariis proprium esse pronuntiavit. Qua re etiam factum est, ut neque Principes soli, neque soli Pontifices *episcoporum* aliquem creare possent, sed diuisum inter se jus haberent: illi quidem nominandi, hi confirmandi, id quod nunc quoque locum habet. Similiter, si Principum vel Regum aliquis novum in terris suis *Episcopatum* instituere cupit, facere illud legitime sine consensu Pontificis Romani non existimatur. Sed ipse etiam Pontifex Romanus in hoc similitudinem aliquam cum Imperatore Germanico habet, quod non solus imperitat, sed, ut hic ordinum Imperii inprimisque Electorum, ita ille *Cardinalium* (olim populi etiam) *consensione* opus habet, si quas paullo majoris momenti res suscipere velit. Sic, ut exemplo aliquo prae ceteris illustri utar, si quem mortalium Pontifex Romanus in caelestium concilio ac numero repone cupiat; Cardinales facto huic (*Canonisationem* barbare vocant) assentiantur necesse est: cujus quidem rei primum documentum dedit Johannes XV. A. 993. vel 994. Bullam puto, qua Udalricus, Episco-

Episcopus Augustanus, in Sanctorum coetu collocatus est: huic enim non Pontifex solum, sed post eum etiam quinque Episcopi, novem Presbyteri Cardinales, et quatuor Diaconi, consensionis causa, subscripserunt, ita quidem, ut in bulla, eorum subscriptionibus verba haec adjicerentur: "Hi omnes consenserunt et subscripserunt" (Vid. MABILLONII praefat. Saeculi V. n. 99).

§. 7.

Exempla Juris feudalis.

Jus feudale innumera fere diplomatum consensualium exempla suppeditare potest, quia feudorum vis atque natura in domini et vassalli mutuo consensu mutuisque officiis maxime cernitur. Sed quum brevitatis habenda ratio sit, ex tanto numero pauca tantum, neque tamen parvi momenti, attingere placet: cujus quidem generis haec esse poterunt. *Feudum* amittit *vassallus*, si id sine domini consensu alienare conatur. Quare quum Ludolphus, Comes Dasselenensis, feuda quaedam Imperii Alberto, Brunsvicensium Duci, A. 1270. vendere in animum induxisset, Richardum Romanorum Regem adiit precibus Dux, ut emtionem, salvo nexu feudali, permetteret. Scriptum ejus rei causa diploma consensuale primus edidit b. GEBAUERUS (*in dem Leben des K. Richards p. 408*). Aliud exemplum, ut plura taceam, habemus in diplomate Rudolphi I. Romanorum Regis, A. 1290, (in SCHATENII *Annal. Paderborn. P. II. p. 169*), in quo haec leguntur: "Feuda sine domini consensu alienata, ad manus domini devolvuntur". Sic etiam Imperator ipse bona Imperii neque alienare, neque *infeudare*, quippe quod alienationis genus est, sine Ordinum Imperii consensu potest (Capitulat. art. 10. §. 1.); at feuda Imperii *renovare* solus non potest tantum, sed etiam debet (Capitulat. artic. 11. §. 1.). Quod ad *reinfeudationem* attinet, distinguenda sunt feuda minora a majoribus: in minoribus nulla Imperii lege

Imperatoris arbitrium limitari, cum ex diplomatibus multis, tum ex aetatis nostrae moribus apparet; contra majorum reinfeudatio primum A. 1519. in Capitulatione Caroli V. vetita, deinde in Capitulat. Ferdinandi IV. permessa quidem, at non sine Electorum consensione, denique A. 1711. in Capitulat. Caroli VI. (artic. 11. §. 10. sq.) pro feudorum majorum diversitate accuratissime definita est, ita tamen, ut Imperator solus absque Procerum consensu ex eo tempore reinfeudare non possit. Si ad tempora, Carolo V. antiquiora, redimus, non facile nobis se offerent reinfeudationum exempla, quae sine Ordinum vel praecipuorum vel omnium consensu factae sint: cujus generis specimina egregia Ven. WALCHIUS jam attulit (in programm. cit. de litteris Elect. consens. p. 15). Contrarias tamen rationes sequi nonnulla diplomata videntur, in quibus est famosum illud Richardi Romanorum Regis, quo A. 1262. Ducatum Austriae et Marchionatum Stiriae, quae tunc feuda aperta erant, Ottocaro, Bohemiae Regi, ita concessit, ut nusquam, fecisse illum hoc, assentientibus Imperii Ordinibus vel praecipuis vel omnibus, appareat, quid? quod ne ullum quidem gestae rei testem e Procerum numero attulit. Egregie quidem ac docte, hoc est, more suo, b. GEBAUERUS (in *dem Leben des Kaiser Richards* p. 424 sqq.) versatus est in explicando ac contra Steyereri tela defendendo hoc diplomate, quod Imperator Carolus IV, quo jure, non dixerim, confirmabat; at deesse ei Procerum consensum, ne verbulo quidem attigit. Potuerunt sane litterae consensuales Electorum tunc temporis editae esse, quae vel adhuc in Archivis lateant, vel dudum perierint; sed nescio tamen, an id ad diploma illud excusandum sufficiat: praefertim quum, quod portenti simile videtur, ex toto numero diplomatum Richardi, quorum sexaginta GEBAUERUS in libro excitato congesserat, nullum prorsus mihi occurrerit, quod consensu Procerum esset munitum, paucissima, quibus testium nonnullorum nomina subscripta essent: quo quidem defectu neque antecedentium Imperatorum neque consequen-

tium

tium res diplomatica laborat. Sed pergendum nunc est ad alia juris feudalis exempla. *Exspectativae* quum reinfeudationum genus sint, per se jam patet, eas ab Imperatore solo dari hodie nemini posse: sed disertis etiam verbis inde ab A. 1711. in Capitulat. (artic. 11. §. 10.) ita sancitum reperitur: excipiuntur tamen ac vim suam retinent *exspectativae* ante hoc tempus datae, si modo legibus moribusque ejus aetatis, qua datae sunt, consentaneae inveniantur. Quoniam *feuda* Imperii masculina esse praesumuntur, Imperator *feminis* sine Procerum consensu ea tribuere non potest: nam transmutatio feudi masculini in femininum non minus, quam *exspectativae*, ad reinfeudationis genera pertinet. Ita, quum Austriae Ducatus A. 1156. a Friderico I. Imperatore, Ducatus Brunsvicensis A. 1235. ab Imperatore Friderico II., et Burggraviatus Norimbergensis A. 1273. a Rudolpho I. Romanorum Rege, in feudorum Imperii femininorum numerum cooptarentur; Procerum assensus rei firmandae ac perficiendae accessit: nam in diplomate Austriaco, quod b. SENCKENBERGIUS (in dem lebhaften Gebrauch des uralten deutschen bürgerlichen und Staatsrechts p. 123 sqq.) ex autographo accuratius edidit, leguntur verba: „consilio et judicio principum, illustri Wadizlao duce Bohemiae sententiam promulgante, quam ceteri principes approbabant“, et paucis interjectis: „de consilio et assensu principum imperii“; in Brunsvicensi vero Imperator ait, factam rem esse „assidentibus principibus“, item „cum consilio, assensu et assistentia principum“, fuerunt etiam diplomati, testium loco, nomina omnium Imperii Procerum subjecta (vid. Origin. Guelfic. T. IV. p. 49); in Burggraviati denique diplomate Rudolphus quidem libere omnia et sine Procerum consensu egisse videtur, sed videtur tantum, quia Electores, et omnes quidem, praeter Bohemiae Regem, consensum suum litteris separatim editis declararunt (vid. supra not. g). Ab horum diplomatum forma discrepat Richardi Romanorum Regis diploma, (in GEBAUER I vita Richardi Regis p. 407) quo A. 1260. Comitatum Cattim-
libo-

libocensem femininum feudum ex masculino fecit, his usus verbis:
 „Volentes nobilem virum Ditherum Comitem de Catzenelenbogen
 „--speciali persequi gratia et favore. Ut sibi - - filia sua, si con-
 „tigerit ipsum sine filio masculo fortassis decedere, in omnibus bonis
 „suis, quae a nobis et Imperio tenet in feudum libere et legitime
 „succedere valeat, *constitutione seu consuetudine contraria non obstante*,
 „predicto Comiti *Auctoritate regalis Culminis indulgemus*". Proce-
 rum consensionem facto huic deesse, cuivis patet: sed quid in uni-
 versum de huiusmodi diplomatibus Richardi sentiendum sit, paullo
 ante vidimus. Pauca adhuc de investituris feudorum, a *Vicariis Im-*
perii proficiscentibus, dicenda restant. Distinguenda hic, ut in aliis
 rebus, mutationi obnoxiiis, tempora sunt. Antequam aurea Bulla
 data erat, Vicarii feuda omnia indiscriminatim, ne principatibus qui-
 dem exceptis, renovandi jus habuerunt, quid? quod feminina feuda
 ex masculis, iisque majoribus etiam, potuerunt facere, quod qui-
 dem reinfederationis genus esse diximus; ita tamen, ut eorum inve-
 stiturae nova novi Imperatoris confirmatione indigerent. Illustre hu-
 jus rei exemplum habemus in diplomate Ludovici, Comitis Palatini
 Rhenensis, A. 1267. quod OETTERUS, V. C. (in *dem Versuch einer*
Geschichte der Burggraven zu Nürnberg P. II. p. 475 sqq.) non ty-
 pis tantum, sed aere etiam exscribendum curavit, quodque A. 1273.
 confirmatum est a Rudolpho I. Rege cum litteris consensualibus Ele-
 ctorum (vid. supra not. g). Pertinent huc ex diplomate Ludovici
 haec potissimum verba: "Cum vacante Imperio Rom. (Ludovicus nem-
 „pe ex eo Procerum numero fuit, qui, quamvis electus ab aliis Pro-
 „ceribus agnitusque esset Richardus, tamen interregnum esse, repu-
 „diato hoc Rege, putarent), *omnes feudorum collationes* sive ordina-
 „ciones jure dignitatis officii nostri, quod ab Imperio tenemus, ad
 „nos *pertineant indifferenter*. Nos attendentes fidem et devocionem
 „nec non servicia, que nobilis vir Fridericus Burggravius de Nuren-
 „berch Romano Imperio impendit haecenus et adhuc impendere pot-
 est.

„est. Si sine herede mafculo decesserit, ad instantiam precum suarum Dominam Mariam filiam suam, conjugem Nobilis viri Ludovici Com. de Otingen Junioris, et heredes, qui ab ea fuerint procreati, tam Burggraviatu, quam omnibus aliis feodis, quae dictus Fridericus Burggravius ab imperio Rom. tenet -- nomine Imperii infeodavimus et esse volumus infeodatum". Illustrari haec, non tamen, ut Oettero videtur, comprobari possunt ex ipsius Rudolphi I. Regis diplomatis, in quorum uno verba haec leguntur: "Rudolphus -- cum charissimus gener, Princeps magnificus, Ludw. Comes Pal. Rheni, inter alias suorum principatuum praerogativas hoc insigne *jus habere ab antiquo*, quod vacante imperio principatus, terras, possessiones et alia jura imperii custodire debeat, quousque Romano Imperio de principe sit provisum" (vid. LÜNIGII *Reichs-Archiv* Part. spec. Contin. II. p. 129); in altero vero haec relata legimus: "Longa enim et approbata consuetudine inconcussa a majorum ordinatione vacante imperio jus administrandi jura, feuda conferendi, negotia cetera disponendi Palatino Rheni debetur", (vid. GOLDASTI *Reichshandl.* P. III. p. 411. et TOLNERI *hist. Palat.* p. 115), Nihil ex iis, quae diximus, aurea Bulla mutavit, nisi quod (Tit. V. §. 1.) feuda Principum, eaque, quae *Vanlehen* lingua vernacula appellantur, solius Imperatoris vel Regis Romanorum investiturae reservaverit. Duravit haec sanctio usque ad an. 1711, ex quo quidem tempore confirmatio imperatoria cessat (Capitul. artic. 11. §. 7.).

§. 8.

Exempla Juris privati.

Etsi innumerabilia fere in hanc sententiam exempla possunt afferri, ex earum potissimum rerum numero, quae ad matrimonia contrahenda, ad tutelae, adoptiones, testamenta, omnisque generis contractus et pacta pertinent: quoniam tamen Jcti, quos supra

(not. a) laudavi, jam satis diligenter locum hunc tractarunt; longior esse nolo, pauca tantum ex aevo medio commemoraturus. Olim *commutationes* ac *testamenta* non sine ipsius Regis aut Imperatoris consensu rite fieri potuerunt. Sic Carolus M. *commutationem* bonorum inter Egilwardum, Episcopum Wirceburgensem et Audulfum Comitem initam A. 807. confirmavit, his quidem verbis usus: "Unde et duas *commutationes* (duas *commutationis chartas*) pari tenore conscriptas manibusque bonorum hominum roboratas nobis ostenderunt ad relegendum, sed pro integra firmitate petierunt celsitudini nostrae, ut in elemosina per nostrum mansuetudinis praeceptum ipsas *commutationes* denuo confirmare deberemus" cet. (vid. ECKHARTI *rer. Franc. Orient.* T. II. p. 51). Alia exempla b. HEUMANNUS (*Commentar. de re dipl. Imper.* T. I. p. 65 et alibi passim) attulit. Necessarias fuisse ejusmodi confirmationes legibusque ipsis mandatas, ex capitulis Caroli II. Calvi Sueffionensibus A. 853. (in BALUZII T. II. p. 53) patet: nam in Capit. XII. haec sancita legimus: "Ne *commutationes rerum* vel *mancipiorum* quilibet Praelatus sine *licentia* vel *consensu* nostro facere praesumat". Confirmati autem ab Imperatoribus testamenti hoc exemplum Ludovici Pii ponemus: "Qualiter Bateriaicus -- quandam villam sui juris, quam nuperrime ex nostra largitione in proprium perceperat, solenni more per testamentum donationis manu sua et virorum illustrium manibus roboratum eidem monasterio delegasset. Nam ut nobis ita factum extitisse patesceret, obtulerunt praesentiae nostrae largitionis auctoritatem et testamentum donationis et traditionis", (vid. MARTEN. *Veter. script. et monument.* T. I. p. 90). Idem Imperator in Capit. IV. A. 829. publice de rebus, minori fraudulenter venditis, sanxit. Praefulus etiam dioecesani consensu ad firmandas donationes Ecclesiis factas opus fuisse olim, ac praesertim Saeculis X, XI et XII, diplomata permulta testantur.

B. DIPLOMATA SUPPLETIVA: 1) EMENDATIVA.

§. 2.

Tria inprimis genera *suppletivorum* diplomatum mihi occurrerunt (§. 3.): sunt enim diplomata, quibus suppleuntur ea, quae antea non affuerunt, at debuerunt tamen jure adesse: haec *emendativa* dicemus; sunt alia, quibus ea suppleri videmus, quae antea non affuerunt, neque adesse necessario debent, sed tamen quasi coronidis loco accesserunt: *additiva* ea dicere, haud alienum a re ipsa erit; sunt denique diplomata, quibus suppleuntur, quae antea affuerunt quidem, sed postea amissa sunt: *restitutoria* haec appellari posse, nemo non videt. De *emendativis* primo loco dicendum est. Sunt scilicet diplomata originaria, quae legali aliquo defectu laborant, qui quidem defectus nisi confirmando emendetur, diplomata ipsa vana sunt nihilque habent auctoritatis. Aliis enim deest *consensus*, quo tamen, ut in consensualibus (§. 5-8.) vidimus, munita esse deberent: in aliis *forma legitima*, hoc est, legibus civilibus praescripta desideratur. Si vero tum, cum diplomata haec originaria, quae per se defectiva sunt, confirmantur, vel consensus, qui initio deerat, suppletur, vel forma, quae legibus moribusque repugnat, ab eo, qui id recte facienda potestatem habet, legitima declaratur; existit duplex emendativorum genus. Prioris generis diplomata *emendativorum consensualium* nomine appellabimus; posterioris autem non nisi *privilegia* sunt, vel *actus gratiae, exemptionis seu dispensationis*. Atque emendativorum consensualium exempla sat multa quidem ex iis, quae in superioribus (§. 5-8.) dicta sunt, facile depromi possunt; unum tamen, idque illustre admodum, quod *Ducatus Mediolanensis* suppeditat, his addere placet. Wenceslaus scilicet, Romanorum Rex, Pragae A. 1395. Johannem Galeatium ex Vicecomite primum Ducem Mediolanensem fecit, idque, in diplomate ait, factum esse "animo deli-

„berato, sano Principum, Comitum, Baronum, Nobilium, Procerum et aliorum suorum et Sacri Imperii fidelium accedente consilio”: addit praeterea sub finem haec verba: “Supplemus etiam omnem defectum, si quis obscuritate sententiarum vel cuiusvis solemnitatis, omissione compertus fuerit quomodolibet in praemissis”. Quis diploma hoc, quod LEIBNITIUS (in *Cod. Jur. Gent.* P. I. p. 258 sq.) exhibet, non firmiter stabilitum esse crederet, quum Rex ipse Procerum consilio datum illud esse testaretur, omnesque juris civilis defectus ab eo removisset? Vanum tamen fuit atque irritum, quia Electores illud neque litteris consensualibus munierant, neque umquam munituros se esse, publice erant professi: quid? quod ex illo facto praecipuam Caesaris turpi missione exauctorandi causam arripuisse dicuntur. (vid. Acta depositionis Wenceslai, in ULR. OBRECHTI Apparatu Juris Publ. et Histor. German. p. I, et TRITHEMII Chronicon Hirsaug. ad an. 1396.) Prudentius legibusque Imperii congruentius in eodem Ducatu, Ludovico Mariae Sfortiae conferendo Maximilianus I. versatus est: nam non solum, ritu Wenceslai, voluntate Procerum id se fecisse dixerat, sed litteris etiam consensualibus Electorum diploma suum curaverat muniendum. (vid. MÜLLERI Reichstagstheatrum unter K. Friedrich V. P. I. p. 323, et Reichstagstheatrum unter K. Maximil. I. P. I. p. 283). Sed eorum etiam diplomatum emendativorum, quae proprie privilegia sive actus gratiae dicenda sunt, exempla quaedam asseremus. Ad hujus generis diplomata pertinet illud Rudolphi I, quo A. 1290. jura *Pincernatus et Electoratus* Regi Bohemiae confirmata sunt. Provocat primo Rex ad “Principum, Baronum, Nobilium et Procerum Imperii, nec non veteranorum, communem assertionem et concors testimonium”; deinde in epilogo haec addit: “Si quid autem diminutionis vel calumniae, quod non credimus, cavillose, malitiose, vel subdole possit opponi, supplemus de plenitudine Regiae potestatis”. (vid. GOLDASTI *Commentar. de Regno Bohemiae*). Aliud exemplum habemus in di-

diplomate i) Caroli IV. Imperatoris, quo *Burggraviis Norimbergenſibus* jura *Principatus* avita A. 1363. renovantur, ita quidem, ut ſimul omnes juris civilis defectus a diplomate removeantur. Reſtat adhuc tertium genus diplomatum emendativorum, eorum nempe, quibus *defectus originariorum diplomatum* ſuppletur: cujuſmodi eſt diploma, quo Carolus IV. A. 1356. *Fuldensibus Praefulis Archicancellarii Imperatricum dignitatem* confirmavit, his inter alia verbis uſus:

I 3

"De-

i) Ex diplomate hoc, quod Cel. HIRSCHS in dem *Teutſchen Reichs-Münzarchiv* T. I. n. XCI. edidit, et Generoſ. OLENSCHLAGERUS in der neuen *Erläuter. der gold. Bulle*, in tantiſſa documentor. p. 108 ſqq. ex eo repetiit, haec verba huc pertinent: *Wir Karl — tun kund öffentlich — daz wir mit redlicher Kuntſchaft erewirdiger frommer Leute genzlich unterweiſet ſein, daz die Edeln Burggrafen von Nurenberg von alten Zeiten ir Adel alſo herbracht haben, daz ſie allwege Fürſten genoßz geweſen ſint und noch ſein in allen Dingen doch ſeint den mal, daz ir fordern ſulche Freyheit vnd ere in etlicher Mazze verſänmet haben, daz ſie darnach nicht ſo hefftich noch mit ſulchem Fleiße geſtanden haben, das ez alſo lantkundig vnd offenbar wurde als die wurde vnd ere deſſelben Burggrauen Amptes billichen angehoret. Dez iß vnſer Meinung, wenn das Burggraſſ Ampt ein edels würdiges gelyt des heiligen Reichs iſt, das wir dieſelben Burggrauen ire Erben vnd Nachkumen bei ſulchen ernen Gnaden vnd Wirden behalten wolten mit beſunderer Keyſerlicher Gute, vnd dauon mit wolbedachtem Mute, mit rate der Fürſten Grauen Freyen und Edeln vnſer vnd des Reichs getrewen mit rechter wizen vnd mit Keyſerli-*

cher mechte vollkommenheit, vrteilen, leutern vnd ſprechen wir, das der Edel Friderich Burggrau zu Nurenberg ſein Erben vnd Nachkumen, ewiglichen Burggrauen zu Nurenberg hochgebornen des heiligen Reichs Fürſten Recht wurde Freyheit vnd ere haben ſullen — — Auch meinen vnd wollen wir mit gutem rate mit rechter wizen vnd mit Vollenkomenheit keyſerlicher machte, das keinerley keyſerrechte Geſetze, Ordnung der Gemeinſchafft oder der Stete, beſchreibens oder vnbeſchreibens, vnd benamen das Geſetze, das wir vormals zu Mez mit der Fürſten rat gemachet, vorſchriben vnd verſiegelt haben, das nymant Bergwerk oder Erz nur alleine die Kurfürſten haben ſullen — Auch erfüllen wir alle gebrechen ob dheiner in dyſem Briue, durch Gebrechen der Worte, vnd des ſinnes oder durch vynſternuße vnd vnuernemlichkeit der Sinne, vnd der Worte oder ob etliche Schonheit vnd Zierheit die darzu gehoret vnderwegen gelazzen iſt, oder in welchem weis der Gebrechen offenbar wurde, vnd wollen das erlenterliche vnd genzliche erfüllet vnd ergenzt ſey mit Vollenkomenheit vnſer keyſerlicher mechte, Auch verbieten wir allermenniglich, cet.

„Decernentes et Imperatorio supplentes indulto, quod non obstante „eo, quod forsitan *littere* divorum Imperatorum et Regum, qui nos „precessisse noscuntur, super huiusmodi graciis, emunitatibus et libertatibus edite, per negligenciam seu aliquod infortunium *perdite* „sint vel *amisse*, et in lucem perducere non valeant, Tu nichilominus” cet. (vid. supra not. e).

2) ADDITIVA DIPLOMATA.

§. 10.

In suppletivorum diplomatum numero *additiva* etiam supra (§. 3. et 9.) commemoravimus. Jam Carolus M. quum A. 781. *Ecclesiae Regiensis* iura et possessiones confirmaret, diplomati tamquam cumulum liberalitatis addidit haec etiam, ut Episcopatum illum de iudicio potestate eximeret, liberumque a teloneis pronuntiaret (vid. UGHELLII *Ital. Sacr.* T. II. p. 243). Ejusmodi privilegiis *Ecclesias* etiam Ludovicus Pius Imperator ornavit: quod quidem ab nimia ejus erga Clericos benevolentia per se quilibet jam expectabit, et testantur quoque diplomata, a b. HEUMANNO (in *Commentar. de re dipl. Imperator.* T. I. p. 191 sqq.) allata. Otto II, Germaniae interrex, quamquam octo annorum puer, A. 963, patris sui Ottonis M. Imperatoris, adhuc vivi, sed absentis tunc in Italia, diploma, Abbatiae *Hilwartshusanae* recens conditae datum, ita k) confirmavit, ut Abbatiam

k) Diploma autographum Archivi Regio-Electoraliſ Hannoverani, A. 963. datum: „In nomine sanctae et individuae trinitatis Otto divina annuente clementia rex. Noverint omnes fideles nostri praesentis scilicet et futuri. qualiter duae germane sorores berthildis videlicet et hemma nostram adierunt re-

galitatem. obsecrantes ut super loco sibi a domno imperatore ottone. nostro videlicet piissimo genitore hildinwardeshusen uocato ad construendum monasterium puellarum concessio. nostram etiam adderemus auctoritatem super. Nos uero piam illarum petitionem non parvi pendendam iudicantes. cum consilio

batiam hanc inter Abbatiarum Imperii numerum cooptaret, eique Abbatissae eligendae jus permetteret. Fridericus II. Imp. in diplomate illo celeberrimo, quo Principes *Brunsvicenses* ac *Luneburgenses* A. 1235. ad Ducum Imperii dignitatem proventi sunt, decimas Goslarienteses, feudi imperialis loco addidit (vid. *Orig. Guelf.* T. IV. p. 49). Richardus, Romanorum Rex, quum A. 1257. quatuor Imperii urbibus, *Francofurto*, *Gelnhusae*, *Wetzlariae* ac *Friedbergae*, omnia omnino jura singularibus diplomatibus, a b. GEBAUERO (in *vita Richardi* p. 350, 353, 355 et 359) editis, confirmasset, eam quamlibet simul amplissimis novorum jurium additamentis locupletavit. Sed longe majoris momenti appendices, Ducatum nempe *Austriae* ac Marchionatum *Stiriae*, idem Rex A. 1262. diplomati confirmationis, Ottocaro Bohemiae Regi dato, iterumque cum iisdem additamentis a Carolo IV. A. 1348. confirmato, adjunxit (vid. GEBAUER l. c. p. 424 sqq.). Exstant multo plura hujus generis diplomata, quae vero nunc brevitas causa praetermittenda sunt.

3) RESTITUTORIA DIPLOMATA: VINDICATIVA ET PANCHARTAE.

§. II.

In diplomatum suppletivorum numero ultimum locum dedimus *restitutoriis* (§. 5. et 9): quae quidem duplicis generis sunt: unum eorum,

filio archiepiscopi uuillihelmi. fratris scilicet nostri. ad cujus dioecesim idem locus pertinere videtur, nostrae sublimitatis aures accomodavimus et privilegium illis a domino nostro impetore (pro imperatore) collatum per nos nihilominus roborare decrevimus. Ea siquidem ratione ut praescriptus locus sub nostro nostrorumque successorum videelicet regum mundiburdio vel defensione sicut cetera regales abbatis consistat. nec alicui parentum vel proheredum earundem sororum debitor vel possiden-

dus existat. quin potius abque (pro absque) ullius contradictione cum omnibus suis appendiciis Christi famulabur inibi Deo sanctoque stephano famularis deserviat. et ad monasticos usus necessitatibus illarum perpetualiter assistat. Concedimus etiam eis liberum inter se eligendi abbatissam arbitrium. ut eo propensius pro roborando statu nostri regni divinum implorent auxilium. Et ut hoc auctoritatis nostrae preceptum stabile et invulsum permaneat" cet.

rum, quibus jura vel bona amissa, alterum, quibus amissa diplomata, dominis restituuntur: illa *vindicativa* dici possunt, haec jam antiquitus *Panchartarum* nomine sunt appellata. *Vindicativorum* diplomatum haec exempla ponemus. Carolus M. monasterio *S. Dionysii* Sonarciagam villam, ab hominibus injustis ei ademtam (MABILLON. *de re dipl.* p. 501), et *Afigio* nobili Saxoni, patrimonium a Missis Imperatoris temere confiscatum (FALKII *Cod. trad. Corbeiens.* p. 377 sq.) restituit. Ludovicus Pius Episcopatu*um* *Wirceburgensi* res, a Comite Rudolfo ablatas, et *Pataviensi* Episcopatu*um* bona a Marchionibus erepta, vindicavit. (ECKHARTI *Franc. Orient.* T. II. p. 880, et HANSIZII *German. Sacr.* T. I. p. 155). Idem Imperator *Saxonibus* et *Frisiis* jus hereditatis paternae, quod eis Carolus M. rebellionis causa ademerat, restituendum curavit (teste auctore vitae Ludovici). Richardus, Romanorum Rex, A. 1262, civitatem *Tigurinam* a proscriptione, qua eam Suevorum Dux, Conradinus afflixerat, liberavit, et Ecclesiae *Basiliensi* restituit Montem *Brifacum* et *Vallem S. Gregorii* (GEBAUERI *vita Richardi* p. 387 et 390). Alterum restitutoriorum diplomatum genus *Panchartae* sunt. Quum nihil stabile in rebus humanis sit, nihil firmum ac perenne, non possunt diplomata supra communem omnium humanarum rerum sortem posita esse. Bella, seditiones, incendia, ceteraque ejusmodi mala multas tabulas, multa etiam tabularia consumserunt. Jacturam hanc qui fideliter ac bono animo studebant reparare, ad Principes confugerunt, orantes, ut privilegium aliquod generale, quod ad tuendas servandasque omnes possessiones ac jura sua valeret, sibi concederetur. Sed quia hominum ingenia ad fraudem parata esse solent, non cujusvis statim narrationi fides temere habita est; sed popularium seu *pagensum* testimonio confirmandum fuit, combusta esse diplomata, vel alio modo periisse. Si quis ergo rei suae codicillaris jacturam aliquam fecisset, primum suos rogavit populares, ut in eam rem fidem suam interponerent: deinde adiit Principem, eique hoc popularium testi-

monium

monium, seu *chartulam relationis*, quae vocabatur *apennis*, obtulit. Tum demum, habita rerum amissarum ratione, possessiones ejus publico aliquo edicto, hoc est *Pancharta*, confirmatae sunt. Ejusmodi panchartam l) Episcopatus *Regiensis* A. 781. a Carolo M., m) Abbatia *Curbionensis* A. 861. a Carolo Calvo, et n) Episcopatus *Aurelian-*

nen-

l) "Carolus, gratia Dei, Rex Francorum, et Longobardorum, ac patricius Romanorum — Industriam igitur omnium S. Dei Ecclesiae fidelium, nostrorumque praesentium scilicet, ac futurorum, nosse volumus, patrem nostrum Apollinarem Reverendissimum S. Regien. Ecclesiae Praefulem nostram adisse clementiam, nobisque retulisse, quod accidente negligentia, et incuria, crepitantibus flammis Ecclesiarum aedificia in Regen. urbe cremata fuerint; cum quibus etiam ALIQUA INSTRUMENTA CHARTARUM, et monumenta in favillam redacta sint: habebatque prae manibus praeepta Regum Longobardorum, quorum auctoritatibus jam praefata Ecclesia, ne pravorum hominum oppressiones, aut invasionum detrimenta pateretur, undique fulcita erat, ac munita, cet. Vid. UGHELLII *Ital. sacr.* T. II. p. 245 sqq.

m) — "Carolus Dei gratia Rex, omnibus Fidelibus sanctae Dei Ecclesiae matris, praesentibus scilicet et futuris. Agnoscatis quod venerit quidam Abbas nomine Frodoinus atque dilectus fidelis noster, ex Curbionis Monasterio — et pro infestatione paganorum, quae nimium grassatur in regno nostro, quasdam praedecessorum nostrorum et nostras auctoritates, quas eidem casae Dei in rebus Sancto contulimus, quasdam CRE-

Comm. Soc. Goett. T. VII.

MATAS doleret, quasdam PERDITAS haberet; etiam CARTARUM INSTRUMENTA per quae a fidelibus et servis ejus res praescripto Monasterio traditae fuerunt, similiter deplorabat ABLATAS sibi querulo dolore. Unde supplex petit Celsitudinem nostram, ut his super auctoritatis nostrae litteram fieri iuberemus, per quam, quidquid damnum praescripta casa Dei pati poterat, firmiter possidere res sibi ablatas posset. Unde praecipientes jussimus, ut jure regali munificentia sint collatae, ubi ab aliis elemosynarum gratissima largitione, PER HANC PANCARTAM, quam fieri jussimus, sicut jure temporis erant salvae, sub nostra tuitione perpetuo jure consistent. cet. Vid. *Alta SS. Ord. S. Benedicti*, Saec. IV. P. II. p. 252 sq.

n) — "Karlomannus gratia Dei Rex — cunctorum fidelium nostrorum notitiae esse volumus, qualiter venerabilis Gauterius sanctae Aurelianensis Ecclesiae Episcopus nostram adiens celsitudinem, una cum consulto venerabili Hugonis Abbatis totiusque regni nostri utriusque ordinis procerum, significavit Ecclesiam sibi divinitus commissam quondam Privilegia sive Praecepta in eligendis sibi Pontificibus tam auctoritate apostolica quamque patrum nostrorum confirmatione habuisse firmata. Quod

s lamentabili Normannorum persecutione

*K

cum

nensis A. 882. a Carolomanno, Franciae occidentalis Rege, acceperunt. Jam MARCULFUS, Monachus, quem saeculo VII. vixisse admodum probabile est, formulas tam o) *chartarum apennium*, quam p) *panchartarum* perscripsit.

c.

cum multis aliis ejusdem Ecclesiae librorum ac testamentorum copiis concrematione deperisse incendii, non solum veridicorum fidelium nostrorum testatur relatio, verum etiam ipsius matris Ecclesiae basilica a supradictis regni persecutoribus concremata certissimis praetendit indiciiis. His igitur venerabilis Episcopus Gaute-rius anxius, considerans suis diebus memorata instanti persecutione et Ecclesiam concrematam, et permaxime tanti ac singularis Privilegii sive Praecepti damnum, universarum utilitatum ipsius Ecclesiae cupidus restaurator, juncto suis precibus inclito ac venerabili Hugone Abbate tutore nostro ac regni nostri maximo defensore, cum reliquis nostris fidelibus, sapientissime nostram magnitudinem exoravit, ut nostrae auctoritatis Praeceptum super hoc suae denuo confirmassemus Ecclesiae, atque liberam a nostra parte licentiam eidem concessissemus antiquam auctoritatem more canonico a sede apostolica impetrandi cet. (vid. *Appendix aliorum veterum*, BALUZII *Concilii Galliae Narbonensis subiecta*, p. 71-73).

o) RELATIO PAGENSIIUM ad Regem directa, ex MARCULFI Formular. L. I. c. 34, in Maxima Bibliotheca veterum Patrum, T. XII. p. 776: "Suggerendo piissimo atque praecellentissimo domino illi Regi, et Majori domus illius, a servis vestris *pagensibus*

illis, quorum subscriptiones, vel signacula subtus tenentur inertia: Principalis vestri circumspecta clementia, novit iusta petentibus dignanter annuere, et necessitatem patientibus subvenire clementer. Pene omnibus patet, regionem nostram ab hostibus depopulatam esse, et domus multorum igne crematas, vel rebus ablatis. Inter quos servus vester ille non modicum ibidem perpeffus est damnum, et de rebus suis dispendium, vel omnia instrumenta chartarum, quae ipse vel parentes sui habuerunt, tam quod ex munificentia Regum possedit, quam quod per venditionis, cessionis, donationis, commutationisque titulum habuit, una cum domo sua incendio concremata esse noscuntur, unde nostras parvitates petiit, quod veraciter exinde cognovimus, per hanc nostram suggestionem vestrae innotescere clementiae, quod et facere servi vestri decrevimus. Vestra pietas jubeat, quod usque modo in regno vestro quietus possedit, circa eodem per vestro munere praecceptum, ut inantea valeat, dum sua perdidit instrumenta, possidere quietus et securus. Nos servi vestri quod exinde veracius scimus, innotescere praesumpimus, vestrum est, necessitatem patientibus subvenire".

Relatum quod dicitur APENNIS, ex ejusd. MARCULFI Formular. L. I. c. 46. l. c. p. 798: "Mos nobilium Romanorum adfuevit, et ratio juris deposcit; ut,

C. DIPLOMATA RENOVATIVA.

§. 12.

Renovativa diplomata, quae etiam conservatoria sive litterae conservatoriae dicuntur, sunt diplomata, in quibus iura vel bona, diplomatibus

ut, si cujuseunque domus igne cremetur, is per seriem scripturarum *chartulam rationis (relationis) quae dicitur apennis*, recipiat. Quamobrem cum quadam die illuster ille Comes, ad multorum causas audiendum, vel recta iudicia terminandum, una cum pluribus personis residerent: Ibique veniens homo aliquis nomine ille suggestit et intulit, eo quod ante hos dies, casu faciente, *casa sua, cum omni mobili, vel intra domum compendio, seu et instrumentis chartarum, ibidem igne cremata essent*. Et quia ille *judex vel vicini pagenses ipsius ad praesens ita dixerunt: et testimoniaverunt, quod ad hoc videndum accesserant, sic vero et actum aderat*: Sic supradictus ille Comes, vel reliqui Franci, *chartulam relationis quae dicitur (apennis)* ei dare decreverunt, ut quicquid ex cessione parentum, aut ex contractu habebat, tam per venditiones, donationes, cessiones, iudicia, obnoxiationes, commutationes, seu quod per caeteras scripturas ad eum pervenit, deinceps permaneat in suo jure et dominatione absque refragatione".

p) PANCHARTAE *vetustioris exemplum*, ex MARCULFI Formular. L. I. n. 33, in Bibl. max. Patrum T. XII. p. 776: "A Regali necesse est releventur clementia, qui damnietatem ab hostibus, vel passi sunt violentiam. Igitur

fidelis Deo propitio noster ille, clementiae regni nostri suggestit, eo quod ante hos annos, aut anno superiori, *exercitus noster, aut illius Regis, domus suas incendio cremassent, vel res suas quam plures una cum instrumentis chartarum, tam quod Regio munere percepit, quam et quod per venditionis, donationis, cessionis, commutationis titulum, vel de alode parentum in quocumque loco in regno nostro aliquid possidebat, ibidem concrematae fuissent*. Unde relationem bonorum hominum manibus roboratam, qualiter ipsis ita cognitum sit, suggestit nobis, et pertulit recensendam: et omnes res suas, unde ipsa instrumenta perierunt, absque ullius inquietudine, sicut et antea fecit, quietus possidere videtur. Sed pro firmitatis studio petit memoratus ille, ut per nostram auctoritatem omnes res suas; tam quod regio munere, quam quod per venditionis, cessionis, commutationisque titulum, vel reliquam alodem, ad praesens cum aequitatis ordine quietus possedit, deinceps in jure et dominatione eius confirmare deberemus. Cuius petitioni gratante animo praestitisse, vel confirmasse cognoscite. Praecipientes ergo jubemus, ut quicquid memoratus ille tam in terris, domibus, aedificiis, accolabus, mancipiis, vineis, sylvis, campis, pratis, aquis, aquarumve

matibus originariis fundata, simpliciter repetuntur (vide supra §. 2. 3. 5.). Fit autem renovatio duplici modo; jura enim et possessiones, quae renovando confirmantur, vel *summatim* tantum, vel *particulatim* recenseri solent. Posterioris generis diplomata dicuntur haud raro etiam *Panchartae*, alio nempe vocis significato, quam qui paullo ante (§. 11.) explicatus est. Ejusmodi panchartarum exempla tam ab *Imperatoribus* Regibusque, quam a *Pontificibus* Romanis habemus, et tam multa quidem, ut iis asserendis facile supersedere possimus. In *Imperio Germanico* ita comparatum more majorum fuit, ut Imperatorum vel Regum quilibet, statim ab electionis tempore, omnia subditorum, inprimisque Procerum, jura ac bona renovando confirmaret: quod quidem diplomatum annaliumque nostrorum lectoribus, per saecula ituris, facile occurret. Ita Ludovicus Pius, teste THEGANO (c. X.) "jussit renovare omnia praecepta, quae sub temporibus patrum suorum gesta erant ecclesiis Dei, et ipse manu propria ea cum subscriptione roboravit". Ex aevo Saxonico Imperatorum testem habemus satis locupletem, DITMARUM, Praefulem Merseburgensem (L. V. p. 368), qui: "Bernhardus Dux, inquit, advocata concione --- stipulatus ante veterum legum et consuetudinum observationem, omnium (Saxonum) nomine Regem salutavit, lanceamque insigne Regni tradidit". Idem fere de Imperatoribus Franconicis in WIPPONIS vita Conradi II. Salici (p. 430) relatum legimus. Quod vero sic in moribus diu positum erat, id tandem legibus Imperii sancitum animadvertimus: initium factum

rumve decursibus, vel reliquis quibuscumque beneficiis quod per relationem supra scriptorum virorum cognovimus, iustitia rationabiliter usque nunc ubicumque in regno nostro possidere videtur, dum ejus instrumenta cremata esse cognovimus, per hoc praeceptum plenius in Dei nomine circa eum suffultum,

atque firmatum, absque ullius inquietudine, vel refragatione teneat et possideat, et suis posteris, aut cui voluerit, in Dei nomine ad possidendum relinquat. Quam vero auctoritatem, perpetuis temporibus valituram propria manu subter roborare decrevimus".

factum in aurea Bulla (c. II. §. 8. 9.), perpetuatum postea in Capitulationibus Caesareis inde ab A. 1658. (artic. I. §. 9.). Ad diplomata renovativa pertinent quoque omnes omnino *litterae feudales*, quibus investitura renovatur: nam renovata investitura non est, nisi confirmatio feudi jam constituti. Referendus denique huc est totus de *Vidimationibus* locus: quae quidem res quoniam per se jam cuivis patet, ei explicandae hic non immorabimur. Duo tamen vidimationis antiquissimae exempla, quum prae ceteris cognitu digna sint, non possum, quin hic commemorem. Unum est testamentum Abbonis, cujus autographum quum multo usu detritum esset, ipse Carolus M. renovari, hoc est, denuo scribi iussit, his quidem verbis usus: "Quia saepissime per placita comitum per divetios pagos necessitate cogente ipsum ad relegendum detulerunt, jam ex parte valde dirutum esse videbatur; et ideo quia per se non fuerunt ausi ipsum testamentum renovare, petierunt celsitudini nostrae, ut per nostram iussionem denuo fuisset renovatus eo tenore, sicut ipse ad hoc relegi melius potuisset — non enim ex consuetudine anteriorum regum hoc facere decrevimus, sed solummodo propter necessitatem et mercedis augmentum transcribere praecipimus hoc modo et subter plumbum sigillari iussimus" (MABILLON. *de re dipl.* p. 507). Alterum exemplum in Decretalibus (L. II. tit. ult. c. IV. Cum dilectae) commemoratur. Monasterium scilicet de Guardeven, quod Hildesheimensis Praeful subesse potestati suae affirmabat, Pontificis Romani auxilium imploravit, ac libertatis suae vindicandae causa privilegium aliquod produxit: quod vero quum situm jam atque cariem sentiret, petiit simul a Pontifice, ut illud renovaret. Fecit Pontifex, refragante Episcopo. Totam hanc causam satis docte jam explicavit ZANGERUS (libro not. a citato, p. 640 sqq.).

III) IUS AC NECESSITAS CONFIRMANDI DIPLOMATA.

§. 13.

Diplomatum confirmandorum *jus* habent in genere omnes, qui reipublicae clavum tenent, ideoque Imperatores, Reges, Pontifices Romani, Ordines Imperii Germanici propter eam, qua fulgent, territorii supremitatem, magistratus denique, ac ii omnes omnino, qui reipublicae nomine rerum gerendarum potestatem nacti, aut privilegio aliquo singulari ornati sunt. In diplomatibus consensualibus jure optimo confirmant omnes illi, quorum consensus ad rem aliquam perficiendam vel legum sanctione, vel more civitatis necessarius judicatur. Ex hoc jam perspicitur, *non semper a superioribus, sed ab inferioribus etiam*, diplomata legitime confirmari. Sed in aliis quoque diplomatibus idem haud raro fieri animadvertimus. Sic Otto II, adhuc interrex et octennis, patris sui Ottonis M. Imperatoris absentis diploma ratum haberi jussit (vid. supra not. k). Est etiam, ut multa alia documenta taceam, ea praesertim, quae ad Principum jura privata pertinent, est, inquam, in manibus meis contractus emtionis venditionis, quo M. Britanniae Rex, Georgius III. homini cuidam privato domum aliquam, Goettingae sumtibus regiis aedificatam, emtionis jure tradidit. Confirmatus est hic contractus, sicut in ejusmodi contractibus civium Goettingensium fieri solet, a magistratu Goettingensi.

§. 14.

Quamquam non egere videtur confirmatione veritas, quia veritas est; tamen inde a primo rei diplomaticae saeculo, quod est quintum a Christo nato, diplomata confirmationis usitata fuerunt. *Antiquissimum* confirmationis diplomaticae exemplum, quod mihi quidem, libros diplomaticos pervolutanti occurrit, sunt Zosimi, Pontificis Romani, litterae A. 417. ad Episcopos Galliarum et septem provinciarum.

vinciarum de privilegiis Arelatenſis Eccleſiae ſervandis ſcriptae (in SAXII Pontificio Arelatenſi, ap. *Menk.* T. I. p. 135). Poſt has Zoſimi litteras, nulla mihi confirmationis diplomata, quae ſaeculo VII. vetuſtiora eſſent, occurrerunt; qualia haec ſunt: 1) Gregorii I, Pontificis Romani diploma, quo omnia ea, quae Ravennatenſi Eccleſiae a Caefaribus donata erant, A. 602. confirmavit (in UGHELLII *Ital. Sacr.* T. II. p. 339); 2) Dagoberti I, Francorum Regis, confirmationem poſſeſſionum Eccleſiae Metropolitanæ Trevirenſis A. 638. (in MIRAEI *Oper. diplom.* T. I. p. 242); 3) Diploma, quo Dagobertus Rex majorum donationes ac poſſeſſiones Eccleſiae Trevirenſis A. 643. confirmavit (in BROWERII *Annal. Trevir.* T. I. p. 351); 4) Sigeberti Regis diploma, quo A. 653. Eccleſiae Trevirenſis poſſeſſiones veteres confirmantur et ablatae reſtituuntur (in BROWER. l. c. p. 354, et in CALMET *Hiſt. de Lorr.* T. I. Preuv. p. 257). Demonſtrant exempla haec, inde a primis rei diplomaticae temporibus confirmatoria diplomata non uſitata ſolum fuiſſe, ſed in rerum etiam neceſſariarum numero eſſe habita. Neque tamen eadem omnium confirmationum *neceſſitas eſſe ſolet*: aliae enim per ſe ac natura ſua neceſſariae ſunt; aliae autem minus neceſſariae, vel arbitrariae etiam exiſtimari poſſunt.

1. Neceſſariae ſunt confirmationes

a. in omnibus omnino diplomatibus *conſenſualibus* (§. 5-8).

Hinc fit, ut ejusmodi diplomata, ſi absque conſenſu legitimo prodierint, inter inutilia referantur, quid? quod interdum publica auctoritate reprobata ſint. Exemplo eſſe nobis poterit diploma Henrici III. Imperatoris, quod Fridericus I. Imperator A. 1172. his verbis damnavit atque rejecit: "Cum --- Romanorum Imperator Henricus III. --- telonium Noviomagenſe --- ſine conſtantia et conſenſu Principum Imperii --- in feudum con-

concessisset --- nos tandem ipsum, secundum sententiam a Principibus Imperii prolatam dicto Teloneo privavimus, et dictam concessionem, quae *sine constantia et consensu Principum Imperii* facta fuit, cessavimus; sicque dictum telonium a Principibus Imperii per sententiam eorundem Imperio adjudicatum, ad usus nostros et successorum nostrorum in perpetuum reservavimus" (vid. DOM. aSANDE in Tract. II. commentat. feudal. p. 96). Meminerimus hic etiam diplomatis Rudolphini, supra (not. h) commemorati.

b. in diplomatibus suppletivis tam *emendativis* (§. 9), quam *restitutivis* (§. 11).

c. in *renovativis feudalibus* (§. 12): nam renovatio investiturae non arbitraria est, sed necessaria.

2. *Arbitrariae* per se ac sua natura sunt confirmationes, tam in *additivis* diplomatibus (§. 10.), quam in *renovativis*, praeter feudalia (§. 12.).

Ambiuntur tamen, in his postremis etiam, confirmationis diplomata, et exstant innumerabilia tam aevi medii, quam aetatis nostrae exempla, quae ad hunc locum pertinent. Ita Ludovicus Pius, quum factus esset Imperator, renovavit diplomata, quae antea, quum adhuc Aquitaniae esset Rex, dederat (vid. HEUMANNI *Comment. de re dipl.* T. II. p. 200): ita Ecclesiae, donationum a majoribus legitime factarum confirmationem a posteris non semel, sed perpetuo quasi repetierunt: ita privilegiorum Caesareorum, pontificalium, principalium aliorumque confirmationes, quamquam initio jam ita conceptas atque extensas, ut illae apud posteros etiam, seu, ut in diplomatibus loqui solent, *modo et ultra*, aut *perennis temporibus* valerent, per saeculorum quasi seriem ac infinite renovatas ac continua-

nuatas reperimus. Mirum sane initio portentique veluti simile videri potest, qui fiat, ut, quod quis semel vel primus occupaverit et invenerit, vel labore suo et arte effecerit, vel hereditate, emtione, permutatione, donatione, aliisque dominii iuste acquirendi modis acceperit, ejus tamen confirmationem ab aliis non semel, sed decies, sed centies petat. Sed desinemus mirari, si cogitaverimus, primum, quam plena omnia fraudum sint in hominum societate, quamque avidi multi rerum alienarum sint; deinde, quam infirma in se ac sua natura sint diplomata, quam dubiae callidaeque saepissime interpretationi obnoxia. Itaque homines, ut diplomatum confirmationem, etiam tum, cum ea videri possit superflua, ambiant, gravissimis inducuntur causis, ac ea inprimis, quod non satis tutos se ac munitos videant vel ab aliena vi, calliditate ac fraude, vel ab ipsorum diplomatum fragilitate ambiguaque et ancipiti interpretatione, nisi alii, iique potentiores prudentioresque hanc eis securitatem praestent. Quare, nunc Ecclesiasticos Saecularum gladios, nunc Saeculares Ecclesiasticorum publicas execrationes (infra not. q) in auxilium adhibere, ac malevolorum hominum aviditati, dolo fraudibusque opponere videmus. Hinc factum est, ut Borussiae Rex Fredericus II. ante paucos dies, hoc est, d. 11. Sept. A. 1776. domos, quas impensis suis jusserat exstrui, subditisque suis donaverat, publice sollemniterque donatariis confirmaret; licet donationes has jam antea constaret satis legitime esse factas. Hinc denique, ut innumerable exempla alia taceam, fieri quotidie fere solet, ut mercatores librarii, quanquam iustissimi librorum, sumptibus suis et auctorum voluntate typis impressorum domini sunt, tamen vel Caesaris, vel aliorum etiam Principum ac civitatum privilegia eorumque renovationes obtinere studeant. Nec parum civium suorum saluti Principes ac magistratus prospexerunt, qui in iis etiam causis, quae in se nulla egerent confirmatione, quales oppignerationes, emtiones fundorum aliique contractus esse solent, legibus publicis confirmationes neces-

farias esse voluerant. Sic enim pravorum hominum malis artibus optime occurritur: et interest etiam reipublicae, scire, a quibus fundorum census ac tributa repetenda sint. Hoc unum, antequam ab hoc loco discedam, addo, posse unam eandemque confirmationem, pro re nata, simul et necessariam esse, et arbitrariam. Sic Caroli M. testamentum, quo filiis regna sua distribuerat, ad consensualia diplomata pertinet: habuit nempe, ut valeret, Procerum confirmatione opus: et fuit etiam eorum consensu munitum. Sed Carolus id quoque a Pontifice Romano approbandum curavit: quod quidem per se necessarium non erat, at prudenter tamen egit Carolus, dum hoc faciebat: superflua enim his in rebus non solent nocere (vid. Annalista Saxo ad an. 806, alique annalium scriptores).

IV) NEXUS INTER CONFIRMATUM ET CONFIRMANS VARIUS.

§. 15.

Nulla umquam confirmatio est, nec potest esse, quae non referatur ad aliquid, quod confirmatur. Nexus igitur aliquis, sive laxior ille sit, sive adductior, inter *Confirmatum*, hoc est, illud, quod confirmatur, et *confirmans*, id est, confirmationem ipsam, intercedat necesse est. Ac *laxior* quidem *nexus* ille est tum, cum confirmatum non simul cum ipsa confirmatione exhibetur, sed tantum adesse, vel adfuisse aliquando dicitur; *arctior* contra *nexus* est, cum confirmatum et confirmans oculis manibusque lectorum simul offeruntur: quod quidem triplici potissimum modo fieri animadvertimus: *contignatione*, *insertione* et *colligatione*. Quoniam haec res, ut sequenti sectione ostendemus, ad fidem atque auctoritatem diplomatum confirmationis multum momenti habet; accuratius nunc et quasi particulatim eam explicare licebit.

I. LAXIORIS NEXUS GENERA.

§. 16.

Laxior nexus inter confirmatum et confirmans in eo potissimum cernitur, quod confirmatum ipsum confirmationi non adjungitur, ita tamen, ut in ejus locum substituatur vel

a. NARRATIO, eaque non unius generis nec fidei aequalis: est enim vel

- 1) *Narratio vaga*. Caroli M. diploma, monasterio S. Dionysii datum: "Unde et ipsas praeceptiones manu roboratas et bonae memoriae genitore meo Pippini condam Regis se prae manibus habere *affirmat* et hoc usque nunc inviolabiliter *asserit* esse conservatum" (MARILLON, *de re dipl.* p. 500) Richardus in diplomate, Walkenriedensi monasterio A. 1257. dato: "gratias et libertates, quas super possessionibus, silvis, bonis, piscationibus, hominibus, ac aliis juribus, praedecessores nostri divi Augusti, Imperatores et Reges Romanorum, vobis et vestro monasterio dinoscuntur fecisse, prout in eorum litteris *dicitis* contineri, gratas habemus ac ratas". (GEBAUER in vita Richardi p. 349). Bonifacius IX. in bulla, qua annum jubilaeum A. 1300. instituit: "Antiquorum fida habet relatio, cet. (vid. supra not. d). CAROLUS IV. in diplomate Fuldenfi A. 1356: "Sicut multorum *veridica et fide digna relatione* percepimus --- non obstante, quod *forfitan* littere divorum Imperatorum et Regum, qui nos precessisse noscuntur, super hujusmodi gratiis --- edite per negligenciam seu aliquod Infortunium *perdite sint, vel amisse, et in lucem produci non valeant* cet. (vid. supra not. e).

- 2) *Narratio Missorum regionum aliorumque fidelium.* Ludovicus Pius in diplomate restitutorio: "quae res dum ab eisdem missis et ceteris fidelibus nostris juxta veritatis et aequitatis ordinem diligenter perscrutata et per homines bonae fidei veraciter inquisita esset, inventum est, illos res eorum injuste amisisse, eo quod illas forfactas non habuerunt nec infideles fuerunt" (SCHATENII *Annal. Paderb.* P. I. p. 65).
- 3) *Narratio pagensium.* Id fieri in Panchartis, supra diximus (vid. not. 1-p).
- 4) *Narratio Ordinum Imperii.* Rudolphus I. in diplomate A. 1290. Bohemiae Regi dato: "Principum, Baronum, Nobilium et Procerum Imperii, nec non veteranorum communi assertione et concordii testimonio comperimus cet. (vid. supra pag. 68). Carolus IV. in diplomate, Burgaviis Norimbergenfibus A. 1363. dato: "daz wir mit redlicher Kuntschaft erewirdiger frommer Leute genzlich unterweiset sein, daz cet. (vid. not. i).

b. *COMMÉMORATIO* diplomatis confirmati, separatim exstantis. Carolus M. A. 781: "Habebat prae manibus praecepta Regum Longobardorum" (vid. supra not. 1). Idem Imperator A. 807: "Unde et duas commutationes pari tenore conscriptas manibusque bonorum hominum roboratas nobis ostenderunt ad relegendum" (supra p. 66). Henricus III. Imperator A. 1056: "apostolicam, quae in privilegio Zachariae Papae expressa est, experiatur sententiam" (SCHANNATI *Vindic. Archivi Fuld. in diplom. aere exscript.*). Richardus A. 1257: "prout haec omnia dignoscuntur in ipsius regis (Wilhelmi) et praedicti Joannis (de Ausius) litteris exinde confectis plenius contineri" (GEBAUERI *vita Richardi* p. 348). Ludovicus,

Co-

Comes Palatinus ad Rhenum, A. 1259: "de quibus ipse G. (Gottfried de Sulzpurch) predicti Regis (Wilhelmi) habet publicum instrumentum" (vid. supra not. h). Henricus, Corbeienfis Abbas A. 1285: "prout in alio scripto nostro inde confecto expressius continetur" (FALK. *Cod. tradit. Corbei.* p. 40).

2 ARCTIORIS NEXUS GENERA:

a. CONTIGNATIO.


§. 17.

Arctioris nexus tria mihi hucusque genera occurrerunt: contignatio, insertio, colligatio (§. 15). AC CONTIGNATIO quidem existit tum, cum Confirmatum et Confirmans in una eademque pagina scribuntur, ita quidem, ut illud plerumque superiorem paginae locum, hoc inferiorem occupet. Eadem itaque pagina jungit duo, quorum quodlibet ceteroquin per se subsistit. Hinc satis intelligitur, tribui hic *contignationis* vocabulo eandem fere significationem, quam in Architectura, Monogrammatica et Heraldica habet. Significat enim in Architectura trabium texturam aediumque in tabulata distributionem, in Monogrammatica genus litterarum monogrammaticae junctarum, quae contiguae, ad modum contiguarum aedium, vocantur, et in Heraldica talem scutorum duorum cohaerentiam et quasi conglutinationem, qualem in Galliae Regis insignibus cernere licet. Fit autem contignatio, de qua hic loquimur, duplici modo: in quibusdam enim hujus generis diplomatibus tam confirmatum quam confirmans integra exhibentur; in aliis vero confirmatum quidem integrum adest, sed confirmantis aliqua pars tantum posita cernitur. Duplex itaque contignatio est: una (ut minus latine loquar) *totalis*, altera *partialis*.

1) *Contignatio totalis.*

Contignatio totalis est contignatio totius confirmati cum toto confirmante in eadem pagina. Duo hujus generis exempla afferam. Unum est Henrici Ducis, cognomento Leonis, diploma, Monasterio Bursfeldensi A. 1144. datum, et ab Henrico, Archiepiscopo Moguntino, quatuor diebus post confirmatum, adeoque duobus sigillis, ac impressis quidem (quod rarissime factum est) munitum. Est nunc ipsum autographum, quod in Archivo Regio-Electorali Hannoverae custoditur, in manibus meis. Integrum fere q) calci hujus paginae subiectum est. Habitus ejus externus, adeoque ipse contignationis totalis modus ex hoc schemate distinctius cognosci poterit:

Al-



q) C. In nomine sanctę et individue trinitatis, Reverentissimo domino suo
ac

Alterum contignationis totalis exemplum, quod ex praefat. T. III. *Origin. Guelf.* p. 74-76 mutuamur, est diploma Rudolphi I. Romanorum Regis, quo A. 1288. donatio propter nuptias, ab Ottone, Brunsvicensium ac Luneburgensium Duce, coniugi Mechtildi Bavaricae facta confirmatur. Superiorem ac maximam simul paginae partem implet ipsum Rudolphi I. diploma, quod, post testium seriem satis longam, hac formula sphragistica finitur: "In cuius rei testimonium presentes date sunt nostri et prelibati Ducis de Brunsvic et Luneburch sigillorum robore communit". Deinde sequitur breve hoc Ducis Ottonis diploma: "Et nos Otto Dei gratia Dux de Brunsvic et Lune-

ac patri heinrico sancte Mogontine sedis archiepiscopo et omnibus Christi ecclesie filiis. heinricus dux saxonum salutem. Notum sit sanctitati vestre domine pater et universis Christi fidelibus tam futuris quam praesentibus quod gloriosus comes heinricus filius ottonis ducis proavus meus pro remedio et salute anime sue suorumque omnium bureffeldense cenobium fundavit. substantiis dotavit. sed preventus morte minus quam proposuerat actum heredibus suis reliquit. Statuit tamen et banno ecclesiastico confirmari obtinuit — Unde nunc ego heinricus ipseus heinrici legitimus ac iustissimus heres nichil aliud quam ille constituit michi usurpo. nec posteris meis usurpandum relinquo. sed pro remedio ac salute anime mee meorumque omnium quicquid bureffeldensi cenobio proavus meus heinricus

dedit do. quicquid ei utilitatis seu honoris statuit statuo. statutum roboro. roboratum perpetuo posteris relinquo — Ut autem hec constitutio nostra rata sit omni tempore. et inconculsa perpetuo maneat. cartam hanc conscribi. et sigillo nostro insigniri placuit. quam auctoritate quoque vestra domine pater et banno confirmari suppliciter efflagitamus. facta Anno Incarnationis dominice M. C. XL. IIII. Idibus. VII. Testes — Liberi homines — Ministeriales — Data brunsvic. Per manum Geroldi notarii X. kl. Augusti.

Ego heinricus sancte Mogontine sedis archiepiscopus hanc constitutionem ducis approbo. auctoritate danti roboro. Sigilli nostri impressione confirmo. Testes sunt Clerici — — — Comites — — — Ministeriales — — — Data Thorlon. VI. kl. Aug. Per manum Magni notarii.

Locus
sigillari-
chiepi-
scopalis.

Locus
sigilli
ducis.

Luneburch per has litteras proſitemur, eidem uxori noſtre donatorem propter nuptias, ut premititur, conſtitutam, eamque una nobiſcum per ipſum Sereniſſimum Dominum noſtrum Regem de bonis huiusmodi inveſtitam juxta tenorem et continentiam premiſſorum, et licentiam illam de bonis eiſdem, ut pretaſtum eſt, in pignus ſive hypothecam, cui voluerit, obligandi, ex permiſſione noſtra precedente ſpeciali, noſque in majoris roboris firmitatem ipſum ſigillum noſtrum preſentibus appendiſſe". Utrique tandem diplomati formula haec chronologica ſubjecta eſt: "Datum Ulme V. Kalend. Novembris Anno Domini Milleſimo Ducenteſimo Octogeſimo octavo, Regni vero noſtri Regis Anno XVI." Adjuncta duo ſigilla pendula ſunt, unum Regis, Ducis alterum: quae quidem in laudatis Origin. Guelfic. aere exſcripta cernuntur.

2. *Contignatio partialis.*

§. 18.

Contignationem partialem in eo diximus (§. 17.) a totali diſſerre, quod in hac duo integra diplomata contignatione jungantur, in illa e contrario non niſi Confirmatum appareat integrum, pro Confirmante autem toto pars tantum aliqua ponatur. Confirmato ſcilicet diplomati, Confirmationis completæ loco, ſubjicitur interdum, vel ſolum *monogramma* ejusque formula, vel *ſignum crucis*, vel ſolum *ſigillum*, vel *monogramma et ſignum crucis*, vel denique *ſignum crucis ac ſigillum*. Comprobemus nunc quinque haec contignationis partialis genera exemplis quibusdam.

- a) *Monogramma ſolum ejusque formula*, quod olim ſubſcriptionis loco uſurpatum eſſe conſtat. Ita diplomati, quo Arnulphus Rex A. 892. privilegia Coenobii Herivordienſis confirmavit, non modo *Signum domni Arnolſi invidiſſimi Regis*, verum etiam *Signum domini Hludouici Sereniſſimi Regis* ſubjectum cernitur.

nitur. Eo anno Ludovicus IV. nondum erat natus. Oblatum ei nempe est, quum jam regnaret, Arnulphi diploma, ut illud confirmaret, sed confirmationis loco non nisi monogramma ejusque formulam adjungi jussit. (vid. ECKHARTI rer. Franc. orient. T. II. p. 734 §. VI.).

- b. *Solum crucis signum*, quo olim monogrammatibus adeoque subscriptionis loco haud raro utebantur. MABILLON. *Annal. S. Bened.* p. 102 §. 116: "Praeter superius diploma, quod Gregorius Papa de Monasterio novo Pictaviensi sancto Hugoni concessit, rex Philippus (A. 1076) eidem coenobio donationes factas, faciendasve confirmavit rogatu Gaufredi Aquitanorum ducis, qui illud — aedificaverat. Atque ut hoc privilegium ratum esset ac firmum, rex signum crucis in inferiori margine hujus chartae propriis manibus fecit, defectu sigilli sui, propterea quod tunc cum magna festinatione Pictavim ad Gaufredum ducem Aquitanorum venerat, auxilium ab eo postulaturus contra Guillelmum regem Anglorum".
- c) *Solum sigillum*. Haud ignotum esse poterit rei diplomaticae peritis, sola sigilla interdum, ac praecipue inde a saeculo XI. ad initium usque saeculi XVI, subscriptionis loco usurpata fuisse. (vid. *Nouveau Traité de diplom.* T. II. p. 433. n. 1, et Tom. IV. p. 421. n. 1. add. *Elem. meor. Diplom.* Vol. I. p. 272.) Qui itaque diplomati alicui sigillum suum adjunxit, idem fecit, ac si ei nomen suum manu propria subscripsisset: quod quidem in diplomatibus praesertim consensualibus admodum frequenter factum est. Habemus hujus rei authenticam quasi interpretationem in diplomate Wilhelmi, Episcopi Mindensis, A. 1238. dato, quod FALCKIUS in *Cod. Tradit. Corbei.* Tab. III. aeri incidendum curavit. "Willelmus dei gratia Mindensis episcopus — In cujus rei notitiam presentem paginam

ginam sigilli nostri munimine duximus roborandam. Dat. anno domini M^o. CC^o. XXXVIII^o. V^o. Idus Febr. — Huic etiam facto capituli nostri CONSENSUM accedere, SIGILLI ipsius appensio declarat. Hujus rei testes sunt” cet.

- d) *Monogramma et signum crucis.* Provoco ad diploma, cujus MABILLON. *Annal. Bened.* T. V. p. 24. §. 57. his verbis mentionem facit: “sub idem tempus (A. 1070.) Guillelmus miles de Madanta, cognomento Rufinus, capellam sancti Aegidii Madantae proximam sancti Martini monachis concessit, ut in ea monastica religione Deo serviretur --- quod donum rex Philippus manu sua et nominis sui charactere confirmavit, Simone de Nielfa sedente ad pedes regis, et Erchenaldo monacho chartam tenente, quando rex in ea signum crucis scripsit”.
- e) *Signum crucis, loco monogrammati positum, et sigillum.* Ita Rex Franciae, Philippus I, quum A. 1071 donationem Hugonis, militis Peteruensis, confirmaret, diplomati donationis signum crucis, monogrammati loco, et sigillum suum adjunxit: id quod ex hoc diplomatis epilogo (in *Nouv. Traité de Diplom.* T. III. p. 675) apparet: “Ut autem haec carta omni tempore firmior haberetur, ego Hugo et frater meus Albertus Domino nostro Philippo Regi eam obtulimus ad corroborandum, qui libentissime eam dignatus est corroborare sui sigilli autoritate et proprii nominis subscriptione” (hoc est, crucis signo adjuncto, ut ex tab. aenea et ipsis verbis auctorum novi Operis diplomatici perspicitur). Aliud hujus generis exemplum affert MABILLON. *Annal. Bened.* T. V. p. 477. §. 99: “Anno sequenti (A. 1106.) V. idus Nov. rex Franciae Philippus civitatem Andegavam adiit cum regina Bertrada, ubi --- sancti Nicolai monachorum omnes possessiones

nes confirmavit, et capellano suo, nomine Stephano, ut quibuscumque eorum chartis REGIUM SIGILLUM imprimeret, praecepit, et ipse quibusdam sigillum SANCTAE CRUCIS pro confirmatione impressit".

b. INSERTIO.

§. 19.

Insertionis vocabulum per se tam perspicuum est, ut explicatione non egeat. Usus ejus jam dudum in Heraldicam et Monogrammaticam introductus est: illic, cum de scutis ac figuris insertis, hic, cum de insertis litteris sermo instituitur. In eo autem *insertionis* genere, de quo hic quaeritur, diploma confirmans est quasi vas atque receptaculum *confirmati*: quod secus fieri in contignatione vidimus. Id tamen commune inter se contignatio et insertio habent, quod utraque duplex est, *totalis* et *partialis*: confirmatum enim vel totum, vel ex parte tantum, confirmationi additur.

1) *Insertio totalis.*

Insertio totalis existit tum, cum duo integra diplomata ita inter se junguntur, ut unum, confirmatum nempe, alterius, hoc est, confirmantis medio contextui immisceatur. Solent autem Imperatores, Reges, Principes, cet. non modo decessorum suorum, sed etiam Pontificum Romanorum aliorumque hominum diplomata confirmationibus suis inferere: quod etiam vicibus contrariis fit. Ita Eugenius III, Pontifex Rom. inseruit bullae suae totum diploma, quo Conradus III, Rom. Rex, A. 1145 Ecclesiae Ultrajectinae arbitrium Episcopi eligendi concefferat (*Gall. Christ. vet.* T. I. p. 835 sq.): ita Richardus, Rom. Rex, inseruit confirmationi suae diploma Henrici V. Imp. A. 1258, et diploma Friderici II. A. 1260; quemadmodum Carolus IV. Richardi diploma suo ipsius immisceri jussit. (vid. diploma

mata haec in GEBAUERI vita Rich. p. 369, 375, 424). Sed quid opus est multis exemplis in re tam clara, nec hodie inusitata? Unum tamen hujus generis diploma, non possum, quin asseram, non tam ad explicandam insertionis doctrinam, quam potius quia diploma hoc per se notatu dignissimum est: habet enim non modo formulam sphragisticam prorsus singularem, sed etiam sigillo admodum memorabili munitum est, quod aquilam imperii simplicem, eamque omnium primam, quas mihi quidem videre contigit in sigillis, exhibet. Ac sigillum quidem jam aere exscribendum curavi (in *Element. meor. Diplom.* Vol. I. Tab. IX. n. 5); ipsum vero diploma, cujus autographum ex Archivo Regio-Electorali Hannoverano mihi concreditum est, r) ad calcem hujus paginae rejeci.

2)

r) Ex autographo. "*Nos Albertus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus* — duximus declarandum Quod venientes ad nostram presentiam, *Henricus Prepositus et Conventus Monasterii de Hiltwarteshusen*, devoti nostri dilecti, Privilegium quoddam sibi, et Ecclesie Sue, a dive memorie *Friderico Imperatore Romanorum* concessum et traditum, approbari, Innovari, et confirmari de nostre Serenitatis gratia humiliter supplicarunt. Cujus quidem Privilegii Tenor talis est: *Ridericus* divina favente clementia Romanorum Imperator et semper Augustus — Noverint igitur universi fideles Imperii, presentes, et futuri, quod nos pro salute anime nostre, et Illustrissimi filii nostri, *Heinrici Romanorum Regis augusti*, *Arnoldum* prepositum, et ejus Successores et totum Conventum Monasterii de Hiltwarteshusen, nec non ministeriales litones sive censuales, et alios quoscunque homines, eidem Monasterio pertinentes,

cum omnibus bonis, et possessionibus, quas nunc habent, — et que impostorum domino prestante, jussu acquisitionis titulo, poterint obtinere, in maiestatis nostre protectionem recipimus et defensionem — Datum apud Seligenstat, anno dominice Incarnationis M^o C^o LXXX^o VIII^o. Indictione VI. XI. kalendarum may. Nos igitur — supradicti prepositi et conventus precibus inclinati, eosdem, cum personis et bonis ipsorum — in nostram et Imperii defensionem, decrevimus assumendos. Approbantes, Innovantes, et confirmantes ipsis hujus scripti patrocinio, privilegium prelibatum — In cujus rei testimonium hanc exinde conscribi paginam, et SIGILLO SECRETI NOSTRI, PROPTER CANCELLARI NOSTRI ABSENTIAM, fecimus communiri. Datum apud Fuldam, 11^o. Km. Augusti. Indictione XII. Anno domini M^o. CC^o. Nonagesimo Nono. Regni vero nostri anno Primo".

2) *Insertio partialis.*

§. 20.

Insertio partialis fit, cum diploma confirmatum, non totum, sed ex parte tantum, confirmationi inseritur: quod quidem duplici potissimum modo fieri animadvertitur. Solet enim interdum ex diplomate confirmato praecipuum dumtaxat argumentum verbis quibuscumque repeti; interdum vero articuli singuli distincte atque particulatim, retentis haud raro ipsis confirmati verbis, confirmationi immiscentur. Prioris generis exempla haec ponemus. Ludovicus Pius: "qualiter uir uenerabilis Bernardus Viennensis ciuitatis et sancti Mauricii martyris ecclesiae praeful ueniens ad nos *detulit nobis praeceptiones regum antecessorum nostrorum*, in quibus inuenimus insertum, quomodo ipsam sedem cum cellulis uel rebus ibidem aspicientibus sub plenissima defensione et emunitatis tuitione habuissent, petiit namque -- cuius petitioni denegare noluimus" (BALUZ. Capit. T. II. p. 1404.). Idem Imperator: "*detulerunt nobis praeceptum Childerici Regis in quo continebatur qualiter uir sanctus Remaclus detulisset ei praeceptiones regis Sigiberti*, in quibus erat insertum, qualiter easdem cellulas novo opere construxisset et de sua foreste XII. leugas undique mensuratas concessisset." (MARTEN. *vet. monim.* T. II. p. 23). In alio denique ejusdem Imperatoris diplomate haec leguntur: "*obtulit obtutibus nostris auctoritatem immunitatis domini et genitoris nostri Karoli b. m. piissimi Augusti*, in qua erat insertum, quod ipsum monasterium (Carrofense) Rotgerius quondam comes in suo aedificauit proprio, et cum omnibus rebus et ornamentis ecclesiae suae et cum omnibus appenditiis et adjacentiis suis eidem genitori nostro per chartulam delegauit donationis" (BESLY *Hist. des Comtes de Poitou* p. 164). Atque haec possunt esse prioris generis exempla. Posterioris autem exemplum habemus in hoc Richardi Regis diplomate, A. 1257. dato (in GEBAUERI *vita Rich.* p. 343 sq.): "Ea quae ex certa conscientia et me-

ra Divorum Imperatorum et Regum Romanorum praedecessorum nostrorum liberalitate fidelibus Imperii expertus, collata pro suis meritis dignoscuntur, debitam a Regiae Majestatis magnificentia mereantur recipere firmitatem. Sciant tam posterius quam praesentes, quod nos dilectorum nostrorum nobilium civium Colonienfium Imperii fidelium privilegia eis ab Imperatoribus et Regibus Romanis, et ab Archiepiscopis Colonienfibus indulta et coram nobis recitata, et quosdam eorundem privilegiorum articulos inter caetera annotatos vidimus et audivimus in haec verba scilicet," cet. Hoc unum addere placet. Insertionis partialis genera sunt quidem etiam pleraque *diplomata consensualia*, sed habent tamen id peculiare, quod *consensus*, si non litteris separatim scriptis, quod in *consensualibus Electorum* fieri solet, declaratur, plerumque confirmato inferatur, non, ut in reliquis fit, confirmanti: ipse scilicet consensus casu hoc confirmationis genus est, et vocatur sic etiam in ipsis *diplomatibus*.

C. COLLIGATIO.


§. 21.

Colligata duo vel plura scuta dicuntur in Heraldica, si ea filo quodam, aut quocumque alio vinculi genere inter se juncta cernuntur: qualia sunt insignia Electoris Palatini, quippe quae, nostra quidem aetate, ex tribus scutis colligatis constant. Pari modo *colligata* dici possunt *diplomata duo*, quorum nexus aut filis, aut loris, et sphragisticis quidem sive sigillaribus, effectus est. Duo autem colligationis genera hucusque observare mihi contigit: unum est *litterarum patentium*, alterum eorum ducumentorum, quae, *ad instar librorum MSS.* plagulas filo confutas habent. Posterioris generis ratio nemini poterit ignota esse, quia hodie inter nos usitatissima et quotidiana est. Confutis nempe plagulis, ex quibus confirmatum constat, assuuntur plagulae confirmationis: ita quidem, ut extrema fili, quo

con-

confirmatio assuta est confirmato, in unum colligantur locum, sigilloque impresso confringantur. Quod vero ad prioris generis colligationem attinet, quam *litterarum patentium* esse diximus, exstat in Museo diplomatico Regii Instituti Historici charta venditionis, A. 1330 data, cujus orae inferiori, ope lori sigillaris annexa est charta confirmationis. Habet scilicet margo inferior membranae, in qua confirmatum inscriptum est, duas incisuras: per unam earum transmissum est lorum membranaceum, e quo sigillum confirmati pendet; altera vero transmittendo lori sigillari confirmationis inservit: ac sola hac lori transmissione nexus omnis inter confirmans et confirmatum effectus est, quum in ceteris charta utraque per se subsistat. Chartam ipsam confirmationis in subiecta nota s) ex autographo descriptam damus; colligationis autem ratio ex hoc schemate perspicui poterit:

V)



s) Ex autographo. "Ego Willhelmus de Lustriaco. *Officialis curie Lau-soniensis*

V) FIDES ATQUE AVCTORITAS DIPLOMATUM
CONFIRMATIONIS.

§. 22.

Ad eum tandem locum pervenimus, cuius potissimum causa omnia ea, quae antecedunt, explicata sunt. Atque hoc quidem per se ipsum cuius patet, eum, qui de *fide* atque *auctoritate* diplomatum confirmationis recte iudicare velit, debere primo diploma confirmatum, si quod vel separatim, vel conjunctim existet, deinde ipsum confirmationis diploma, denique nexum utriusque considerare. Sed quo rectius meliusque res procedat, omnia ac singula ordine peragenda sunt, quem quidem ordinem nunc accuratius explicabimus.

I. Autographorum ratio habenda.

Etiā difficilius est, quam vulgo existimatur, *autographa* ab exemplis recte discernere; non tamen erraverit, qui inter *apographa* referat omnia ea diplomata, quae neque sigillis munita sunt, neque sigillorum amissorum vestigia ostendunt, neque notam aliquam *cyrographi-*

soniensis — Notum facio universis. quod ego pro me et heredibus meis. vendidi et vendo — — In quorum omnium testimonium et robur ego *Willelmus* venditor, officialis predictus, pro me et heredibus meis, sigillum dicte Curie *Lausonenensis* presentibus litteris. duxi apponendum, Datum et actum *Lausonii* die veneris. post Inventionem sancte Crucis, Anno. Dni. Millesimo CCC°. tricesimo".

"Nos frater *Johannes de Lustria* — co humilis prior *Lustriaci* Notum facimus universis quod nos pro nobis, et nostris successoribus Imperpetuum, laudamus Ratificamus et approbamus, vendicionem huius presenti Cedule

„ agnessam petro, filio quondam *Johannis* de Castello et suis heredibus, domicello, et hoc pro iusta et legitima „ satisfactione nobis facta ratione dicte „ laudis nostre per dictum petrum In „ bona pecunia numerata salvo tamen „ Jure nostro et alterius, et promittimus „ bona fide nostra contra predicta per „ nos seu per alium non venire in futurum In cujus rei testimonium nos „ dictus Prior pro nobis et nostris successoribus sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum Datum *Lustriaci* die Sabbathi post octabas festi sancti Nicolai. Anno dni M° CCC° tricesimo".

graphicam (vid. *Elem. meor. Diplom.* Vol. I. p. 190 sq.) habent. Fa-
teor quidem, esse apographorum aliqua, vetustiora nempe, vel coae-
va etiam, quae nemo umquam mortalium a chartis *pariclis*, quae au-
tographorum genus sunt, distinguere possit; sed chartarum paricla-
rum hodie tam paucae supersunt, ut earum, hic certe, nullam ha-
bere rationem liceat. Jam apographis praeferenda esse autographa,
ex hoc intelligitur, quia ex his semper, numquam fere ex illis,
de fide atque auctoritate confirmationum recte judicari potest.
Testamentum Caroli M. (supra p. 82) multi pro suspecto, vel
pro falso etiam habuerunt, quia nullum correctius ejus exem-
plum, quam Baluzianum, viderant. Tam improvide etiam
tamque male cum privilegio illo famosissimo Friderici I. Impe-
ratoris, Ducibus Austriacis A. 1156. dato, actum est, antequam il-
lud b. SENCKENBERGIUS ex autographo emendatius edidisset (su-
pra p. 63). Sed conflegendum nobis est non tantum cum *apographis*,
ex oscitantia vel incertitia male editis; habemus etiam tabulas, malitio-
se a quibusdam *castratas*, eas praecipue, quae aliquid offensionis ha-
bere, vel possessorum jura diminuere videbantur, quod quidem cri-
men Baringius SCHATENIO objecit (vid. orat. mea de *difficultat. ar-
tis diplom.* p. 37): habemus etiam apographa, scienter ac dolose *in-
terpolata*, cujus fraudis GEWOLDUM accusavit Generos. OLEN-
SCHLAGERUS (in *der neuen Erläuter. der guld. Bulle* p. 83 not. 6.).
Quae quum ita sint, quis temere fidem apographis habebit? Neque
tamen illa, etsi caute ac timidiuscule tractanda sint, prorsus sunt re-
jicienda, praesertim si perierint autographa; multo minus, si, le-
gitima *vidimatione*, autographorum vim atque auctoritatem acceperint.

2. *Diploma confirmationis datum ad genus suum referatur.*

§. 23.

Deinde quodlibet confirmationis diploma *ad suum genus referen-
dum* est, ac, sitne *historicum*, an *juridicum*, et si juridicum esse con-
Comm. Soc. Goett. T. VII. * N stat,

stat, sitne ex consensualibus, an ex suppletivis, an denique ex renovativis, videndum, quia suas quodque genus conditiones cautionesque habet, ut in superioribus dictum est.

3. *Diplomata rite interpretanda.*

Qui recte interpretari diplomata, tam originaria sive confirmata, quam confirmatoria, in animum inducit, is regulas *Hermeneutices diplomaticae* bene didicerit, ac praeterea rerum historicarum morumque superioris aetatis scientia probe imbutus sit, necesse est. Hujus generis illustria specimina GEBAUERUS, quondam noster (vid. supra p. 62), et Generosiss. OLENSCHLAGERUS (in *der Erlaut. der guld. Bulle* p. 108, not. 5) dederunt. Quam utile autem sit, quamque necessarium, in diplomatibus interpretandis recte versari, potest ex diplomate illo famoso Richardi Regis, A. 1262. dato, intelligi. Diploma hoc Aquisgranenses in Imperatorum Caroli VI. et VII. inauguratione, ut jus insignium Imperii custodiendorum sibi vindicarent, contra Norimbergenses protulerunt: quod quidem sine dubio non fecissent, si diploma ipsum, de quo quaeritur, rite essent interpretati. Cardo rei vertitur in his praecipue verbis: "De mera voluntate sua (Richardus) legavit Capellae Beatae Mariae de Aquis --- in perpetuum ibidem custodienda". Primo diploma non loquitur de insignibus Imperii *pristinis*, quae hodie maximam partem Norimbergenses custodiunt, sed de *novis*, quae ipse Rex Richardus sumptibus suis effici jussit, et Aquisgranensibus custodienda tradidit. Patet hoc ex verbo *legavit*, et ex toto diplomatis contextu, inprimisque ex enumeratione singularum partium, quibus novus hic ornatus Caesareus constabat. Nihil horum insignium, quae Aquisgranenses a Richardo acceperunt, Norimbergae custoditur. Deinde vetustiora illa Imperii insignia, quae Norimbergensibus sunt concredita, ab A. 1246. usque ad an. 1269. (ideoque anno etiam interjecto 1262.) in castro *Trifels* a Dynastis Falkensteiniis, Imperii nomine custodita fuerunt: quod

quod quidem sole clarius e duobus diplomatibus patet, quorum unum Conradi IV, alterum Richardi ipsius est, quaeque in *GEBAUERI vita Richardi* (p. 244 not. 1, et p. 404, coll. p. 381) exhibentur. Esse vero insignia illa, quae Trifelsae olim asservata sunt, eadem ipsa, quae Norimbergae hodie asservantur, contra diversa ab iis, quae Richardus Aquisgranensibus concedidit, ex diplomate praedicto Conradi IV. facile cognosci potest, quippe quod imperialia illa decora ac monumenta particulatim recenset. Sed discédamus ab hoc loco et ad reliqua pergamus. Est, in interpretandis confirmationis diplomatibus, earum quoque *legum ac consuetudinum*, quae *tempore datorum diplomatum* locum habuerunt, inprimis habenda ratio: cujus rei exemplum memorabile in ipsa Capitulatione Caesarea (artic. 11. §. 12.) invenitur: *validae scilicet, inde ab A. 1742, in Capitulat. declarantur Expectativae antiquiores tum demum, si constitutionibus Imperii ejus aetatis, qua datae sunt, consentaneae reperiantur.* Potest res quoque vestigalium ratione, in Germaniam introducta, illustrari. Carolidarum aevo vestigalium jus in caussarum comitialium numero fuit, quod leges, in comitiis tunc temporis latae, satis demonstrant. Carolus M. in Capitulari, A. 779, c. XVIII: "De teloneis, qui jam antea forbanniti (h. e. abrogati) fuerunt, nemo tollat, nisi ibi, ubi antiquo tempore fuerunt". Ludovicus Pius in Capitulari I. comitiorum Aquisgran. A. 819, c. XVII: "Ubi tempore avi nostri domini Pippini consuetudo fuit teloneum dare, ibi et in futurum detur". Idem Imperator A. 821, in Capitulari I. comitiorum, apud Theodonis villam habitorum, c. 1: "Ne teloneum exigatur, nisi in mercatibus, ubi communia commercia emuntur ac venundantur" cet. Postea Imperatores ac Reges Germanici Principum saltim consensione opus habuerunt, si cui novum vestigal permittere vellent (vid. diploma Friderici I. supra, p. 79 Litt. a allatum). Sed inde a Rudolphi I. temporibus, nonnisi Electorum consensus in caussis vestigalium requirebatur: quod quidem moribus primo introductum, deinde legibus

bus quoque sancitum esse constat; donec ad eam tandem legem, quae inde ab A. 1711. (in Capitulat. artic. 8. §. 1-5) omnium Electorum unanimem consensum multasque alias cautiones praecipit, res pervenerit.

4. *Veritas diplomatica, historica, juridica diplomatum datorum examinanda.*

§. 24.

Restat, ut, quomodo diplomatum datorum *veritas* ad *Critices diplomaticae* leges examinanda sit, dicamus. *Diplomatum datorum* nomine comprehendimus hic tam diploma confirmatum, si quod, sive totum, sive ex parte adsit, quam ipsum confirmationis diploma: neque excludimus historicorum annaliumque testimonia aliasve narrationes, quia, ut supra p. 83 sq. vidimus, confirmationis genera sunt, quae non ad diploma aliquod originarium, sed ad *res in facto positae* respiciunt aut provocant. Jam si quis veritatem diplomatum datorum plane perspicere, aliisque demonstrare velit, eum ita oportet versari, ut, quemadmodum paullo ante monuimus, primo, utrum diplomata data ad historica, an ad juridica pertineant, inquireat, deinde ad suas quodque exigat regulas: initium faciendo a confirmato, si quod adsit, post vero ad confirmationem ipsam progrediendo.

a. *Fides diplomatum historicorum.*

Fides diplomatibus historicis tum demum recte tribuitur, si ea non *diplomatica* modo, verum etiam *historica veritate* lucent. *Diplomaticam* autem veritatem diplomata habent, si consentanea legibus illis reperiuntur, quas *Diplomatica* cuivis diplomatum generi, habita simul aetatis cujusque ratione, praescribit. *Historica* contra veritate praedita sunt diplomata, quae in rebus gestis vel narrandis, vel confirmandis, vel refutandis etiam, ab iis non desectunt regulis, quas

quas sequi in omni omnino historia scribenda quemlibet oportet: quem quidem locum jam tractarunt multi, nemo tamen, quantum ego quidem existimo, accuratius et ad rem propositam accommodatius tractavit, quam summe venerabilis *Ernesti* (in diss. de fide historica recte aestimanda). Jam si quis duplici huic examini diplomata illa historica, quorum in superioribus (§. 4. not. *b-e*) mentio facta est, subjiciat; inveniet facile, eorum quaedam utrimque falsa esse, alia diplomaticam quidem veritatem, at non historicam habere. Et sic, vicibus etiam contrariis, esse possunt diplomata, quae vel utrimque vera sint, vel historica dumtaxat, non simul diplomatica veritate splendeant.

b. *Fides diplomatum juridicorum.*

Fidem atque auctoritatem habent juridica diplomata, si primo, ad regulas diplomaticas examinata, vera reperiuntur: unde veritas eorum *diplomatica* existit; deinde requiritur etiam, ut legitimam, tum originem, tum formam habeant: in quo *juridica* eorum veritas cernitur. Habent autem diplomata *legitimam* ac sinceram *originem*, si non ad falsam alicujus suggestionem atque ab invitis concessa sunt, sed ab iis impetrata, qui plane sciebant rem, ejusque concedendae voluntatem habebant: uno verbo, si non *subrepticia* sunt. Ac *subrepticia* quidem nunc *confirmata* esse possunt, nunc ipsae *confirmationes*. Fuerunt sane homines, et iidem haud pauci, qui, licet dolosa hac ratione ab aliquo Imperatorum aut Regum privilegia impetrassent; tamen haud dubitarent, ab eorum successoribus, vel parum providis, vel justo indulgentioribus, confirmationes petere. Et accidit haud raro, ut ejusmodi diplomata, cum ad regulas diplomaticas exiguntur, vera deprehendantur; quamquam juridica veritate, si non penitus, ex parte tamen, careant. Sed incidimus etiam saepenumero in diplomata, quae, etsi regulis diplomaticis repugnant, ideoque recte in fictorum numero habentur, tamen postea, ac plus interdum vi-

ce simplici, confirmata sunt. Memorabile hujus rei exemplum in eo diplomate Caroli M. habemus, quod Aquisgranenses, irrito quidem conatu, at aliquoties tamen, ea gratia protulerunt, ut jus insignium Imperii custodiendorum Norimbergenfibus adimerent. Plenissima fraudum est tabula, quas ne occultare quidem potest; novo tamen robore ab Imperatoribus Friderico I. et II. confirmata est (vid. HEUMANNI *Commentar. de re dipl. Imperator. T. I. p. 159. sq. et GEBAUERI vita Richardi p. 381 sq. et p. 404 sq.*). Possunt itaque etiam confirmationes subrepticiae esse; neque admodum rarae sunt, praesertim ex *additivorum* numero (§. 10.): non potest enim ullum tempus subreptioni esse magis idoneum, quam illud, quo pristinorum jurium vel bonorum confirmationi novi aliquid, sive illud privilegium aliquod sit, sive exemptio ab onere quodam, cet., velut in transcurso ac sine sensu inferitur. Neque *restitutoria* diplomata (§. 11.) libera semper a subreptionis vitio sunt, praesertim si ex narrationibus vagis data esse deprehendantur (p. 83). Sed, ut juridice verum sit diploma aliquod, praeter originem legitimam ac sinceram, requiritur etiam *forma legitima*: qua quidem quae carent diplomata, sive confirmata sint, sive confirmatoria, *defectiva* in superioribus (§. 9.) diximus, hoc est, ea, quae legali aliquo defectu laborant. Atque in his principem quodammodo locum tenent *consensualia* (§. 5-9.): ea inprimis, quae vitiosam formam tegunt, hoc est, quae consensus alicujus mentionem quidem faciunt, qui tamen, re penitus inspecta, vel prorsus deest, vel certe non satis plenus, sed mancus esse reperitur: cujus rei illustre exemplum in diplomate Wenceslai Romanorum Regis, supra (p. 67. sq.) allato habemus.

Veritas confirmationum juridica quomodo investiganda?

§. 25.

Sed restat, ut, *qua ratione* confirmationes juridice falsae ideoque inutiles a veris atque utilibus discernendae sint, dicamus. Si

ICTos audiamus, investigandum prae caeteris est, sintne confirmationes in *forma communi* tantum, an in *specifica* datae. *Specificam* autem *formam* iis confirmationibus tribuunt, in quibus formulae *ex certa scientia*, *proprio motu*, *ex plenitudine potestatis*, posita cernuntur. Et recte quidem hoc praecipiant, si recentioris aevi confirmationes respicias; sed minus apte minusque utiliter ei, qui omnium, vetustiorum quoque, saeculorum confirmationes ad iuridicae veritatis regulas exigere velit. Faerunt enim omnes illae formulae eo demum tempore in diplomata introductae, quo Philosophiae scholasticae pariter, atque juris Romani, subtilitates ac spinosae distinctiones priscam loquendi agendique simplicitatem brevitatemque tam ex humana vita, quam ex omnium fere generum libris scriptisque sustulerant. Sigillorum impressorum in pendula mutatio; sollertior annotatio testium; linguarum vernacularum in diplomata universae Europae usus introductus; turbulenta interregni magni tempora et quae inde consequerantur rei publicae ac privatae inflicta vulnera; exordia omnium fere diplomatum prorsus singularia, neque antea usitata, utpote perpetuis referta querelis indignantium, doli ac fraudum omnia plena esse, quibus verborum ac formularum subtilitate ac circumspectione occurrendum sit; origo litterarum, ab Electoribus consensionis causa datarum: omnia haec et quae horum similia sunt, saeculum aliquod novum, ac pejus quidem illud atque astutius prioribus, significant. Quare mirum hoc nemini videri poterit, formulas illas, quibus *forma* confirmationum *specifica* efficitur, non ultra *confinium saeculorum XII. et XIII.* assurgere: qua de re alibi pluribus dicendi locus erit. Ex his intelligitur, confirmationum iuridicarum veritatem alio modo *ante saeculum XIII.*, alio *post* illud, investigandam esse. Ac earum quidem confirmationum iuridicarum, quae *ante saeculum XIII.* datae sunt, veritas tum tenetur: 1) si constat, eum, qui confirmavit aliquid, *jus ac potestatem* id faciendi habuisse (§. 13.): quod partim ex legibus publicis privatisque, partim ex moribus cujusque aetatis ac reipublicae cujusque

que cognoscitur; 2) si confirmanti *voluntatem* haud defuisse clarum est: quod patebit ex ipsius rei gestae indole ac natura, inprimisque ex formulis *pro remedio animae, pro felici statu regni, manu propria firmavimus* cet., ex *ambasciatorum*, hoc est, deprecatorum nominibus ac conditione, ex subscriptionis genere, ex additis sigillis, ex subscriptione tironiana, signis recognitionis inserta cet.: quo in genere illud etiam veritatis adjuvat iudicium, quod subrepticis litteris raro tunc in discrimen adduci poterant jura aliorum, quippe cum jura illa iis demum temporibus, de quibus loquimur, e pietate, indulgentia ac liberalitate Principum aliorumque hominum, originem trahere sensim paullatimque coepissent; 3) si patet, eum, qui confirmavit, idoneam *rei*, quae confirmata est, *cognoscendae facultatem* habuisse: quod partim ex formulis, modo commemoratis, partim ex iis, quae supra (§. 15. fqq.) de vario nexu inter confirmatum et confirmans intercedente, et eo quidem fidei mox augendae, mox minuendae, aut tollendae etiam idoneo, iudicandum est. Quod denique ad *confirmationes juridicas, saeculo XII. recentiores*, attinet; possunt illae, praesertim si ex suppletivis, vel etiam ex consensualium genere sunt, formulis iis, quibus *forma confirmationum specifica* continetur, sine veritatis iuridicae detrimento haud quaquam carere. Et sunt utique innumerabilia fere hujus temporis diplomata confirmatoria, in quibus formulae illae positae cernuntur: ut adeo pluribus exemplis afferendis facile superfedere possim, contentus, ex tanto numero paucissima tantum, et ea quidem sola, quae in superioribus jam exposita sunt, lectoribus in memoriam revocasse. Hujus generis sunt, quae sequuntur, servato quidem temporis ordine. Richardus A. 1260: "constitutione contraria non obstante, auctoritate regalis culminis" (supra p. 64); Rudolphus I. A. 1290: "de plenitudine Regiae potestatis" (p. 68); Bonifacius IX. A. 1300: "de Omnipotentis Dei misericordia, et eorundem (Petri et Pauli) Apostolorum ejus meritis et auctoritate confisi, de fratrum nostrorum consilio, et Apostolica plenitudine potestatis" (supra not. d); Carolus

rolus IV. A. 1348: "ex certa sententia, de nostrae Romanae Regiae plenitudine potestatis" (supra p. 62 ex Gebaueri vita Richardi p. 425); Idem A. 1356: "de benignitate Caesarea nec non Imperatorie potestatis plenitudine — decernentes et Imperatorio suppletes indulto, quod non obstante eo cet." (supra not. 2); Idem A. 1363: "mit besunderer keyserlicher Gute, vnd dauon mit wolbedachtem Mute, mit rate der Fürsten --- mit rechter wizzen vnd mit keyserlicher mechte vollkommenheit --- Ouch meinen und wollen wir mit gutem rate mit rechter wizzen und mit vollenkommenheit keyserlicher machte, das keinerley keyserrechte Gesetze, Ordnung der Gemeinschaften oder der Stete, beschreibens oder vnbeschreibens, vnd benamen das Gesetze, das wir vormals zu Mez mit der Fürsten rat gemacht, vorschriben vnd versigelt haben, das nymant Bergwerk oder Erz nur alleine die Kurfürsten haben sollen --- Ouch erfüllen wir alle Gebrechen etc. (supra not. 1). Unum hoc, antequam huic commentationi finem imponam, addo, ea confirmationum genera, ad quorum perfectionem *consensus* aliorum requiritur, uno verbo confirmationes ex *consensualium* numero, posse formam specificam habere, et inutiles tamen esse, nisi etiam de consensu aliorum, ac pleno quidem, constet. Posset hoc multis exemplis comprobari, sed suffecerit hic, ad solum Caroli IV. diploma provocare, cuius verba modo allata sunt. Formam ejus specificam nemo non videt; sed imperator nihilofecius illud Ordinum Imperii consensu muniendum curavit, ut omnibus suis partibus expletum esset atque perfectum.

BREVIS
EXPOSITIO ALPHABETORVM
OMNIVM POPVLORVM ET AFFINITATVM
QVIBVS ILLA INTER SE CONIVNCTA
SVNT

RECITATA
IN CONSESSV D. XIII. APRIL. cl^o cc lxxvi.

A
CHR. GVIL. BÜTTNER.

§. I.

Quandoquidem in constituenda diversitate hominum, hoc est ejus animantium generis, quod sua ipsius ope invento sermone utitur, diversitas linguarum earumque pronuntiatio diversa characterem insignem suppeditat, et populus inolescere populo dicendus est, quoties ejus sermonem adoptat; consultum esse visum est, si in omnium populorum, quotquot orbem terrarum incolunt, linguas inquirerem easque ad certas rationes inter se distributas et comparatas tanquam in aliqua tabula exhiberem. Proficiscuntur quoque in ipsa pronuntiatione multa a diversa organorum, quibus loquela indiget, conformatione, a caeli ingenio, et a soli, quod incolunt, situ seu editiore seu depressiore, nutritionisque, quae eo ipso mutatur, indole et natura. Cum autem gentium pars ad sermonis sui perpetuitatem signa sonorum, hoc est litteras, invenerit: etsi alia, ea-
que

que longe major, pars iis ipsis signis adhuc caret; cum tamen etiam horum ipsorum populorum verba iisdem sagaciorum istorum populorum signis notari ac repraesentari possint: consilio meo consentaneum esse visum est, ut initium facerem a comparatione characterum, quibus populi diversi utuntur, utque eos, quoad fieri potest, ad idem scripturae genus revocarem; id quod tanto magis factu opus arbitrabar, quod Europaeos populos peregrina vocabula, sua domestica orthographiae ratione pingere, et ad omnes sonos reddendos haud raro signa idonea desiderare videbam.

Itaque ante hos aliquot annos in confessu hoc societatis tabulas tres exhibui sodalibus, in quibus scriptura veterum populorum, quoad illa e monumentis antiquitatis erui potest, erat repraesentata et mutuo inter se comparata; constitutumque habeo, ut aliquando declaratum eam, quomodo ex ea scriptura, seu proxime, seu paullo remotius, seu multis intercedentibus vicibus, exortae sunt tandem litterae eae, quibus nunc vulgo utimur.

Exhibeo nunc tabulas aliquot, in quibus omnium nostri aevi populorum, quotquot quidem cognita habemus, alphabeta consignata sunt. Nec facile alia usquam ignota latere probabile fit. Vix enim credere licet, fore ut in interiore Africa et America, et in terris australibus et septentrionalibus incognitis, alia scripturae genera reperiantur. Quotquot autem alphabeta usquam usu hominum versari cognovi, ea congeffi et secundum suas inter se cognationes et affinitates, eoque ordine litterarum, quem ipsi populi servant, dispescui, disposui et ordinavi. Quo ipso apparere arbitror, in plerisque alphabetum Aramaeum seu Chaldaeo - Phoenicium facere fundum, nec ab eo esse discessum, nisi ut nova signa interfererentur ad novos sonos, quibus populus quisque utitur, designandos. Atque haec quidem erunt, quae partem mei argumenti *historicam* constituent.

Partem *physicam*, quae litteras, permutatione situs facta, secundum naturalem concentum pronuntiationis disponit ac collocat, variis aequipollentibus signis adjunctis, ad proximam recitationem servare necesse est: quando etiam litterarum nomina edere constitui.

Ad litteras declarandas alphabetum delegi, partim Latinis partim Slavonicis signis compositum: deprehendi enim ipso usu Slavonicum alphabetum omnium esse locupletissimum, et continere signa, quibus omnes Gallici et Italici sermonis molliores, et Teutonici sermonis duriore soni reddi commode possint. Praetium mihi jam est exemplo, quod in expressis recentius prelo Russicis libris observavi, cum varia Graeco-Slavonica signa signis Latinis aequipollentibus permutata repererim: quod si illud in reliquis quoque factum esset, natum inde esset alphabetum ei, quo ipse utor, simile, et scripturae Europaeae catholicae genus aliquod. Reperitur illud in XXXXVIII. Ordine.

Dispartitae sunt tabulae, quas exhibeo, quam longae sunt, in ordines, et ex latitudine in versus. Quinque priores tabulae complectuntur omnia alphabeta, et eorum, quorum vocales in ordinem non receptae sunt, consonas: nam vocales in sextam rejectae sunt, et septima exempli loco declarat, quomodo consona k in syllabam conformatur. In ordinibus puncta defectum litterae, virgulae autem singulae declarant, non quidem eam prorsus abesse, in alio tamen versu locum habere, duplices autem virgulae docent, signum proxime superappositum aequipollere.

Alphabetum seu ordine seu numero litterarum diversa sunt XXII. *Aramaicum* quidem, *Arabico-Persicum*, *Malejum*, *Sendo-Persicum*, *Armenicum*, *Georgicum*, *Runo-Gothicum*, *Graecum*, *Latinum*, *Slavonicum*, *Copticum*, *Abyssinicum*, *Kalmykicum*, *Mansjuricum*, *Tibetanum*, *Brahmanicum*, *Malabaricum*, *Sjamicum*, *Javanum*,

vanum, Tagilicum, Japanicum et Sinicum. Reliqua Alphabeta omnia aut ad haec genera spectant, aut litterarum tantum forma diversa sunt.

§. 2.

Sub *Aramaei* Alphabeti nomine complector *Ebraeum, Samaritanum, Syriacum* et *Arabicum vetus*, tanquam sub nomine communi, praefixus unicuique litterarum originibus. Ita in primo ordine *Palmyreno-Chaldaicum*, in secundo *Chaldaico-Ebraeum*, in tertio *Punico-Phoenicum*, in quarto *Samaritanum*, in quinto *Estrangelo-Syriacum*, in sexto *Maronitico-Syriacum*, in septimo *Cusco-Arabicum*, in octavo *Arabico-Persicum*, et in nono *Arabico-Malayicum* conspiciuntur. Versus litterarum ducuntur a dextra ad sinistram, initio in superiore loco facto. In Ebraica, Syriaca et Arabico recentiore scriptura, signa aliquot vocalium modo supra modo infra consonas poni possunt; a ceteris alphabetis ejusmodi signa prorsus exsulant. Scriptura *Cusco-Arabica* a *Mor-Amro* ex *Estrangelo-Syriaca* vel ex *Nabathaeo-Chaldaica* formata, atque eadem ab *Ebn-moklah* et *Ebn-bonad* in recentiorem nunc usitatam formam redacta. Ordo litterarum, quo numeros designant Arabes, declarat, alphabetum Arabicum olim eundem litterarum ordinem, quem cetera servant, esse sequutum; etsi praesens litterarum ordo admodum diversus ab iis est; nam etsi non minus, ac cetera alphabeta, Arabicum a spiritu leni orditur, sequente *b*, reliquae tamen litterae diverso prorsus ordine collocatae sunt: quod factum suspicari licet a magistris calligraphiae, qui, eodem more quo nostrates, ut discendum studio et operae parcat difficultasque imminuat, litteras inter se forma et ductu similes successione certa se exipere voluere. Omnes populi Mohammedani, ut Turci, Tatari, Persae, Mogoli, Malayi et reliqui Indi per Insulas dispersi, item populi Africae septentrionalis, alphabetum Arabicum adoptarunt una cum cultu religioso Mohammedano, nec quicquam mutarunt praeter

formam nonnullarum litterarum ad designandos sonos quos habebant sibi proprios ac peculiares.

§. 3.

Sequuntur inde scripturae genera, in quibus vocales consonis adjunctae sunt; et quidem primo loco per *orientem* terrarum.

In *decimo ordine* alphabetum *Sindicum* occurrit, quo veteres Persae ignicolae usi sunt, et quo eorum *Shaster* conscriptus est; et in ordine XI. *Pehlvicum*, quo adhuc Persarum ignicolarum reliquiae, quae supersunt, utuntur; idem illud est ac praecedens, ductibus tantum nonnullis mutatis, paucioribus litteris. Vulgavit illud antiquius primus d'Anquetil, V. cl. idque una cum altero ad alphabetum Arabicum accommodavit; cum tamen, litterarum numero, non satis illi respondere, sed quod ad id attinet, cum Brahmanico potius convenire ea alphabeta viderem, ad hunc ordinem illa revocavi; auctoritate quoque confirmatus Shobedi cujusdam, a quo ad eundem modum compositum alphabetum idem vir cl. acceperat. Versus in iis a dextra ad sinistram ducuntur.

Ordo XII. alphabetum *Armenicum* exhibet. *Georgiani* duplici scripturae genere utuntur; alterum, quod a viris sacrorum antistitibus, seu clericis frequentatur, alterum, quod in vulgari usu habetur. Prius illud Ordo XIII. posterius Ordo XIV. proponit. Videntur autem litterae utriusque populi per Miesrobium ex vetere Persico characterē ductae esse; versus a laeva ad dextram procedunt. Ordinem sequuntur haec alphabeta Graeci characteris, interpositis signis sonorum propriis ac peculiaribus.

Occidentalium populorum alphabeta. *Runicum*, seu septentrionale Gothicum, in Ordine XV. quod jam ex usu hominum migravit,
non

non magis huc spectat, quam illa, quae Ordines I. III. V. et VII. complectuntur; repetitum tamen illud a me est hoc loco, respectu ordinis sui singularis, qui ab f procedit, et in numerorum quoque ordine ac vi obtinet; tum, ut ejus litteras compararem cum priscis Graecis litteris ab eadem origine profectis. Versus a laeva ad sinistram ducebantur, et in monumentis plerumque occurrunt implexi.

Ordo XVI. et XVII. veterem scripturam *Graccam bustrophedon* factam exhibent: prior quidem litterarum flexum versus dextram, posterior versus laevam. Vetustiores Graeci versum primum a dextra ad sinistram ducebant, alterum a sinistra ad dextram, et ad easdem vices exarabant versus sequentes. *Etrusci* hunc characterem servarunt fere immutatum; versus tamen ductu nullo alio facto quam versus laevam. Forma, ordo et nomina Chaldaica Graecarum litterarum satis declarare videntur originem a Phoeniciis characteribus a Cadmo in Graeciam illatis; adjecere alia nonnulla signa Palamedes et Simonides. Ex iisdem ab Evandro et Carmenta in Italiam adductis *vetus Latinum* alphabetum est conformatum. Ordo XVIII. *recentiorem Graecarum* litterarum formam objicit oculis, quae quidem etiamnum in usu habetur. Quomodo ea, non minus ac Coptica et Ulphilae Gothica cum Slavonica scriptura, ex antiquiore sensim sensimque processerit, alio tempore a me declarabitur. Ceterum hi characteres, ut et sequentes omnes, a laeva ad dextram progrediuntur.

Ordo XIX. *Latinas*, et XX. *Teutonicas*, quae usu frequentantur, litterarum formas obtutui exponunt. Vtraque communis alphabeti locum obtinet, et altera quidem, Teutonica inquam, in mediis aetatibus ex priore ad rotunditatem revocata, ut architectura Gothico more ad angulos, derivata est. Inventis litterarum excudendarum formulis characteres hi fere ubique invaluere, nullo linguarum discrimine

serimine habito, atque eo, quo vivimus, tempore melior et elegantior Latina forma per totam Europam regnat: nisi quod nos Teutonnes alteram diligenter servamus. Memorabile est, quod, quemadmodum interposita et inserta c littera apud Italos una cum littera g duplici sono effertur, ita eadem pronunciatio k et g, tha et dha, in fronte statim alphabeti Bramanici occurrit: ut esse possit cui in animum veniat, an de Pythagoreis ea in affinitate cogitandum sit.

Ordo XXI. alphabetum *Russo-Slavonicum* sistit eo ductu, qui, a saeculi hujus initio, nunc inter Russos prelo exarari solet. Alia antiquior forma, quae ad Graecam propius accedit, Kyrillica est, in rebus ad divinum cultum spectantibus adhuc frequentari solita: quod alphabetum a Graecis per Methodium et Kyrillum translatum nonnullis aliis sonorum signis auctum est, e quibus *sh* et *tz* ex Ebraicis, *th* autem ex *Mungalicis* et *Sendicis* sunt petita. Utuntur iis characteribus omnes populi Slavici, Graecae ecclesiae adscripti, uti Russi, Reussi, Raizi, Bulgari, Bosni, et ex parte Croati, etiam Wallachi et Moldaui.

At Slavonici alphabeti forma alia, *Glagolitica* dicta, in Ordine XXII. conspicitur, a Croatis ecclesiae Romanae additis diutissime retenta. Creditur ea vulgo inventa a S. Hieronymo; probabilius fit Kyrillicorum characterum deformatione et iniquatione eam a monachis Romanae ecclesiae esse effictam, sub eadem tempora, quibus alii ex his monachis per reliquam Europam litteras Gothico-Latinas informarunt. Forte Iudaici calligraphi simile quid in suis characteribus ausi sunt.

Romano coetui additi Slavi, ut Poloni, Bohemi, Slavaci, Dalmatae, Croati et Carni, acquiescunt in usu Latinorum, aut etiam Teutonicorum characterum: adjectis aliis ad sonos sibi peculiare ac proprios formatis.

Or-

Ordo XXIII. *Coptici* est Alphabeti. Translatum et hoc est a Graecis, et, una cum lingua Coptica quae exolevit, frequentatur a Coptis seu Guftis in ritu ecclesiastico Jacobitico, quem servant. Vulgo Arabice loquuntur.

§. 4.

Scriptura syllabica ea dicitur, qua vocales, quae consonis adjunctae syllabas constituunt, non se junctim et sigillatim exprimuntur, sed aut immutatione aliqua formae, aut adjunctis certis signis, per se nullam vim habentibus, redduntur. Etiam si vero in iis vocalibus syllabae simplices sint, non tamen eae in alphabetorum ordine locum habent, sed sua propria specie suoque ordine gaudent, quem e tab. VI. cognoscere licet.

Speſtant ad hoc genus Ord. XXIV. Alphabetum *Abesinicum* seu *Aethiopicum*. Sermonis Abesinici, qui Arabicae originis est, duas dialectos vulgavit Ludolfus, *Axumiticam*, seu *Geez*, quae ritui ecclesiastico Jacobitico consecrata est, alteram *Amharicam*, quae vulgaris usus est. Prior lingua paucioribus, posterior pluribus characteribus instructa est: quos universos apposui. Vocales nonnullae modo parte litterae detruncata, modo signo adjecto designantur. Versus a laeva ad dextram procurrunt; et singula vocabula binis punctis inter se a ceteris distinguuntur. Nomina litterarum ab Aramaeis petita, similitudine quoque aliqua formarum intercedente, suspicionem faciunt, esse eos characteres ejusdem originis cum Nabathaeo-Chaldaicis et forte eosdem esse cum Hamaritico-Arabicis.

Ordo XXV. Alphabetum *Mungalico-Kalmykicum*, et Ordo XXVI. *Mansjuricum*, quo utuntur Sinarum domini. Utraque scriptura fere similis et cognatione manifesta conjuncta, mutato tantum uno et altero characterē et ordine characterum: accessere quoque in posteriore plura signa ad sonos Sinicos declarandos. Versus a laeva orsum habent, et deorsum procurrunt versus inferiorem oram. Opinati sunt

nonnulli, scripturam hanc ab inferiore loco procedere ad superiorem oram: sed in errorem eos induxit inversio folii inscripti Sinico more. Arabiades, qui primus eam in notitiam nostram adduxit, scripturam appellat *Oiguricam*; et probabile fit, a Nestorianis eam esse inventam ope scripturae veteris Syriacae et Sendo-Perficæ.

Ordo XXVII. Alphabetum *Tibetanum*. Celebratur illud usu vulgari per Tangutum vel Tibetum, quod imperio Dalai-Lama tenet; et indolem fere eandem servat eundemque ductum a sinistra ad dextram, quem sequentia alphabeta Indostanica: nisi quod litterarum ordo paululum diversus est. Ex Brahmanico Bengalico illud effinxisse Budam seu Manem, suspicio est.

Sequuntur Alphabetum omnium populorum idola colentium per Indiam orientalem. Omnibus subest fundus aliquis ex Alphabeto Brahmanico: versus quoque a sinistra versus dextram exarantur. Inter omnia alphabeta haec sola ordinem naturalem servant: dispersitae sunt litterae in certas classes, pro soni mollitie vel duritie, leniore vel asperiore aspiratione; prima classis definit in *ngh*, altera in *nj*, tertia in *nn*, quarta in *n*, quinta in *m*; tum sequuntur *j*, *r*, *l*, *w*; *sh*, *zh*, *s*, *h*, *ll*, *ksh* agmen claudit.

Ad hoc genus spectant: Alphabetum *Shan skret*, seu *Samskruticum*: Ordinis XXVIII. Hic est character, quo Bhedam conscriptus est sacer eorum liber; vulgavit hoc alphabetum Dow, inter Britannos. Inventum esse perhibetur primi theanthropi Brym. Porro Ord. XXVIII. *Dewanagaram*, quod Brahmanorum est per terras Indostanas Ord. XXX. *Akarnagaram*, quod per Indiam occidentalem viget; Ord. XXXI. *Balabanda*, inter Brahmanos per terras Dekan. Parum inter se, quod ad litterarum ductum attinet, diversa sunt haec Alphabetata. Ord. XXXII. *Maharaticum*, Maharatarum est nomadum, liberique adeo populi per montes Dekan et Cuncan vagantis. Ord. XXXIII. *Bengalicum*; in parte Indiae orientali frequentatum. Duo alphabeta haec a superioribus jam aliquantum recedunt; multo vero magis sequentia: Al-

Ordo XXXIV. Alphabetum *Kirendum*, seu *Granthamicum*; quo Brahmani per terras Koremandel utuntur. Ordo XXXV. *Tamulicum*, quo Malabari in littore orientali seu Koremandel. Paucissimis litteris constat, et scribuntur versus continuo, nullis inter voces intervallis relictis. Utuntur eodem alphabeto Malabari per littus occidentale proprie ita dicti; diversitate tamen aliqua ductus litterarum intercedente. Porro Ord. XXXVI. *Telugicum* seu *Warugicum*, quod sequuntur Gentivi in Karnatika seu parte australi terrarum Dekan: nec non Kanjarini in Cuncan. tunc Ord. XXXVII. *Singalesicum*: scriptura vulgaris incolarum insulae Silan seu Ceilon: etsi in septentrionali ejus parte lingua et scriptura Tamulica etiam frequentatur. Jam Ordo XXXVIII. Alphabetum *Balicum*, inter Talopoinos, seu idolorum cultores in orientali peninsula. Ord. XXXIX. *Baramanicum*, quod Baramas, qui populus bellicosae indolis regna Ava et vicinas terras incolit, suum fecerunt. Ord. XXXX. *Peguanum*, haud multum specie ab illo diversum, a Baramas istis, tamquam victoribus, recepisse videntur Peguani. Ord. XXXXI. *Sjamicum*, populis per regnum Sjam familiare, plurimis inter caetera litteris locuples. Credere licet Samona codom, qui religiones istarum terrarum constituit, ex insula Silan illud transtulisse. Ord. XXXXII. *Javanicum*, quod incolae insulae Javan a majoribus traditum retinent, quodque olim etiam Malayi in insula Sumatra, antequam Mohamedanas religiones amplexi sunt, servabant. Ordo litterarum est diversus, Mungalici alphabeti more, et exordium facit a littera *n*, quae in praecedente classe ultimum locum occupabat. Viget tamen inter Javanos quoque scriptura Arabico-Malayica. Tandem XXXXIII. Ordo *Tagilicum* characterem repraesentat, in insulis Philippinis usu receptum.

§. 5.

Sequitur *scripturae syllabicae* genus ab antecedentibus diversum in eo, quod syllabae vocalibus tantum diversae nullum commune signum

signum habent quod subsit, nec ordine alphabeti certo collocari solent; est autem illud *Japanicum*: in quo, ut et in Sinico fit, versus a dextra exordium ducunt, et a superiore loco versus imam oram. Triplex autem illud est: nimirum *Firo-canna*, in ordine XXXXIII. quod est vulgo usitatissimum; *Catta-canna*, Ord. XXXV. in *Japanico libro*; qui imperii commentarios continet, a *BRANDESIO*, Viro Illustri, usibus meis communicato, a me repertum; *Imatto-canna*, Ord. XXXVI. sacrorum, quibus idola prosequuntur, antistitibus seu Bonzis familiare. *Japani* tamen praeterea *Sinicis* quoque utuntur characteribus realibus. Character *Sinicus* syllabis *Japanicis* singulis appositus in utroque sermone usitatus est ad docendam pronuntiationem. Ad calcem tandem subiicitur Alphabetum *Sinicum*. Etsi per *Sinarum* characteres proprie nulla vocabula repraesentantur, sed notiones et res ipsae declarantur: pronuntiationem tamen verborum iis ipsis *Sinae* possunt proderere. Triplici enim vocabulariorum genere utuntur: In quorum primo characteres secundum rerum ideas in CCXIV. classes sunt digesti, quarum quaeque characterem principem continet, cui mox varii characteres secundarii sunt adjuncti. In altero characteres secundum sonorum rationes sunt dispositi; sonorum enim varia inflexione ac modulatione vocabulis monosyllabis, significatum tamen varietate laborantibus, verus significatus constituitur. Tertium nomina signorum edit. Praecipitur enim v. c. hunc in modum: dissecandum esse utrumque nomen hujus vel illius characteris; prioris priorem partem esse attexendam ad calcem posterioris, inde proveniaturam esse pronuntiationem de qua quaeritur. In hoc quidem genere alphabetum illud, *Brahmanico* fere exemplo compositum, usu frequentatur,


Tabula I.

[illegible]


Tabula II.


[illegible]

[illegible]




Tabula IV.





Tabula V.



大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

大
小

Tabula VI.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Tabula VII.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப | ப |









